

LINDNER'S *8468.*
Hauden 1938



Verkaufs-Bedingungen

Die Preise verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark.

Bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht maßgebend.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10⁰/₀, bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20⁰/₀.

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

Die Verpackung wird nur zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet.

Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

Zum Versand gelangen Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden aller Art wachsen überall besonders leicht und sicher an, weil sie aus trockenem und ziemlich schwerem Mineralboden kommen. Alle Pflanzen werden derartig verpackt, daß sie auch weite Reisen ohne Schaden überstehen. Viele Anerkennungen über beste Lieferung und schöne Erfolge gingen mir zu.

Lieferungsmöglichkeit bleibt trotz Auftragsbestätigung in allen Fällen vorbehalten.

Sortenersatz. Ersatzlieferung in ähnlichen, gleichwertigen Sorten, für fehlende ist gestattet, falls dies bei Bestellung nicht ver-

Auf die Preise dieser Liste gewähre ich
Erwerbsgärtnern

25 % Rabatt

Mengenrabatt laut Hinweis, sodaß sich in solchem Falle die Stückpreise bis zu 45⁰/₀ ermäßigen.

1938



Yucca filamentosa elegantissima (Lindner)
Die schönste Garten-Yucca

Lorenz Lindner

STAUDEN-GÄRTNEREI

EISENACH

STEDTFELDER STRASSE 43

Inhalts-Angabe

vorletzte Seite des Katalogs

Fernsprecher 2687

Bankkonto: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Zweigstelle
Eisenach • Postscheckkonto: Amt Erfurt Nr. 30263

Einiges über Staudenanpflanzung

In den letzten Jahren haben sich die Stauden, als die für unser Klima bewährten Gartenzierpflanzen, den ihnen gebührenden Platz mehr und mehr erobert und sind gegenwärtig die erklärten Lieblinge vieler Pflanzenfreunde. Vom zeitigsten Frühjahr bis zu den Herbstfrösten breiten sie über unsere Gärten und Parkanlagen eine unermeßliche Fülle von Schönheit, Mannigfaltigkeit und Farbenfreude, in stetem Wechsel sich ablösend und vielfach ein wertvolles Material an Schnittblumen für alle Zwecke liefernd. Dabei stellen sie die geringsten Ansprüche an die Pflege, gedeiht doch die Mehrzahl in jedem Gartenboden. Jahrzehnte in gleicher Schönheit ausdauernd, bedürfen sie, im Gegensatz zu den Einjahrsblumen, keiner mit Kosten verbundenen Neubeschaffung, entfalten sich mit den Jahren vielmehr zu immer größerer Vollkommenheit und prächtiger Wirkung.

Höchst reizvolle Gärten, die trotz kleinen Umfanges einige Hundert Staudenarten in schönster Entwicklung enthalten und ihren Besitzern Freude machen, beweisen am besten, wie verhältnismäßig leicht ein schönes, interessantes und vielgestaltiges Pflanzenleben ohne viel Mühe und Kosten sich auf kleinem Raum erzielen läßt.

Häufig verhindern zu große Rasenflächen eine glückliche Gestaltung alter und auch neuer Gärten, die dadurch an Inhaltsarmut und Langweiligkeit leiden. Diese Leere und Reizlosigkeit des kleinen Gartens erweist sich, sobald noch einige schöne Pflanzen angepflanzt werden sollen. Es ist fast unmöglich, in solchen Gärten einen Platz dafür zu finden, sie sind ewig „fertig“ und können dadurch ihren Besitzern, die sich an dem geringen Bestand längst sattgesehen haben, niemals viel Freude machen. Ist die Möglichkeit erschöpft, alljährlich oder auch seltener einiges Neue zu pflanzen, verliert der Garten damit einen sehr wesentlichen Reiz für seinen Besitzer.

Es ist mithin empfehlenswert, auf kleine Rasenflächen gänzlich zu verzichten und größere möglichst einzuschränken. Notwendige Unterbrechungen der Staudenpartien durch kleine Grünflächen sind vorteilhaft mit den bewährten, billigen, polster- und moos-ähnliche Teppiche bildenden, immergrünen Staudenarten zu erreichen. Unregelmäßig angelegte Gärten können besonders reichhaltig bepflanzt werden. Sie sind daher solchen Gartenfreunden zu empfehlen, die auch ein wissenschaftliches Interesse an einer reichen Flora haben. Vorzugsweise ist dazu ein Steingarten oder ein Alpinum geeignet, weil sich darin eine besonders große Artenzahl unterhalten läßt.

Gleich stimmungsvoll wird die naturgemäße Bepflanzung der Ufer und Flächen natürlicher Gewässer oder eines künstlich angelegten Weihers, dessen Herstellung mit nur wenig Kosten verbunden ist und bei einer Umäuerung oder Neuanlage nicht versäumt werden sollte. Der Bodenaushub findet zur Hügelbildung für den Steingarten beste Verwendung.

Da sich schöne Beispiele reizvoller Staudengärten häufiger finden, erübrigt sich ein näheres Eingehen auf ihre Einrichtung. Je nach Lage und sonstigen örtlichen Verhältnissen kommen noch besondere Gesichtspunkte dabei in Frage.

Seit mehr als 40 Jahren mit der Anzucht und Verwendung der Blütenstauden, Alpenpflanzen usw. als Spezialist beschäftigt, als Züchter vieler neuer Staudensorten, als einer der ersten, welche den Wert dieser Pflanzen für die allervorteilhafteste und schönste Ausstattung unserer Gärten erkannten, steht mir ein entsprechendes Maß von Kenntnissen und Erfahrung zur Seite, das ich gerne zum Nutzen meiner geschätzten Kundschaft verwende und für Beratungen in allen bezüglichen Fragen zur Verfügung stelle.

Zur Besichtigung meiner Stauden- und Alpenpflanzenkulturen, des Alpinums, des Zier-Staudengartens sowie der Wasserflora lade ich Interessenten freundlichst ein.

Die Gärtnerei liegt im Stadtbezirk Eisenach-West, an der Stedtfelder Landstraße 43, zirka 12 Minuten vom Staatsbahnhof Eisenach-West und der Straßenbahn-Endstation gleicher Bezeichnung.

Für die mir bisher überwiesenen Aufträge danke ich verbindlichst und bitte, mir auch in dieser Stauden-Pflanzzeit den Bedarf wieder zu überschreiben. Für sorgfältige Ausführung werde ich auch fernerhin bemüht sein.

Lorenz Lindner

Inh. Wilhelm Lindner

Stauden- Neueinführungen

der letzten Jahre sowie Seltenheiten

Weitere Neuaufnahmen finden sich in den übrigen Abteilungen der Liste

- Anemone hupehensis Rotkehlchen** (Lindner). Leuchtend rote, halbgefüllte Blumen. — Die bisher von mir eingeführten besten dunkelroten Herbstanemonen, wie Prinz Heinrich und Herzblut werden im Dunkelrot von der Neuzüchtung zwar nicht übertroffen, „Rotkehlchen“ ist jedoch viel starkwüchsiger und kommt schon im August zu vollem Flor, ca. 4 Wochen früher, so daß völliger Ausfall durch gelegentliche frühe Fröste nicht eintreten kann. Wuchs wie bei Honorine Jobert usw. 1,20
- „ **Herzblut** (Lindner). Leuchtend tiefrot und halbgefüllt, Hauptflor im September 1,20
- „ **Lesseri**. Interessante Hybrid-Anemone mit hübschen kleinen dunkelrosa Blüten auf ca. 30 cm hohen Stielen im Mai 1,20
- Ameria formosa hybr. grandiflora Lachskugel**. Trägt auf 50—60 cm hohen, festen, steifen Stengeln große, runde, lachsrosa Blütenbälle. Sehr schön zum Schnitt 0,60
- Anchusa italica Morning Glory**. Bedeutend größere Einzelblüten zeichnen diese schöne englische Varietät aus. Färbung reinblau, wie Vergißmeinnicht. 120 cm. Juni-September 0,60
- Arabis albida coccinea**. Leuchtend rote neue Varietät der rosa Alpengänsekresse. 1,—
- Arnebia echioides**. Prophetenblume. Goldgelbe, schwarzgetupfte Blüten im April—Mai, welche sich am 3. Tage zu Reingelb umfärben 0,80
- Aster amellus Gnom** (Lindner). Bildet niedrige, halbkugelförmige straffe Büsche, welche sich Ende August-September dicht mit tiefdunkelvioletten Blüten bedecken. Eine der allerschönsten Züchtungen. 40—50 cm. 1,20
- „ **amellus Asterkönig** (Lindner). Sehr große, feinstrahlige, lavendelblaue Blüten im August-September. Wohl die großblumigste Aster amellus. 70 cm 1,20
- „ „ **Heinr. Seibert** (Lindner). Sehr feine, großblumige dunkelrosafarbige. September. 60 cm. 1,20
- „ „ **Regina** (Lindner). Reinrosa, sehr üppiger hoher Wuchs. 70 cm. September 1,—
- „ „ **Rosakönigin** (Lindner). Rein rosa, sehr frühblühend 1,20
- „ „ **Silberstern** (Lindner). Die erste reinweiß blühende Aster amellus. Dichter buschiger, niedriger Wuchs, kleine Blüten in Büscheln 1,—
- „ „ **W. Robinson**. Kleinblütige, doch sehr schön tiefrosa blühende Form, welche bestens empfehlenswert ist 1,—
- „ **alpinus. Neue, schöne Alpenastervarietäten.**
- „ „ **Güte**. Große, reinrosa Blüten 1,—
- „ „ **Mut**. Rötlich violett 1,—
- „ „ **Treue**. Leuchtend blauviolett 1,—
- „ **dumosus hybridus**. Zu den bisher erschienenen, schnell beliebt gewordenen Herbst-Zwergkugel-Astern (siehe allgem. Samml.), kommen noch folgende weitere Varietäten:
- „ „ **Bab Ballard**, lavendelblau 1,—
- „ „ **Blue Baby**, blau, halbgefüllt 1,—
- „ „ **Blue Bouquet**, violett mit gelbem Auge 1,50
- „ „ **Diana**, rosa, halbgefüllt 1,—

In jedem Jahre etwas neues Schönes pflanzen!

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

1 St.

| | |
|--|------|
| Aster dumosus Lady Maddocks , sehr schön dunkelrosa | 0,60 |
| „ dumosus Peter Pan , rosa, bildet sehr schöne kompakte Büschchen | 0,60 |
| „ Novi-Belgii hybr. Etwa 1 m hohe Astergattung, blühen Sept.—Okt. | |
| „ Beechwood Challenger , Neue, sehr leuchtend rote | 2,— |
| „ Chas Wilson , Lebhafter, besonderer roter Farbton | 1,— |
| „ Col. F. R. Durham , Tiefblaue, dichtgefüllte Blüten, frischgrüne feine Be- laubung. Sehr schön | 0,70 |
| „ Mount Everest , Reinweiße große Blüten, schöne pyramidale Rispen | 0,60 |
| „ Red Rover , Dunkelrote Blüten in dichten Sträußen | 0,60 |



Aster amellus. Silberstern

| | |
|---|------|
| Aubrietia deltoidea hybr. Vesuv. Leuchtend karminrot, noch etwas dunkler als „the Queen“ | 0,60 |
| Astilbe Arendsii [Fanal.] Leuchtend dunkelgranatrote Rispen. Neuer, bisher noch nicht vorhandener, blendend schöner Farbton. Belaubung zierlich, im Austrieb rotbraun. Rispen schlank, fedrig, ca. 60 cm hoch, reichlich erscheinend im Juli-August | 0,70 |
| „ simplicifolia atrorosea . Schöne dunkelrosa Varietät aus dieser niedrig- wachsenden, zierlich belaubten Gattung. 40 cm. August | 0,60 |
| „ Taquetii superba . Rispen leuchtend purpurlila, dicht und groß. Erreicht bis zu 1 m Höhe. Juli-August, später als die meisten anderen Arten. Prachtvolle Neuheit! | 0,60 |
| „ W. Reeves . Leuchtend scharlachkarminrote lange Rispen, hoher, üppiger Wuchs, 60—70 cm. Juli—August | 0,80 |

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

- Calluna vulgaris fl. pl. H. G. Beale** und **Camla Var.** Zwei hübsche Varietäten des gefülltblühenden Heidekrautes mit größeren rosa Rispen. Letztere wächst nur halb so hoch. Jede 0,80 ^{1 St. M.}
- vulgaris Johnsons Var.** Die rosa Blütenrispen erscheinen erst im Oktober und halten, da nicht frostempfindlich, bis in den Dezember hinein an. Ein Naturwunder 1,50
- Campanula latifolia alba lilacina** (Lindner). Eine prächtige lilafarbige Varietät der straffwachs. weißen Stammart. Besonders feine Neuheit, 50—60 cm. Juni 1,50
- garganica Mrs. H. H. Payne.** Entspricht im Wuchs und offener Sternform der Blüten ganz der hellblauen Stammart, ist jedoch tiefblau mit weißem Zentrum. Für sonnige, trockene Steingärten 0,60
- Chrysanthemum coreanum.** Korea-Marguerite. Eine neue Rasse robuster winterfester Gartenchrysanthemen in schönen Farbenvarietäten, 15 Sorten. Junge Pflanzen im Mai, welche noch in diesem Jahr vollen Flor bringen. 5 Stück in 5 Sorten M 5,— 1,20
- Chrysoboltonia pulcherrima.** Schöne Hybride von Chrysanthemum Zawadskii und Boltonia. Rosa Margaretenblüten auf straffen, fast meterhohen Stengeln im August—September 0,80
- Clematis erecta fl. pl.** Dichtgefüllte weiße Blüten in schönen lockeren Rispen im Juli, ca. 1 m hohe Büsche, nicht rankend. Selten 2,—
- Crucianella stylosa rubra.** Starkwüchsige Abart der bekannten rosablühenden Stammart mit dunkelroten Blumen 0,80
- Delphinium hybr. Blaues Wunder.** Hellazurblau. Große Farbwirkung 5,—
- hybr. Enzianturm.** Enzianblauer Rittersporn, große Einzelblüten in langen pyramidalen Rispen. 150—200 cm. Juli 3,—
- „ Föhn, dunkellila, sehr robust** 2,—
- „ Gletscherwasser.** Leuchtendes helles Blau, lange verästelte Rispen, sehr hoher Wuchs. Juli 2,50
- „ Größenwahn.** Riesige hellblaue Rispen 2,50
- „ Havelland.** Kornblumenblau, Füllung lilarosa, nur ca. 120 cm 1,—
- „ Kirchenfenster.** Tiefdunkelblau mit rotviolett 2,50
- „ Leuchtturm.** Hellblaue Blüten mit schwarzer Mitte. 180 cm 1,50
- „ Morgenstrahl.** Zartblau mit rosa, 180 cm 2,50
- „ Nachthorn.** Dunkelblau gefüllt 2,—
- „ Purpurritter.** Purpurviolett mit enzianblau und weißem Auge, sehr große gefüllte Blüten in dicken Rispen 2,—
- „ Tropennacht.** Tiefblau mit rot und weiß 3,—
Vorstehende Rittersporn-Sorten zeichnen sich sämtlich durch sehr robusten Wuchs und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten aus.
- „ Rosa Überraschung** Der erste rein rosafarbige Rittersporn 3,80

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

- | | |
|---|-------|
| | 1 St. |
| Erica carnea Snow Queen und Springwood. 2 prächtige großblumige neue englische Varietäten der frühblühenden reinweißen Alpenerica. Erstere <i>M</i> 1,20 | 0,80 |
| „ mediterranea hybr. Silberschmelze. Reinweiße Form der April—Mai blühenden, robust wachsenden Stammart | 1,50 |
| „ vagans F. D. Maxwell u. St. Keverne. 2 prachtvolle, lachsrosa, reichblühende Heidevarietäten, Sommerblüher | 0,70 |
| Erigeron speciosus Ronsdorf. Große dunkellila Einzelblüten, gut halbgefüllt. Ausgezeichnet schöne Neuheit. 50 cm. Juni—Juli | 0,60 |
| „ speciosus Wuppertal. Etwas heller gefärbte, feinstrahlige, halbgefüllte Blüten, kräftig im Wuchs. 60 cm. Juli | 0,70 |
| Gentiana Macauleyi. Zarthimmelblaue große Blüten, außen smaragdgrün und blau gestreift. Niedriger feiner Sommerblüher für den Steingarten | 2,— |
| Geum hybr. Red Wings. Scharlachrote, halbgefüllte Blüten in großer Zahl, schon vom April ab, früher als andere Geum. Schöne Bereicherung des Geum-Sortimentes. 40 cm hoch | 1,50 |
| Gypsophila paniculata rosea plena (Lindner). Zartrosa gefülltes hochwachsendes Schleierkraut | 2,— |
| „ repens Rosenschleier. Rosa gefülltes, kriechendes Schleierkraut, blüht fast den ganzen Sommer hindurch und ist eine wertvolle Steingartenstauden | 0,60 |
| Heliopsis scabra patula. Tief gelbe, fast orangefarbene große Blüten. Drei Reihen spitze, geschlitzte Blumenblätter, flache Blütenform. Hervorragend schön | 1,20 |
| Hemerocallis hybrida Golden Bell. Tief goldgelbe große Lilienblüten, schöne Belaubung, eine der edelsten Taglilien-Sorten. Juni | 1,20 |
| „ hybr. Margaret Perry Große orangefarbenen Blüten mit gelbem Mittelstreifen auf den Blütenblättern. 50—60 cm. Juli—August | 1,20 |
| Incarvillea hybr. Bee's Pink. Große rosa Blüten, edle schöne Belaubung, eine herrliche Erscheinung, Mai—Juni, 40 cm | 1,— |
| Iris chrysographis. Bildet ca. 40 cm hohe Büsche frischgrüner Blätter. Blüten tiefviolett mit goldgelber Zeichnung, ein prachtvolles Farbenspiel. Mai—Juni | 1,— |
| Leucanthemum maximum Non plus ultra (Lindner). Blumen von riesiger, bisher unerreichter Größe und Schönheit. Doppelter Blütenblätterkranz, verhältnismäßig kleine gelbe Mitte, reinweiß. Straffe feste Stiele, ca. 80 cm. Pflanze gut widerstandsfähig. Juli—August | 0,70 |
| Leucanthemum maximum Esther Read. Die erste vollständig gefüllt blühende weiße Margaretenblume. Füllung zierlich und gefällig wirkend, nicht plump. Als Vasenblume noch haltbarer als von einfachblühenden Margareten bekannt. Blüht vom Juni—Oktober fast ununterbrochen. Prachtvolle Neueinführung, bester Empfehlung würdig | 1,— |
| Mackleya cordata Korallen-Feder. Von der Stammart mit weißen Blüten durch rosafarbige unterschiedlich, große Dekorationsstauden mit schön gebuchteten Blättern. 150—200 cm. August—September | 1,— |

Viel alte, weitverbreitete Stauden wurden durch schönere

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

- Myosotis palustris Thüringen** (Lindner). Großform des Vergißmeinnicht, in ^{1 St.} allen Teilen fast doppelt so groß als andere Varietäten. Blüten rein blau. Den ganzen Sommer hindurch blühend. Hervorragend schöne Neuheit! 0,40
- Pelargonium Endlicherianum**. Kaukasusstorchschnabel. Bildet Büsche von rundlichen Blättern. Blüht frischrosa, dunkler geadert, nur die oberen 2 Blütenblätter sind groß ausgebildet. Interessant und schön. 20 cm. Juli—August 1,—
- Pentastemon hybr. Newbury Gem.** Leuchtend rote, fingerhutähnliche große Blüten in Rispen stehend, den ganzen Sommer hindurch bis Spätherbst. Blüten vertragen ohne Schaden minus 3°, und sind infolgedessen der letzte Herbstflor. Bedeckung im Winter 0,60
- Physostegia virginiana Vivid.** Drachenkopf. Dichte dicke Rispen karminroter Lippenblüten auf ca. 40 cm hohen Stielen im August—September. Eine sehr hübsche Neuheit, kaum halb so hoch als die Stammform 0,60
- Polygonum sphaerostachyum.** Kleine chinesische Knöterich-Art, deren tiefkarminrote Rispen vom Mai bis September erscheinen 1,20
- Primula Juliae hybr. E. R. Janes.** Kissenprimel mit schönen großen lachsrosa Blüten, die ganze Pflanze bedeckend 0,80
- „ **Juliae Purple splendour.** Desgl., aber mit purpurroten großen Blumen, orangegelbes Auge 0,80
- „ **Kleinod.** Die winzigste aller Kissenprimeln. Bildet flache Rasen, dicht mit tiefvioletten Blüten bedeckt. Pflanze hart und widerstandsfähig. Ein Kleinod für den Steingarten in absonniger Lage 0,70
- „ **rosea Micia Visser.** Eine tiefrote Varietät der Stammart, deren bereits bedeutende Farbwirkung noch übertroffen wird 1,—
- Rudbeckia purpurea Silberstern.** Bedeutet die Amerikanische rote Rudbeckia bereits etwas sehr Abweichendes in ihrer Gattung, die sonst nur gelbblühende Vertreter hat, so ist es diese weiße Varietät nicht minder. 120 cm. Juli—Aug. 2,50
- Rosa Lawrenciana.** Winzige dicht verzweigte Büschchen bildende Zwergrose. Gefüllte rote Blüten von Gänseblümchengröße, vom Juni—Oktober. Sehr hübsches ausdauerndes Steingartensträuchlein 1,20
- „ **Roulettii.** Noch etwas zwergiger im Wuchs, sonst wie vorige 0,70
- Scabiosa caucasica Amelthyst** (Lindner). Dunkellila, volle, runde, wohlgeformte Blüten, ein wenig kleiner als bei Schöne von Eisenach
- „ **Schöne von Eisenach.** Ideal schöner Wuchs, als Schmuckstaude und Vasenblume gleich hochwertig. 50 cm. Juli—Oktober 1,20
- Sedum spurium Erdblut** (Lindner). Dunkelblutrote Blüten über braunroten Blattpolstern. Anderen bisher erzeugten Varietäten an Farbenglut überlegen. Blüht Juli—August, zur blütenarmen Zeit des Steingartens 0,80
- Veronica incana rosea.** Der bekannte und beliebte Silberehrenpreis mit tiefblauen Blütenrispen hat in dieser neuen, rein rosa blühenden Form ein Seitenstück von wundervoller Schönheit gefunden. 25 cm. Juni—Juli, 1,—

Varietäten überholt und sollten damit ersetzt werden

Allgemeine Stauden-Sammlung

Mittelhohe und hohe Stauden für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

Schöne Zusammenstellungen meiner Wahl siehe Seite 41 u. 46

Zeichenerklärung: ☉ für sonnige Lagen, ☿ für Halbschatten, ● Schatten liebend, ✕ Schnittstauden, □ Dekorationsstauden, Solitärstauden, B von Bienen viel besucht.

- Acanthus.** Bärenklau. ☉☿□ Juli-August. 1 St.
 „ **mollis.** Rote Blüten in langen Rispen, dekorative Blätter, 60 cm 0,60
 „ **spinosus,** blüht wie vorige, Blätter zierlich geschlitzt 0,60
- Achillea.** Schafgarbe. ☉ ✕
 „ **Eupatoria Parkers Varietät.** Juli-September. Goldgelbe, große gewölbte Dolden von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl als in der Vase, bleiben auch getrocknet unverändert, 80 cm 0,50
 „ **millefolium Cerise Queen.** Juli bis Spätherbst. Karminrote Dolden, 50 cm . 0,40
 „ **mongolica hybrida.** Juni-Oktober. Weiße flache Dolden. 50 cm 0,40
 „ **ptarmica fl. pl. Perry's White.** Juli-August. Dichtgefüllte reinweiße Blüten. 0,35
 „ **ptarmica Schneeball.** Niedrige Form. Beide sehr schöne Schnittblumen... 0,35
- Aconitum.** Eisenhut. ☉ ☿ September.
 „ **Lycotomum pyrenaicum.** Juni-Juli. Gelb 0,50
 „ **Napellus.** Juli-August. Violett, 100 cm 0,30
 „ „ **bicolor.** Juli. Weiß mit blau. 100 cm 0,40
 „ „ **carneum.** Juli-August. Rosa, 100 cm 0,40
 „ „ **fl. albo.** Juli-August, Weiß, 100 cm 0,40
 „ **Spark's var.** Juli-August. Tiefblau, lockerer Blütenstand 0,40
 „ **Wilsoni.** September-Oktober. Große lichtblaue Blüten, 100 cm 0,60
- Actaea.** Christophskraut. ☿ ● Juli.
 „ **spicata.** Weiße Blütenrispen, im Herbst schwarze Beeren, dekorative Laub.. 0,40
 „ „ **rubra.** Rote Beeren 0,80
 „ **japonica** und andere siehe Cimicifuga.
- Adenophora Bulleyana.** Blaue Glockenblüten im August-September 0,50
- Aetheopappus pulcherrimus** siehe Centaurea pulcherrima.
- Agrostemma coronaria atrosanguinea.** Lichtnelke. ☉ Dunkelkarminrote Scheibenblüten, silber-weißfilzige Blätter. 50 cm. Juli-August..... 0,40
- Alstroemeria aurantiaca.** Inkalilie. ☉ ✕ Juni-Juli. Orange Trichterblüten, sehr aparte feine Staude und haltbare Schnittblume. 50 cm 0,40
- Althaea rosea fl. pl.** Malven oder Stockrosen. ☉ □ Schönstes Farbenspiel dieser hochdekorativen Pflanze, in Mischung und in getrennten Farben..... 0,30
- Amayyllis Powellii.** ☉ ✕ □ Juli-August. Große rosa Lilienblüten. Sehr üppiger Wuchs. Prächtige Erscheinung. Bildet 1 kg schwere und 25 cm lange Zwiebeln 1,—
 „ **Powellii alba.** Reinweiß 1,—
- Anchusa italica Dropmore var.** Ochsenzunge. ☉ □ B Juni-Juli. Leuchtend dunkelblaue große Vergißmeinnicht-Blüten, prachtvoll, 80 cm 0,40
 „ **italica Morning Glory.** Beschreibung siehe Neuheiten..... 0,60
 „ **myosotidiflora,** Kaukasus-Vergißmeinnicht. ☉ ☿ April-Mai. Großer blauer Blütenschleier, breite schöne Belaubung. 40 cm 0,40
- Anemone japonica.** Japanische Herbstwindrose. ☉ ☿ ✕ August-November. Mit ihren edlen großen Schalenblüten ein wundervoller Herbstschmuck des Gartens.
 „ **japonica Alice.** Silberrosa, halbgefüllt 0,50
 „ „ **Honorine Jobert.** Weiß 0,40



Anemone japonica Margarete



Anemone hupehensis splendens

| | |
|---|-------|
| | 1 St. |
| Anemone japonica hupehensis. Hell-dunkelrosa, August—Oktober | 0,40 |
| „ japonica hupehensis Klein-Rottraut (Lindner). Halbgefüllte rote Blüten | 0,80 |
| „ „ hupehensis Herzblut (Lindner). Tiefrot | 1,20 |
| „ „ hupehensis splendens (Lindner). Leuchtend rot, früh- und reichblühend .. | 0,50 |
| „ „ hupehensis superba (Lindner). Kreuzung der Anemone hupehensis mit | |
| Anemone japonica Königin Charlotte, große rosa Blüte, dunkel getuscht . | 0,50 |
| „ „ Königin Charlotte , großblumig, rosa | 0,50 |
| „ „ Luise Uhink , halbgefüllte großblumige weiße, besonders schöne edle Blüten | 0,50 |
| „ „ Margarete (Lindner). Dunkelrosa, gefüllt. Sehr schöner Blütenbau, ab- | |
| weichend von bekannten Formen. Äußerst starkwüchsig | 0,60 |
| „ „ Max Vogel , dunkelrosa, getuscht | 0,60 |
| „ „ Prinz Heinrich (Lindner), dunkelrot, großblumig, niedrig | 0,60 |
| „ „ Richard Ahrens , weiß mit rosa Schein | 0,60 |
| „ „ Wirbelwind , halbgefüllte weiße | 0,40 |
| „ „ Mont Rose , gefüllte große rosa Blumen, sehr frühblühend, niedriger Wuchs | 0,40 |
| „ 6 gute verschiedene Anemone-japonica-Sorten meiner Wahl ... | 2,50 |
| Im Frühling blühende Anemonen siehe nächste Abteilung. | |
| „ Lesseri . Dunkelrosa Blüten im Mai, interessante neue Hybrid-Anemone | 1,20 |
| „ sylvestris und Var. siehe Abteilung Alpen-Pflanzen. | |

Anthericum (Paradisea). Graslilie. ☉ × Mai-Juni.

| | |
|---|------|
| „ Liliago , weiße Berglilie, 60 cm | 0,40 |
| „ lillastrum majus , weiße Lilienblüten, Mai | 0,50 |
| „ „ giganteum , großblumig, 60 cm | 0,70 |

Anthemis. Goldkamille, ☉ × Juni-Oktober.

| | |
|--|------|
| „ alba , reinweiß. Sämtlich äußerst reichblühende Schnittblumen | 0,40 |
| „ Kelwayi , goldgelbe Marguerite, 50 cm | 0,30 |
| „ „ Perry's Var. Sehr großblumig, gelb | 0,50 |

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent


| | |
|--|------|
| Aquilegia , Akelei. ☉ × B. Durch eigenartigen, wundervollen Blütenbau nehmen 1 St. die Akelei eine hervorragende Stellung in der Staudenflora ein. 60-80 cm. Mai-Juni. <i>M.</i> | |
| „ canadensis nana , rot mit gelb, kleine kanadische zierliche Art..... | 0,40 |
| „ chrysantha , goldgelb | 0,40 |
| „ glandulosa vera , blau mit weiß, sehr zierlich | 0,50 |
| „ nivea grandiflora , reinweiß | 0,40 |
| „ Scott's Elliot-Hybriden , langspornige, schöne Varietäten | 0,40 |
| „ Skinneri , rot mit gelb, sehr zierlich | 0,40 |
| „ stellata fl. pl. Dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt..... | 0,40 |
| „ vulgaris fl. pl. Gefüllte in Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend ... | 0,30 |
| Apocynum androsaemifol. Fliegenfänger. × ☉ Juli-Sept. Rosa Blütenglöckchen | 0,80 |
| Armeria hybr. grandiflora Lachskugel. Lachsrosa Blütenbälle auf 50 cm hohen festen Stielen ☉ | 0,60 |
| Arnebia echinoides. Prophetenblume. ☉ ☉ Mai-Juni, 25 cm. Blüht gelb mit schwarzen Punkten, die am 3. Tag verschwinden | 0,80 |
| Arnica sachalinensis , Wohlverleih. ☉ ☉ Juni-Juli. Unserer Bergarnica ähnlich, doch wüchsiger im Garten. 30 cm | 0,60 |
| Artemisia lactiflora. Chinesischer Beifuß mit rahmweißen, prächtigen, wohl- riechenden langen Rispen im August-Oktober, schön zum Schnitt ☉ × | 0,40 |
| Asclepias. Seidenpflanze. ☉ □ B. | |
| „ incarnata . Juli. Karminrote Blütenstände, viel von Bienen besucht, 80 cm... | 0,70 |
| „ tuberosa , orange, August-September. Hervorragend schön. 40 cm | 0,50 |
| Asparagus. Zierspargel ☉ × | |
| „ filicinus , sehr zierlich. Neueinführung | 1,— |
| „ verticillatus . Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt | 0,60 |
| Asphodelus luteus. Affodil. ☉ □ Mai-Juni. Gelbe Rispen, zierl. Belaubung, 100 cm | 0,40 |



Herbstastern aus verschiedenen Gattungen



Aquilegia, langspornige.

Aster amellus Gnom, 2jähr. Einzelbusch 1 St.
M

Frühblühende A stern

- Aster Farreri.** ○ × Große tief violette Scheibenblüten im Juni, sehr zierlich . 0,50
 „ **Frikartii Jungfrau.** Tiefblaue große Blüten, locker gestellt 1,—
 „ **Wunder von Stäfa.** Schöne leuchtend blaue Hybridaster. Juli-August.
 60—70 cm 0,60
 „ **subcoeruleus floribundus,** blau, reichblühend im Mai—Juni, 30 cm 0,30
 „ **Apollon,** dunkelblau 0,40
 „ **Wartburgstern** (Lindner). Leuchtend blaue Strahlenblüten mit gelber Mitte,
 10—12 cm Durchmesser, herrliche Schnittblume, Mai—Juni, 50 cm. Eine
 meiner schönsten Züchtungen 0,40
 „ **yunnanensis.** Große feinstrahlige, blaue Blüten im Mai-Juni, 40 cm 0,60
 „ **alpinus,** siehe Alpen- und Steingartenpflanzen.

Im Spätsommer blühende A stern

- Aster amellus.** Bergaster. Eine der schönsten und edelsten Astergattungen.
 Bildet feste runde Büsche, nicht auslaufend, von 40—70 cm Höhe. Blüten von
 6—9 cm Durchmesser bedecken die Pflanzen in reichster Fülle ab August bis
 Oktober.
 „ **amellus, Elisabeth Liemann** (Lindner). Tiefblaue Blumen, straffer Wuchs.. 0,60
 „ „ **Asterkönig** (Lindner). Hellblaue große Blumen 1,20
 „ „ **Gertrud** (Lindner). Helles klares Blau, edler runder Bau der Blüten 0,60
 „ „ **Gnom** (Lindner). Tiefdunkelviolet, siehe Neuheiten 1,20
 „ „ **Gruppenkönigin.** Dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende hellila Kugeln 0,60
 „ „ **Hermann Löns** (Lindner). Prächtige große, leuchtend lavendelblaue Blüten 0,60
 „ „ **Imperator.** Großblumig, dunkelblau, früh, sehr schön 0,60
 „ „ **Kobold.** Tiefblau, niedrig, kompakt, kleinblütig 0,60
 „ „ **Heinrich Seibert** (Lindner). Rosa, siehe Neuheiten 1,20
 „ „ **Mignon** (Lindner). Dunkelblaue große, sehr feinstrahlige Blumen 0,60
 „ „ **Purpurkönig.** Rotviolett, sehr schöne Mischfarbe 0,80

Mittelhohe Stauden pflanzt man 40—60 cm auseinander, hohe 60—80 cm



Aster amellus Herm. Löns



Astilbe Arendsi Gloria

1 St.
M

| | |
|--|------|
| Aster amellus Regina (Lindner). Reinrosa, siehe Neuheiten | 1,— |
| „ amellus Rudolf Goethe , sehr großblumig, lavendelblau | 0,70 |
| „ Rosa von Ronsdorf , rosa | 0,80 |
| „ Rotfeuer (Lindner). Das tiefste bis jetzt erzielte Rosa bei den Amellus-Astern | 0,80 |
| „ Schöne von Ronsdorf , rosa, großblumig | 0,70 |
| „ Schönste von Eisenach (Lindner). Dunkelrosa, großblumig | 1,50 |
| „ Silberstern . Reinweiß, siehe Neuheiten | 1,— |
| „ Violetta (Lindner). Die violetten, schönen Blumen von über Mittelgröße erscheinen viel früher als bei den anderen Sorten | 0,60 |
| „ Wienholzi , reinrosa | 0,60 |
| 6 schöne Sorten Aster amellus meiner Wahl | 3,— |
| „ dumosus-Hybriden bilden halbkugelförmige dichte Büsche von 20—30 cm Höhe vom Sept. ab dicht mit Blüten besetzt. Sehr schöne Neueinführung | |
| Bab Ballard , lavendelblau | 1,— |
| Blue Baby , halbgefüllt, blau ... | 1,— |
| Blue Bouquet , violett, gelb. Auge | 1,50 |
| Countess of Dudley , rosa | 0,40 |
| Diana , rosa, halbgefüllt | 1,— |
| Dwarf Ronald , dunkelrosa | 0,40 |
| Dwarf Nancy , lilarosa | 0,40 |
| Dwarf Victor , lavendelblau | 0,40 |
| Lady Maddocks , dunkelrosa | 0,60 |
| Majory , rosa | 0,40 |
| Snowsprite , reinweiß, prachtvoll großblumig, halb gefüllt | 0,50 |

September-November blühende Astern ☉×□

| | |
|---|------|
| Aster cordifolius Ideal , lila (Vergißmeinnicht-Aster) 100 cm Aug.—Sept. | 0,50 |
| „ cordifolius major . Große Vergißmeinnicht-Aster, prächtige Erscheinung, 120 cm. August—September | 0,50 |
| „ ericoides , weiß, dichte Sträube, niedrig, 50 cm | 0,40 |
| „ Delight . Kleine weiße Sternblüten in größter Fülle an ca. 80 cm hoh. Zweig. | 0,40 |
| „ Erbkönig , zartblaue, kleine Blüten, 100 cm | 0,40 |
| „ Herbstmyrte . Weiß, äußerst zahlreiche kleine Blütchen, 60 cm | 0,40 |

Pflanze Stauden ein wenig tiefer, aber nie höher als sie

1 St.
M

Aster novi belgii, schönste Varietäten. Bilden, soweit nicht besonders angegeben, Büsche von 100—120 cm und blühen sehr reich im September bis Oktober. Sämtlich vorzüglich zum Schnitt geeignet.

| | | |
|-----|--|------|
| " " | Anita Ballard , zartblaue, große Blüte | 0,40 |
| " " | Beechwood Challenger , sehr leuchtend rot, neu! | 2,— |
| " " | Blütenwolke , hellblau, sehr schön, 60 cm | 0,40 |
| " " | Chas Wilson , besonderer leuchtend roter Farbton, neu! | 1,— |
| " " | Col. F. Durham , Tiefviolette dichtgefüllte Blüten, frischgrüne feine Be- laubung, große Neuheit | 0,70 |
| " " | Countess , rosa, halb gefüllt, hervorragend schön | 0,60 |
| " " | Empress of Colwall , lilarosa gefüllt | 0,50 |
| " " | Ethel Ballard , Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch ... | 0,50 |
| " " | Freedom , hellblau, großblumig und früh | 0,40 |
| " " | George Monroe , reinweiß, straff | 0,50 |
| " " | Grey Lady , lila, halbgefüllt | 0,40 |
| " " | Heather Glow , großblumig, rosa | 0,40 |
| " " | Little Boy blue , Tiefblaue, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs. Ein Blütenwunder! | 0,50 |
| " " | Mad. Cocheux , hellrosa, ganz niedrig, 25 cm | 0,40 |
| " " | „ Soymier , rosa, niedrig, 40 cm | 0,50 |
| " " | Maid of Colwall , weiße, doppelte Blumen | 0,50 |
| " " | Margarete Ballard , Kräftiges Rosa, volle schöne Rispen | 0,60 |
| " " | Mount Everest , große weiße, neu | 0,60 |
| " " | Nancy Ballard , Dichte rote Blütensträuße, niedrig, sehr schön, 60 cm ... | 0,40 |
| " " | Perry's White , große, schneeweiße Blüten | 0,40 |
| " " | Queen Elisabeth , Weiße, gekräuselte, große Blüten | 0,50 |
| " " | Queen Mary , leuchtend blau, großblumig | 0,40 |
| " " | Rachel Ballard , gefüllt, rosa | 0,50 |
| " " | Red Rover , dunkelrot, sehr wertvoll | 0,60 |
| " " | Rosalinde , Niedrig, dichte rosa Sträuße | 0,40 |
| " " | Royal Blue , Tiefblau, halbgefüllt, vorzüglich | 0,40 |
| " " | Snowdrift , Weiße, halbgefüllte Blumen | 0,40 |
| " " | novae angliae , Bilden robuste, große Büsche ohne Ausläufer. Prachtvolle Spätherbstblüher. | |
| " " | Barr's Pink , Dunkelrosa, große Blüten in dichten Büscheln, 100—150 cm | 0,40 |
| " " | Lill Fardell , rot | 0,40 |
| " " | J. Raynor , karminrot, großblumig, 100 cm | 0,40 |
| " " | Treasure , tiefblau, großblumig, 100 cm | 0,40 |
| " " | umbellatus siehe Boltonia. | |

10 schöne Herbst- und Sommer-Astern meiner Wahl M 3,50

Astilbe Arendsii (Spiraea) ☉☽×□**Prachtspierstade.** Juni—August. 50—75 cm

Nachstehende Auswahl enthält die feinsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzen-
gattung. Die unvergleichliche Schönheit ihrer duftigen Blütenstände in einem
wundervollen Farbenspiel sollte keinem Garten vorenthalten bleiben.

| | |
|---|------|
| Astilbe Amethyst , violett-purpur | 0,50 |
| " Anita Pfeiffer , leuchtendes Lachsrosa | 0,60 |
| " Bergkristall , weiß, spät | 0,60 |
| " Bremen , lachs-karmin | 0,60 |
| " Diamant , weiß | 0,60 |
| " Deutschland , weiß, früh | 0,60 |
| " Emden , cattleyenrosa | 0,60 |
| " Fanal , tiefrot, siehe Neuheiten | 0,70 |
| " Frieda Klapp , dunkelkarminpurpur | 0,60 |
| " Gertrud Brix , glühend rot | 0,60 |

gestanden haben, die Triebknospen müssen bedeckt sein

| | 1 St. | M |
|---|--------|---|
| Astilbe Gloria. Vielleicht die schönste rosablühende, kompakt | 0,50 | |
| „ Gloria purpurea , rötliche Belaubung, dunkelrosa | 0,70 | |
| „ „ reinweiße Blüten, kompakt | 0,60 | |
| „ Granat , Dunkelrot, eine der schönsten und eindruckvollsten Sorten | 0,60 | |
| „ Hyacinth , lilarosa | 0,50 | |
| „ Irene Rottsieper , lachsrosa | 0,60 | |
| „ Köln , dunkelrot, sehr niedrig und früh | 0,60 | |
| „ Lachskönigin , lachsrosa, früh | 0,40 | |
| „ Möwe , karmin, spät | 0,60 | |
| „ Rheinland , rosakarmin | 0,50 | |
| „ Rubin , karmin | 0,50 | |
| „ W. Reeves , leuchtend scharlachkarmin, feine Neuheit | 0,80 | |
| 10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl | M 4,50 | |

Verschiedene Astilben-Arten

Astilbe crispa siehe Abteilung niedrige Stauden.

| | |
|--|------|
| „ Davidi , lange karminrote Rispen | 0,60 |
| „ grandis , weiß | 0,50 |
| „ „ delicata , rosa | 0,50 |
| „ Taquetii superba purpurlila, prachtvoll, neu | 0,60 |
| „ Thunbergi delicata , zartrosa | 0,50 |
| „ „ elegans carnea , dunkelrosa | 0,50 |
| „ „ Moerheimi , schöne weiße | 0,50 |
| „ simplicifolia hybrida alba , weiß | 0,50 |
| „ „ atrorosea , dunkelrosa, neu! | 0,60 |
| „ „ elegans , leuchtend rosa, sehr reichblühend | 0,50 |
| „ „ salmonea , leuchtend lachsrosa | 0,50 |

Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.

| | |
|---|------|
| Astrantia major . Sterndolde. ☉ ☽ × Juli-August. Weiße haltbare Blüten, widerstandsfähige Halbschatten-Staude, 60 cm | 0,40 |
| „ rosea , rosa | 0,40 |

| | |
|---|------|
| Bergenia . Großblättriger Steinbrech, immergrün, dekorative Frühlingsblum. ☉ × ☽ ☐ April-Mai. 40 cm. | |
| „ cordifolia purpurea , dunkelrosa, große Blütenstände | 0,50 |
| „ hybrida , rosa | 0,50 |
| „ Delavayi . Neue chinesische Art mit dunkelrosafarbigem nickenden Blüten ... | 0,80 |

| | |
|--|------|
| Betonica grandiflora robusta . Scheinziest. ☉ ☽ B Juli. Rosa Lippenblüten in dicker Ähre, 50 cm | 0,40 |
| „ nivea . Weiße Blüten, niedrig, sehr hübsch | 0,50 |

| | |
|---|------|
| Bletilla striata (Bletia hyacinthina) . ☽ Schöne, seltene, japanische Garten-Orchidee mit knolligem Wurzelstock und purpurroten Blüten an ca. 40 cm hohen Stengeln im Mai-Juni | 1,50 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Bocconia japonica . Japanischer Federmohn. ☉ ☐ Juli. Hohe Solitärstaude mit großen weißen Rispen und dekorativer Belaubung, 150 cm | 0,60 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Boltonia laevigata . Riesenaster. ☉ ☐ × September-Oktober. Reinrosa, aster-ähnlich, sehr schön, 150 cm | 0,80 |
| „ latisquama , weiß, desgl. beliebte Schnittblume September-Oktober | 0,40 |


| | |
|--|------|
| Bupththalmum salicifolium . Ochsenauge. ☉ ☽ × Juni-August. Gelbe Margueritenblumen. 40 cm | 0,40 |
| „ (Telekia) speciosa . Dekorative große Belaubung, gelbe Strahlenblüten | 0,60 |

| | |
|--|------|
| Caltha palustris grandiflora fl. pl. Sumpfdotterblume. ☉ ☽ April-Mai. Gefüllte tiefgelbe Frühlingsblume, gedeiht auch gut im Gartenboden, 25 cm | 0,50 |
| „ palustris monstrosa plena . Sehr starkwüchsig und großblumig, etwas später als vorige | 0,50 |

| | |
|---|------|
| „ „ semiplena . Blüht mit 10—15 Blütenblättern sehr früh | 0,60 |
| „ rotundifolia , weißblühende kleine ostasiatische Art | 0,80 |



Campanula grandiflora (Wahlenbergia)



Astilbe simplicifolia

Campanula. Glockenblume ☉☼×

| | 1 St. M. |
|--|-------------|
| „ allariaefolia. Juli-August. Weiße, längliche Glocken an 60 cm lang. Stengeln | 0,40 |
| „ glomerata dahurica, Juni-Juli. Dunkelblaue Blütenbüschel, 40 cm | 0,40 |
| „ „ superba. Juli. Veilchenblaue Blüten, in runden Büscheln vereinigt. Prachtvolle Schnittblume, auch im Halbschatten vortrefflich gedeihend, 40 cm | 0,40 |
| „ grandiflora (Wahlenbergia) | 0,40 |
| „ alba | 0,40 |
| „ lactiflora. Juli-August. Hellblau, reicher Flor, 70 cm | 0,40 |
| „ macrantha. Juni-Juli. Große, dunkelblaue Blüten, vorzüglich, 100 cm | 0,40 |
| „ „ alba (latifolia), reinweiß | 0,60 |
| „ „ „ lilacina (Lindner). Lilafarbig, neu | 1,50 |
| „ persicifolia grandiflora. Blaue Glocken. Juni-Juli, 80 cm | 0,40 |
| „ „ alba grandiflora, reinweiß | 0,40 |
| „ „ Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch | 0,60 |
| „ „ Die Fee, hellblaue, große | 0,50 |
| „ „ Moerheimi, große, gefüllte, weiße | 0,50 |

Niedrige Glockenblumenarten für Steingärten finden sich in der II. Abteilung.

| | | |
|---|--|------|
| Cardamine pratensis fl. pl., Wiesenschaukraut. ☉☼× | Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnlich, rosa Blütenrispen | 0,40 |
| Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ☉☐ | Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm | 0,40 |

Centaurea. Flockenblume ☉×B

| | |
|---|------|
| „ babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effektiv, 80 cm | 0,60 |
| „ montana grdf. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der zweiten Maihälfte, 50 cm | 0,40 |
| „ montana alba, weiß | 0,40 |
| „ „ rubra. Dunkelrosa Blüten, im übrigen wie C. mont. grdf., eine der schönsten und dankbarsten, frühe haltbare Schnittblume | 0,50 |
| „ nervosa. Juli-August. Rote, schöne, reichblühende, 80 cm | 0,60 |

Die rechte Wahl des Standortes ist beste Gewähr für gutes Gedeihen der Pflanzen

| | |
|--|----------|
| | 1 St. |
| | <i>M</i> |
| Centaurea pulcherrima. Dunkelrosa, Juni-Juli, 40 cm. Sehr schön..... | 0,60 |
| „ pulcherrima hybrida. Höherer Wuchs, große Blüten | 0,60 |
| „ ruthenica. Juli-August. Federige, hellgelbe Blütenbälle im Juli, 100 cm | 0,60 |
| Cephalaria alpina. $\odot \times \square$ B Juli-August. Cremeweiß, scabiosenähnliche Blüten, schöner als <i>C. tatarica</i> . 100 cm | 0,70 |
| Chelone. Bartfaden $\odot \times \square$ | |
| „ barbata coccinea. Rote lange Rispen im Sommer, sehr zierlich und dankbar, 80 cm | 0,40 |
| „ Lyoni. Rot, tubenförmig. Blüht Juli-September | 0,60 |
| „ obliqua. Rot, sehr hübsch | 0,50 |
| „ alba. Reinweiß, 50 cm | 0,40 |
| Chrysabolltonia pulcherrima. Interessante Hybridpflanze $\odot \times$ mit rosa Margaretenblumen im Herbst 1 m. Neu! | 0,80 |
| Chrysanthemum coreanum. Siehe Neuheiten | 1,20 |
| „ indicum. $\odot \times \square$ Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysanthemen (Winterastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der große Farbenreichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blütenform sowie auch der Blütezeit nicht zu missen. Die ausgezeichnete Eignung für Vasen ist allgemein bekannt. | |
| „ indicum Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig | |
| „ „ Anastasia, karmin (Pomponform), niedrig | |
| „ „ Belle Mauve, lilarosa, großblumig | |
| „ „ Champ d'or, gelb, großblumig, kompakt | |
| „ „ Crimson Diana, kupferrot, großblumig, niedrig | |
| „ „ Dainty, karmin, großblumig | |
| „ „ Eden, tiefrot | |
| „ „ Emile David, dunkelkarminrosa, große Blüte | |
| „ „ Frau W. Klapdor, reinweiße, niedrige, kleinblumige | |
| „ „ Harvester, bronzegelb, großblumig | |



Chrysanthemum

| | |
|---|--|
| Chrysanthemum indicum H. H. Crane, dunkelbraun, großblumig | |
| „ indicum Heynecks weiße , großblumig, niedrig | |
| „ Herbstbrokat , rotbraun, kleinblumig, niedrig | |
| „ Miß Selby , hellrosa, früh, kleinblumig, niedrig | |
| „ Minnie Carpenter , orangebraun, großblumig | |
| „ Mrs. A. Cookson , bronzebraun, großblumig | |
| „ Nolly , tiefgelb, bronze schattiert, großblumig | |
| „ Normandie , reinrosa, großblumig, eine der schönsten und sehr hart | |
| „ „ „ kupferrosa, feine Färbung, großblumig | |
| „ Perle Châtillonnaise , weiß, großblumig | |
| „ Pride of Keston , karmin, früh, großblumig | |
| „ Purpur , karmin, mittelgroßblumig, reichblühend | |
| „ Ralph Curtis , gelblichweiß, großblumig | |
| „ Rehauge , rehbraun, kleinblumig | |
| „ Ruby King , leuchtend dunkelrot, mittelgroßblumig, buschig, niedrig | |
| „ Savoirie , weiß mit rosa, großblumig | |
| „ Soleil d'or , große, reingelbe, großblumige, Oktober | |
| „ Vesuvius , glühend dunkelrot, großblumig, Oktober | |
| „ Weißer Nebelrose , kleine, dichte Blüte | |
| „ Zwergsonne , leuchtend gelb, kleinblumig, niedrig je 1 Stück M 0,40 | |

1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl M 4,—

Chrysanthemum maximum siehe Leucanthemum.

1 St.

Cimicifuga Silberkerze. ☉ ☽ × □ August.

M

| | |
|---|------|
| „ acerina . Zierende Belaubung, weiße Blütenrispen, August, 60 cm | 0,70 |
| „ dahurica . Gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im August-September | 0,80 |
| „ japonica . Weiß, September-Oktober, 100 cm | 0,60 |
| „ racemosa . Schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm | 0,70 |
| „ simplex Armleuchter . Schön verzweigte Stengel mit weißen Kerzen. September-Oktober, 80 cm | 1,— |

Clematis. Waldrebe, nichtrankende. ☉ ×

| | |
|--|------|
| „ recta , weiße Blütenbüschel im Juli, 60 cm | 0,60 |
| „ fl. pleno , dichtgefüllt, selten | 2,— |
| „ integrifolia , blaue Blüten im Juli-August, 50 cm | 0,50 |

Coreopsis. Mädchenauge ☉ × Juli-August, 60 cm

| | |
|---|------|
| „ grandiflora . Gelbe, schalenförmige Blüten, gleich den nachstehenden hervorragend wertvolle Schnittblume | 0,40 |
| „ lanceolata oculata (Lindner). Gelb, innen braunrot | 0,50 |
| „ Golden Queen , tiefgelb | 0,40 |
| „ rosea , rosa, zierlich. Juni-Juli, 30 cm | 0,40 |
| „ verticillata . Juli-September. Schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zierliche Pflanze, 60 cm | 0,40 |

Crambe cordifolia. Meerkehl ☉ □ B. Juni-Juli. Bildet riesige weiße Blütenkugeln, bis zu 120 cm hoch

0,80

Cypripedium spectabile. ☽ Amerikanischer Frauenschuh mit großen rosa Blüten

2,—

Delphinium hybridum

Rittersporn ☉ × □

Die hochdekorative Schönheit der großen blauen Ritterspornrispen verleiht dem Garten reichen malerischen Reiz. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und nährhaften Boden, in welchem manche Sorten bis 2 Meter Höhe erreichen. Im allgemeinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeignet bezeichneten werden nur zirka 150 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis August. Neu gepflanzte blühen oft vom Juni bis in den Spätherbst.

1 St.

Delphinium hybridum, Andenken an August Koenemann, große dunkel-

| | |
|--|------|
| blaue Blüten, in lockeren Rispen × | 0,60 |
| „ Arnold Böcklin , leuchtet blau, einfach × | 0,60 |
| „ Bayard , hellasurblau, lockere Rispe × | 0,70 |

Reinhalten von Unkraut ist für die meisten Stauden genügende Pflegearbeit

Delphinium1 St.
M

| | |
|--|------|
| „ Belladonna grandiflora , hellblaue, einfache Blumen, lockerer Blütenstand × | 0,60 |
| „ Berghimmel , klar hellblaue, lockere Rispe | 1,20 |
| „ Berlichingen , dunkelviolett × | 0,70 |
| „ Blaues Wunder , hellazur, große Farbwirkung | 5,— |
| „ Capri , zartblau, einfach × | 0,70 |
| „ Enzianturm , enzianblau, siehe Neuheiten | 3,— |
| „ Föhn , dunkellila, sehr robust | 2,— |
| „ Frundsberg (Lindner), violett, kompakter Wuchs | 0,80 |
| „ Gletscherwasser , zarthellblau, siehe Neuheiten | 2,50 |
| „ Havelland , kornblumenblau, siehe Neuheiten | 1,— |
| „ Hohenstaufen . Große Rispen gefüllter Blüten, bis zu 2 m hoch. Färbung indigoblau, innen violett mit etwas weißer Mitte | 1,— |



Delphinium Mauve Queen



Delphinium Hohentwiel

Delphinium

| | |
|--|------|
| „ Hohentwiel . Ebenfalls von stärkstem Wuchs; entwickelt viele Seitenrispen. Blüten dicht gefüllt, dunkelviolett auf hellerem Grund und brauner Mitte | 1,— |
| „ King of Delphinium , violett mit weiß | 0,80 |
| „ Kirchenfenster , tiefblau mit rotviolett, neu | 2,50 |
| „ Lamartine , dunkelblau × | 0,60 |
| „ Leuchtturm , hellblau mit schwarzer Mitte, siehe Neuheiten | 1,50 |
| „ Lize , hellblau, innen weiß | 0,60 |
| „ Lize van Veen , hellblau, einfach | 0,60 |
| „ Lohengrin , leuchtendes reines tiefes Blau, weiße Mitte × | 0,60 |
| „ Mauve Queen , lila | 0,70 |
| „ Moerheimi , reinweiß × | 0,60 |
| „ Morgenstrahl , zartblau mit rosa, siehe Neuheiten | 2,50 |
| „ Musis sacrum , zartblau mit weiß | 0,60 |
| „ Nachthorn , dunkelblau gefüllt, neu | 2,— |


Möglichst weit ab von Bäumen, Sträuchern und

| | |
|---|------------|
| | 1 St. M |
| Delphinium Persimmon , kornblumenblau, innen braungelb × | 0,60 |
| „ Purpurritter , dunkelviolett, gefüllt, siehe Neuheiten | 2,— |
| „ Rosa Überraschung , rein rosa, große Neuheit | 3,80 |
| „ Queen of the Lilacs , lila mit weiß | 0,80 |
| „ Reverend E. Lascelles , Tiefblau mit lebhaft weißer Mitte | 1,50 |
| „ Sir Douglas Haigh , tiefblau, sehr große halbgefüllte Einzelblüten | 2,— |
| „ The Alake , Blauviolett, sehr großblumig | 1,— |
| „ Theodora , Lockere blaue Rispen, Mitte sepiafarbig × | 0,80 |
| „ Triumph , Zartrosa-lila, besondere Blütenform | 0,80 |
| „ Tropennacht , tiefblau mit rot und weiß, neu | 3,— |
| „ Wilh. Storr , Den Hyazinthen ähnliche, dichte, walzenförmige Rispen mit rosa-violetten gefüllten Blüten | 0,60 |
| 10 schöne Sorten Delphinium meiner Wahl | 6,— |
| Prachtmischung schöner Varietäten | 0,50 |
| „ atropurpureum , Niedrige buschige Pflanzen von straffem Bau. Blühen schon ab Ende Mai, bevor andere blühen, in reichen Böden hat man Nachflor bis in den Spätherbst. | |
| „ atropurpureum hybridum Phönix (Lindner). Äußerst reichblühende Varietät. Violette Blüten, kompakt, niedrig, nur ca. 50 cm | 0,80 |
| „ atropurpureum Tannhäuser (Lindner). Pflanze von geschlossenem dichtem Bau, 50 cm hoch, tiefdunkelblau, große Blumen in kurzer breiter Rispe, etwas später als Phönix | 1,50 |
| „ Parzival (Lindner). Tiefviolette gestreckte Rispen. 70 cm | 1,50 |
| „ Siegfried (Lindner). Rundliche Blütendolden, frei über dem Laube, lichtblau. 1,50 | |
| Dentaria digitata , Helke. ☺ lila Frühlingsblume, 40 cm, April | 0,60 |
| Dianthus caryophyllus fl. pl. ☉ × Bunte Gartennelken in Sämlingsrommel | 0,25 |
| „ plumarius fl. pl. , gefüllte Federnelken: | |
| „ Gloriosa , rosa | 0,50 |
| „ Delicata , rosa, langstielig | 0,40 |
| „ Diamant , weiß, ganzrandig | 0,40 |
| „ Juwel , reinweiß | 0,40 |
| „ Her Majesty , reinweiß, früh | 0,30 |
| „ Purpurkönigin , tief purpurrote, großblumige prachtvolle Sorte, welche sehr reich blüht und kräftig wächst | 0,40 |
| Die Federnelken blühen im Juni, vor den hohen Gartennelken, 30 cm. | |
| Dielytra spectabilis , Fliegendes oder tränendes Herz. ☉ ☺ □ Bekannte herrliche Frühlingsblume, 60—80 cm. Mai-Juni | 0,60 |
| „ formosa , karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos. Mai-Juni | 0,40 |
| Dictamnus fraxinella , Diptam. Brennender Busch. ☉ ☺ □ Rosa Blüten in langer Rispe, aromatisch, sehr schöne Pflanze. Juni, 70 cm | 0,60 |
| „ fraxinella albus , reinweiß | 0,70 |
| Digitalis purpurea , Fingerhut. ☉ ☺ □ Bekannte schöne Halbschattenstaude, Juli | 0,30 |
| „ gloxiniaeflora , gemischte Farben | 0,40 |
| „ lutea grandiflora , gelb | 0,40 |
| Diphylleia cymosa , Zwillingsblatt. Interessante und schöne Pflanze mit prächtigen Blättern und weißen Blüten im Mai, 50 cm. ☺ □ | 1,— |


| | |
|---|------|
| Doronicum caucasicum. Gemswurz. ☉ ☽ × Gelb, kompakter Wuchs. Eine 1 St. der schönsten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen | 0,40 |
| „ Columnae , reichblühend, gelb, April-Mai | 0,40 |
| „ grandiflorum , sehr großblumig und niedrig | 0,50 |
| „ plantagineum excelsum. Extra großblumig, höher wachsend und später blühend als vorige, sehr wichtig für den Schnitt im April-Mai | 0,40 |
| Echinops humilis. Kugeldistel. ☉ × ☐ B. Sehr dekorativ. Dunkelblau, Juli, 100 cm | 0,50 |
| „ ritro. Blau, später, Juli-August, 150 cm | 0,50 |
| Epilobium angustifolium purpureum. Weidenröschen. ☉ ☽ Juni-August, 100 cm | 0,30 |
| „ angustifolium album , weiß | 0,50 |
| Eremurus. Schweiflilie, Kleopatranadel. ☉ × ☐ | |
| „ Bungei , gelb, Juni, 150 cm | 3,— |
| „ Bungei perfectus , orange | 3,50 |
| „ himalaicus , weiß | 3,— |
| „ robustus , rosa, Juni, 250 cm | 4,— |
| „ hybridus , verschiedene Farbtöne | 2,— |
| Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar. | |
| Erigeron. Berufkraut ☉ × B. Juni-August. Erigeron sind ganz hervorragend, dankbar und zu allen Zwecken passend. Haltbare Schnittblumen, ca. 50 cm hoch, Nachflor oft bis Spätherbst. | |
| „ Coulteri , reinweiß | 0,30 |
| „ hybridus Antwerpia , lila | 0,40 |
| „ „ grandiflorus elatior , helllila | 0,40 |
| „ „ mesagrande speciosus , tiefblau | 0,40 |
| „ „ Mrs. E. M. Beale , niedrig, Alpenaster ähnlich | 0,50 |
| „ „ Quakeress , lilarosa | 0,40 |
| „ „ semiplenus , halbgefüllt | 0,40 |
| „ „ Ronsdorf , dunkellila gefüllt, frühblühend, siehe Neuheiten | 0,60 |
| „ „ Sommerneuschnee , weiß, neu | 0,50 |
| „ „ Wuppertal , lila, sehr großblumig, siehe Neuheiten | 0,70 |
| Erodium Manescavi. Juni-August. Purpurvioletter Storchschnabel, 40 cm | 0,60 |



Doronicum plantagineum excelsum



Eremurus robustus



Funkia ovata marginata

- Eryngium.** Edeldistel. $\odot \times$ B. Juni-August. Die Edeldisteln sind aparte Gartenpflanzen sowohl als auch Vasenschmuck. 70 cm. 1 St.
- „ **alpinum**, große, stahlblaue Blütenköpfe im Juni-Juli 0,60
 - „ **amethystinum (Oliverianum)**, stahlblau 0,50
 - „ **hybridum Juwel**, dunkelblau, früh 0,70
 - „ **robustum**, massige Form 0,70
 - „ **planum**, stahlblau, kleine Köpfchen, zierliche Art, für Sträuße, auch zum Trocknen 0,40
- Euphorbia polychroma.** April-Mai. Bulgarische Wolfsmilch. \odot Gelbe, eigenartige, schöne Blume, 40 cm 0,40
- Eupatorium ageratoides.** Silberdost. $\odot \times \square$ B September. Weiße Blüten, für Schnitt, 60 cm 0,50
- Fuchsia gracilis, gracilis Däumling**, kleinste Form, **Riccartoniana, corallina, americana, Profusion**, unter Decke im Freien zu überwintern 0,50
- Funkia (Hosta).** Herzlilie. $\odot \odot \odot$ Juli-August.
- Japanische Dekorationsstaude mit besonderer Eignung für Halbschatten, 30–70 cm.
- „ **alba**, August-September. Reinweiße große Blüten, zart hellgrüne Belaubung 0,60
 - „ **Fortunei**, Dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel 0,60
 - „ **robusta**, Eine starkwüchsiger Form der Stammart. Die großen stahlblauen Blätter bilden herrliche Büsche 0,60
 - „ **japonica foliis aureo variegatis**, gelb mit grün 0,40
 - „ **foliis aureis**, goldgelbe Blätter 0,40
 - „ **minor flore albo**, weiß, Zwergform 0,40
 - „ **ovata**, blau 0,40
 - „ **albo marginata**, große, weißbunte 0,50
 - „ **Sieboldiana**, blaugrüne, große Blätter und hellblaue Blüten, spät 0,40
 - „ **aureo marginata** (Lindner), Gelbgerandet 0,50
 - „ **undulata vittata**, Kleine, weißbunte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet 0,40


| | |
|---|--------------|
| | 1 St. fl. |
| Gaillardia. Kokardenblume $\odot \times$ | |
| „ Burgunder , einfarbig, dunkelkupferrot | 0,60 |
| „ Brunhilde (Lindner). Weinrot mit hellgelb. Eine sehr auffallende, extra großblumige Varietät von hervorragender Schönheit | 0,50 |
| „ hybrida . Prachtmischung vieler schöner Varietäten dieser reichblühenden und ganz hervorragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne und ganz freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von Ende Mai bis Oktober, 40–60 cm | 0,40 |
| Galega. Geißbraute. $\odot \times B$ Juli-August. | |
| „ bicolor Hartlandi , weiß mit lila, sehr reichblühend, edle Varietät | 0,50 |
| Gentiana. Enzian. $\odot \odot$ Juli-August, 60 cm. | |
| „ asclepiadea . Juli-August. Dunkelblaue Blumen, 60 cm | 0,70 |
| „ „ alba , reinweiß | 0,70 |
| Geranium. Storchschnabel. $\odot \odot$ | |
| „ armenum , karminrot, sehr auffallend, Juni-Juli, 50 cm | 0,60 |
| „ platypetalum , große blaue Blumen im Juni, 60 cm | 0,40 |
| „ pratense fl. pl. (sylvaticum) , dicht, blau, gefüllt, 50 cm | 0,40 |
| „ sanguineum , leuchtend karminrot, bildet dichte runde Büsche, 40 cm | 0,40 |
| Geum. Nelkenwurz. $\odot \odot$ Mai-Juli. | |
| „ coccineum Mrs. Bradshaw , gefüllte feurigstrote Blüten, 50 cm, Juli-August | 0,40 |
| „ Dolly North , goldorange | 0,60 |
| „ Fire Opal , orangescharlach, halbgefüllt, ausgezeichnete Neuheit, Juli | 0,80 |
| „ Heldreichi splendens , orange, Mai-Juli, Nachflor bis Herbst, 30 cm | 0,40 |
| „ Lady Stratheden (Goldball) , gelb gefüllte, sehr schön | 0,40 |
| „ Prinzeß Juliana , große orangefarbene | 1,— |
| „ Red Wings , scharlach, sehr früh, siehe Neuheiten | 1,50 |
| „ rivale Leonards var. , braunrote nickende Blüten. Großblumige Form des Uferröschens, 30 cm | 0,30 |
| „ sibiricum , zinnoberrot, leuchtende niedrige Frühlingsblume | 0,40 |
| Glossocomia clematidea. \odot Juli-August. Blaue Glockenblumen mit schöner Innenzeichnung, 60 cm | 0,60 |



Gaillardia hybr. Brunhilde



Harpalium rigidum Ligeri



Gypsophila paniculata flore pleno

Gunnera scabra manicata. ☉☉ Ornamentale, edle Blattpflanze. Schön geformte rauhe Blätter. Nach Stärke 4—6 *M* pro Stück. 1 St.

Gypsophila paniculata. Bekannt als Schleierkraut. Bildet oft Büsche von 1 m Durchmesser, liebt freien sonnigsten Standort. ☉×B Juli-August, 75 cm 0,40
 „ **paniculata fl. pleno.** Mit gefüllten weißen Blüten. Bleibt getrocknet fast unverändert, eine beliebte schöne Schnittblume. 0,70
 „ **rosea plena** (Lindner). Neue gefüllte rosablühende. 2,—
 „ **Ehrlei** (Bristol Fairy). Neue Form mit größeren, weißgefüllten Einzelblüten. Wächst etwas höher als vorige und blüht sehr anhaltend. 0,80

Harpalum siehe Helianthus.

Helenium. Sonnenbraut.

„ **autumnales Garten-sonne.** August-Okt. Goldgelb, samtbraune Mitte, 120 cm 0,50
 „ „ **Julisonne.** Juli-August. Gelb, innen braunrot, 80 cm 0,50
 „ „ **superbum rubrum.** Oktober. Goldlackfarben, 150 cm 0,40
 „ „ **Baronin Linden,** bronze, große Blume, sehr edel, 120 cm 0,60
 „ „ **gaillardiflorum,** braunrot mit gelbem Rand, 120 cm 0,40
 „ „ **luteum,** gelb, 80 cm 0,40
 „ „ **Peregrina,** tiefbraunrot, sehr schön. 0,80
 „ **Bigelovii superbum.** Goldgelbe Scheibenblüten mit dunkler Mitte. Straffer Wuchs, 40 cm, Juli-August 0,60
 „ „ **Hoopesi.** Orangegelbe Scheibenblüten, in flachen Sträußen stehend, erscheinen schon im Juni, lange bevor ähnliche Blumen häufig werden, 60 cm. 0,50
 „ „ **hybridum Crimson Beauty,** bronzefarbig, kompakte Büsche, Juni-Spätherbst 0,50
 „ „ **Goldene Jugend,** rein goldgelb, ähnlich der „Julisonne“ 0,70
 „ „ **Moerheim Beauty,** goldlackfarbig, Juni-Oktober, eine sehr schöne Neueinführung 0,60
 „ „ **Windley.** Altgoldfarbige Blumen, feine Färbung, nur ca. 60 cm hoch, anhaltender Flor bis Herbst. 0,60
 „ „ **pumilum magnificum.** Juli-Oktober. Niedrig, rein goldgelb, eine äußerst dankbar blühende Sorte, 50 cm 0,40

Helianthus. Sonnenblume. ☉×□B

„ **mollis hybridus.** Gelbe Sonnenblumen auf schönen, ca. meterhohen Büschen 0,60
 „ **multiflorus grandiflorus.** Große, reichblühende Sonnenblume, bis 150 cm, bildet feste Büsche, ohne Ausläufer, ebenso nachstehende 0,60

Höhenlagen gut, teils noch besser als im Tiefland

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 1 St. |
| Helianthus multiflorus fl. pl. | Dichtgefüllte Form mit gelben dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli bis Oktober reichblühend, 100 cm | 0,50 |
| " Meteor , | innen kurze Blütenblättchen, dunkelgelb, 100 cm | 0,50 |
| " rigidus atrorubens , | gelbe Sonnenrose mit braunrotem Fruchtboden | 0,40 |
| " Miss Mellish , | halbgefüllte gelbe Blüte | 0,40 |
| " salicifolius . | Gelbe Blütenbüschel im September auf über 2 m hohen, starken Stengeln mit langen schmalen Blättern besetzt | 0,60 |
| Heliopsis. | Sonnenauge. $\odot \times \square$ Juli-September. Äußerst haltbare Blüten, 70 cm. | |
| " scabra excelsa , | orange-gelb, gefüllt | 0,80 |
| " semitplena . | Doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldgelb, 100 cm | 0,50 |
| " zinniaeflora . | Tiefgelbe halbgefüllte Blüten, den Zinnien sehr ähnlich, erscheinen vom Juli-Oktober. 60 cm | 0,70 |
| " patula | siehe Neuheiten | 1,20 |
| Helleborus. | Christrose. $\bullet \circ \odot \times$ Schöne Frühlingsblume. | |
| " abchasicus , | tiefweinrote Blüten im März-April, 40 cm | 0,70 |
| " hybridus . | Weiß, rosa und rote Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten und Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März-April, 40 cm | 0,60 |
| " praecox (Lindner). | Die weißen Blüten erscheinen teils schon im Spätherbst | 1,— |
| " niger , | weiße Christrose | 0,80 |
| " maximus . | Die großblumige weiße Christrose. Oft bereits zu Weihnachten blühend | Je nach Stärke 0,75—1,20 |
| " praecox , | blüht mit weißen Blüten schon ab September, 40 cm | 1,20 |
| " viridis , | grüne Christrose | 0,60 |
| Hemerocallis. | Japanische Tagilie. $\odot \times \square$ Genügsame und schöne Pflanzen. | |
| " aurantiaca major . | Juli-August. Orange, großblumig | 0,60 |
| " citrina . | Juli-August. Hellgelbe, große Blume, 75 cm | 0,80 |
| " flava . | Juni-Juli. Wohlriechend, gelb, 60 cm | 0,40 |
| " Golden Bell | siehe Neuheiten | 1,20 |
| " graminifolia . | Reingoldgelbe Lilienblüten im Mai-Juni, grasartige Blätter, 40 cm | 0,40 |




Helleborus niger maximus




Hemerocallis Thunbergii

| | 1 St. M. |
|--|-------------|
| Hemerocallis hybrida Golden Dust , orange | 0,50 |
| „ hybrida Apricot , Juni, orange, 50 cm | 0,50 |
| „ Aureole , Mai-Juni. Orange, außen bräunlich, 50 cm | 0,40 |
| „ Kwanso fol. var. , weißbunte Blätter, orange Blüten | 0,60 |
| „ fl. pl. August-Oktober. Orange, dicht gefüllt, bildet prachtvolle hohe Büsche | 0,50 |
| „ Margaret Perry , orange, neu | 1,20 |
| „ Mülleri , Juli-August. Gelbe Lilienblüten, ähnlich <i>H. citrina</i> , hervorragend schön | 0,60 |
| „ Nilbio , Rotorange große Trichterblüten, im Juli-August | 0,60 |
| „ Queen of May , Mai. Orange-gelb, früh und sehr reichblühend | 0,50 |
| „ Thunbergii , Juli, goldgelb | 0,40 |
| Heracleum giganteum , Riesenbärenklau. Solitär-Blatt- und Blütenpflanze. Große weiße Doldenblüten. ☉ ☽ ☐ Juni-Juli, 200 cm | 0,70 |



Hypericum calycinum



Erigeron speciosus

| | |
|--|------|
| Hesperis matronalis alba plena . Weißgefüllte wohlriechende Nachtviole ☉ ☽ × Levkojenblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in pyramidalen großen Rispen, eine alte, sehr schöne Zierpflanze und feine Schnittblume, 60 cm ... | 0,40 |
| Heuchera . Purpurglöckchen. ☉ ☽ × B Juli-August. Zierliche feine Stauden von 40-60 cm Höhe. | |
| „ alba , reinweiße | 0,40 |
| „ gracillima superba , sehr zierlich, rosa | 0,40 |
| „ hybrida Feuerregen , leuchtend rote Rispen, eine der allerschönsten Sorten | 0,50 |
| „ Frühlicht , zartrosa, früher Flor | 0,50 |
| „ Titania , lachsrosa, starkwüchsig | 0,50 |
| Hieracium . Habichtskraut ☉ | |
| „ villosum , gelbe schöne Alpine, 40 cm | 0,60 |
| Hypericum . Johanniskraut. ☉ ☽ | |
| „ calycinum . Große, schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm | 0,40 |
| „ Henryii , gelbe, strauchige, reichblühende | 0,60 |

einige Hände voll Baumlaub genügen solchen pro Pflanze

| | | |
|--|--|----------|
| | | 1 St. |
| Incarvillea. | Staudengloxinie. $\odot \times$ | <i>M</i> |
| „ Delavayi. | Juni. Rosa Gloxinienblüten, 50 cm | 0,40 |
| „ grandiflora. | Mai, dunkelkarmin, hervorragend schön, 25 cm | 0,40 |
| „ brevipes. | Juni, karmin, 50 cm | 0,50 |
| „ hybrida Bee's Pink. | rosa, feine Neuheit | 1,— |
| Nordchinesische prächtige Stauden mit völlig winterhartem, fleischig. Wurzelstock. | | |

Inula. Alant. \odot Juni-Juli, 50 cm.

„ **glandulosa grandiflora.** orangegelbe, große Strahlenblüten, prachtvoll 0,50

Iris germanica. Schwertlilie. $\odot \times$ Mai-Juli, 60—100 cm.

Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und neuesten Sorten. Viele in den Gärten verbreitete verdienen ihren Platz kaum noch. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert.



Iris germanica

Mit Recht nennt man sie die Orchideen der nordischen Gärten. Die in den letzten Jahren gelungene Steigerung in bezug auf Mannigfaltigkeit in der Färbung, Größe und Reichblütigkeit ist erstaunlich und wenig bekannt.

| | | |
|-----------------------------|--|------|
| „ Aareshorst. | Dunkeloliv Dom, tiefviolette Hängeblätter; die dunkelste von allen | 0,60 |
| „ Aegir. | Oben fast reinweiß, unten karminrot | 0,50 |
| „ Alfhem. | Oben himmelblau, unten violett. Großblumig | 0,50 |
| „ Asa. | Cremegelb, Dom braunrot, extra groß und schön | 0,60 |
| „ atropurpurea. | dunkelblau, früh, sehr schön | 0,40 |
| „ Balder. | Tiefdunkelpflaumfarbene Hängeblätter, gelboliv Dom. Neu | 0,40 |
| „ Bele. | Oben helllila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit | 0,50 |
| „ Bronzeschild. | Gelb mit samtbraun, niedrig und sehr reichblühend, extra ... | 0,50 |
| „ Caprice. | hell purpurlila | 0,40 |
| „ Eckesachs. | zartblau mit dunkelviolett | 0,50 |
| „ Empress of Indian. | Hellblaue Blumen auf hohen Stielen | 0,50 |
| „ Eppo. | fast weiß | 0,50 |
| „ Erek. | lichtlila, rosa geadert | 0,50 |

Viele Staudensorten können mehrere Jahre an ihrem Standort

Iris germanica1 St.
M

| | |
|---|------------|
| " Flammenschwert. Oben leuchtendgelb, unten tiefbraun, großblumig, extra . | 0,80 |
| " Folkwang. Weinrote Hängeblätter, rosa Dom . | 0,50 |
| " Forsete. Dunkelblau, großblumig und reichblühend . | 0,50 |
| " Florentina. weiß, groß, sehr früh . | 0,40 |
| " Gandvik. Veilchenblau mit Lavendelblau, sehr fein . | 0,50 |
| " Goldfließ. Rotbraune Hängeblätter, gelb gerändert, Dom klargoldgelb . | 0,50 |
| " Havamal. Violettblau mit cremefarben, extra großblumig und schön . | 0,50 |
| " Her Majesty. rosa . | 0,40 |
| " Iduna. Dom hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerandet . | 0,60 |
| " Iriskönig. gelb, unten dunkelbraun . | 0,70 |
| " Iwein. helllila mit purpur . | 0,50 |
| " Kanaria. einfarbig goldgelb, sehr schön . | 0,50 |
| " Karpath. Dunkelblau, extra großblumig . | 0,50 |
| " Lenzschnee. Grundton weiß, unten lichtblau geadert . | 0,80 |
| " Lohengrin. rosa . | 0,40 |
| " Loreley. gelb und blau, gelbgerandet . | 0,50 |
| " Mad. Chereau. weiß, blaugesäumt . | 0,40 |
| " Maori King. goldgelb mit dunkelbraun . | 0,50 |
| " Monsignor. veilchenblau . | 0,40 |
| " Mrs. Reuthe. Weiß, zartlila gesäumt, große Blume, sehr apart . | 0,40 |
| " Mrs. Allan Gray. zartrosa . | 0,40 |
| " Mrs. Neubronner. goldgelb, niedrig . | 0,40 |
| " Norraena. Dom lavendel, untere dunkelviolet mit weißem Rand . | 1,50 |
| " Odenvogel. Gelbgerandete purpurviolette untere und zitronengelbe obere Blätter | 0,60 |
| " pallida fol. varieg. Lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine prächtige Erscheinung . | 1,— |
| " Pfauenfeder. Dom hellgelb, Hängeblätter violettblau mit gelbem Rand. Wächst nur 40 cm hoch . | 0,50 |
| " Pollux. hellblau, reichblühend . | 0,30 |
| " Prinzess Viktoria Luise. Hellgelb, unten blau, gelbgerandet, große Blume . | 0,40 |
| " Rheinfels. Zartblau, fast weiß . | 1,— |
| " Rheingauperle. Zartrosa, großblumig . | 0,70 |
| " Rheinnixe. oben weiß, unten tiefblau . | 0,30 |
| " Rheinsage. cremegolden mit lila Hauch . | 1,50 |
| " Rheintochter. oben weiß, unten blau . | 1,50 |
| " Rheintraube. unten tiefblau, oben hellblau . | 0,40 |
| " Rota. Karminrot, niedrig und frühblühend . | 0,50 |
| " Riese von Cönnern. hellblau, großblumig . | 0,40 |
| " Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tiefsamtviolett mit weißer Aderung . | 0,40 |
| " Thorsten. Oben lavendel, unten dunkelblau, hohe späte . | 0,40 |
| " Vingolf. Unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu! . | 0,40 |
| 10 schöne Sorten Iris germanica nach meiner Wahl . | 4,— |

Niedrige Iris (Schwertlilien)

im April und Mai blühend, 20—30 cm

| | |
|--|------|
| Iris pumila atrovioacea, violett, zierlich, sehr früh . | 0,30 |
| " pumila coerulea, hellblau, desgleichen . | 0,40 |
| " hybrida cyanea, tiefblau . | 0,40 |
| " excelsa, ockergelb . | 0,50 |
| " florida, zitronengelb . | 0,40 |
| " formosa, dunkelblau . | 0,40 |
| " die Braut, weiß . | 0,50 |
| " Schneekuppe, weiß . | 0,50 |

verbleiben, im Flor nachlassende sind zu verjüngen und zu verpflanzen

Verschiedene Iris-Spezies

| | 1 St. M |
|--|------------|
| Iris graminea , Pflaumen-Iris, dunkelblau. Juni, stark duftend, 30 cm | 0,40 |
| „ chrysographis , tiefviolett mit goldgelber Zeichnung, schöne Neueinführung | 1,— |
| „ Kaempferi . Die japanischen Prachtschwertlilien bilden edle Blüten von flachem Bau und großem Durchmesser, welche später als bei anderen Iris, im Juli bis August erscheinen. Sie lieben feuchteren Standort als die germanica. Namensorten | 0,80 |
| Mischung vieler Varietäten | 0,60 |
| „ Monspur , Juli, hellblau, 80 cm | 0,60 |
| „ ochroleuca gigantea alba . Große weiße Blumen im Juli, nachdem die meisten anderen Sorten verblüht sind, sehr dekorativ und eigenartig, 100 cm ... | 0,50 |
| „ orientalis , Juni, dunkelblau, 50 cm | 0,40 |
| „ „ Snow Queen , reinweiß | 0,40 |




Leucanthemum maximum Phänomen

| | |
|--|------|
| „ Pseudo-Acorus , Juli, gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm | 0,40 |
| „ sibirica , Juli, blau, 80 cm | 0,40 |
| „ „ Emperor , tiefviolette große Blumen | 0,50 |
| „ „ alba , reinweiß | 0,40 |
| „ „ Perry's blue . Hellblaue Blumen auf hohen Stielen | 0,50 |
| „ „ superba , dunkelblau, spät | 0,50 |
| Kirengeshoma palmata . ☉ ● Japanische Gelbglocke. Zart hellgelbe, wachsartige Blumen an ca. 60 cm hohen Büschen im August-September | 1,50 |
| Lavandula vera . ☉ B. Der echte aromatische Lavendel mit hübschen dunkelblauen Blütenähren im Juli, 40 cm | 0,40 |
| Leucanthemum maximum (Chrysanthemum Leucanthemum) . ☉ × Große weiße Pyrenäen-Riesenmarguerite. Juni—August. | |
| „ Esther Read . Vollständig gefüllt, siehe Neuheiten | 1,— |
| „ Gruppenstolz . Niedrige Form, 50 cm groß, reinweiß | 0,50 |
| „ Juwel , große schneeweiße Blüten erscheinen etwas früher als bei anderen .. | 0,40 |

Nährhafte Komposterde ist der beste Staudendünger, von

| | |
|---|------------|
| Leucanthemum Ophelia , gelblich aufblühend, später weiß. Sehr fein, 60 cm | 1 St. 0,50 |
| „ Phaenomen (Lindner). Sehr große, ziemlich früh erscheinende Blumen. Vorzügliche Tracht der Pflanze, Blütenstiele legen sich bei Regen nicht um | „ 0,50 |
| „ maximum semiplenum , doppelte Reihe Blumenblätter | „ 0,50 |
| „ „ Non plus ultra (Lindner). Neue riesige, siehe Neuheiten | „ 0,70 |
| „ „ Matador , mittelgroß, früh, 50 cm | „ 0,40 |
| „ uliginosum . Hohe Spätherbstmarguerite mit weißen Blumen | „ 0,50 |



Liatris spicata



Papaver orientale

Liatris. Prachtscharte. ☉ × B Juli-September. 50—70 cm. Liatris blüht in langen Blütenähren von oben nach unten. Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden.

| | |
|----------------------------------|------|
| „ callilepis , violettrot | 0,50 |
| „ scariosa , purpur | 0,50 |
| „ spicata , purpurrot | 0,40 |

Ligularia macrophylla. ☉ ☐ Juli. Dicke goldgelbe Blütenkolben, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstauden, 120 cm


| | |
|---|---------|
| Lilium candidum. ☉ ☉ Weiße Lilie, Juni-Juli, beste Pflanzzeit August, 100 cm | 0,50 |
| „ croceum , Feuerlilie | 0,60 |
| „ Henryi . Orangerot mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken. August. Bis 2 Meter hoch | 1,75 |
| „ lancifolium , rosa, desgl. weiße Var., August-September | je 0,60 |
| „ Martagon , Türkenbund, purpur, sehr zierlich, Kulturzwiebeln, Juni-Juli, 70 cm | 0,50 |
| „ pardalinum . Leopardslilie. Scharlachorange, Juli-August, 60 cm | 1,20 |
| „ regale . Königs- oder Kaiserlilie. Große weiße, außen rotbraune, tief trichterförmige Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen Stengeln, sehr wohlriechend. Eine prachtvolle Erscheinung | 0,50 |
| „ superbum . Amerikanische Türkenbundlilie, orange, braun gefleckt. 150 cm | 0,80 |
| „ testaceum (isabellinum) . Isabelllilie. Zart isabellfarben, Juli, 100 cm | 1,50 |

Kunstdüngersorten bewährte sich Nitrophoska besonders gut

| | |
|--|-------|
| | 1 St. |
| Lilium tigrinum. Tigerlilie. Rot mit schwarzen Punkten. Juli-August, 75 cm .. | 0,40 |
| „ tigrinum fl. pl. , desgleichen mit gefüllten Blüten | 0,40 |
| „ umbellatum. Schirmblütige Feuerlilie mit dunkelscharlachroten Blumen | 0,60 |
| Linum campanulatum. Lein. ☉ B Goldgelber niedriger Sommerblüher | 0,30 |
| „ narbonense. Blauer Stauden-Lein, prächtig | 0,45 |
| Lobelia coerulea. Staudenlobelie, ☉ B Blaue Blüten in Ähren August. 50 cm .. | 0,60 |
| Lupinus polyphyllus. Lupine ☉ X Mai-Juli, Stammart, blau, 80 cm | 0,40 |
| „ polyphyllus albus , reinweiß | 0,40 |
| „ „ Schokoladensoldat , violett mit gelb | 0,80 |
| „ „ Fanfare (Lindner), dunkelrot, Neuheit | 1,50 |
| „ „ Goldcrest , orange | 1,50 |
| „ „ Pink Pearl , dunkelrosa | 1,50 |
| „ „ roseus , rosa | 0,50 |
| „ „ Sonnenschein , rein goldgelb, wohlriechend | 0,80 |
| Lychnis. Lichtnelken. ☉ B Juni-Juli. | |
| „ chalconica. Brennende Liebe. Glühend zinnoberrot, Juni-Juli, 80 cm | 0,40 |
| „ „ fl. pleno , rot gefüllt, blüht sehr anhaltend vom Juni—August und wird nur ca. 60 cm hoch | 0,60 |
| „ dioica rubra plena , rote gefüllte, Juni-Juli, 40 cm | 0,50 |
| „ viscaria splendens pl. Pechnelke mit gefüllten karminrosa Blüten. Brill- lante Schmuck- und Schnittstaude, Mai-Juni, 30 cm | 0,40 |
| Lysimachia. Felberich. ☉ B X | |
| „ clethroides. Weiße nickende Blütenähren, Juli-August, 60 cm | 0,40 |
| „ japonica. Gelbe Blütenbüschel, Juli-August, 60 cm | 0,50 |
| „ verticillata. Leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, 70 cm, Juni-Juli ... | 0,40 |




Lilium umbellatum



Polemonium Richardsoni

| | |
|--|------------|
| Lythrum. Weiderich. ☉☿×B Juli-September, 80 cm. | 1 St. M |
| „ salicaria rosea superba. Rote Rispen. Großer Gartenweiderich | 0,50 |
| „ virgatum Rose Queen, rosa, schmale Rispen..... | 0,50 |
| Beide Weiderich-Arten zählen zu den besten Stauden. | |
| Macleya cordata. Weißblühende, große, schöne Dekorationsstaude | 0,60 |
| „ cordata Korallenfeder, neue, rosafarbige | 1,— |
| Malva moschata. Pappel-Malve. Rosa, Sommer, 60 cm | 0,40 |
| Megasea siehe Bergenia. | |
| Mentha rotundifolia fol. var. Melissen-Art mit weißbunten Blättern und Zitronengeruch, 40 cm | 0,30 |
| Mertensia paniculata, hellblaue Blütenbüsche im Juni | 0,30 |
| „ virginica. Blaue seltene und schöne Frühlingsblume, 40 cm | 0,80 |
| Meum athamanticum. Bärwurz. ☉☿ Zierliches Laub und weiße Doldenblüten, aromatisch, Juni, 25 cm | 0,50 |
| Monarda didyma. Virginische Melisse. ☉☿×B Juli-September, 70—80 cm. | |
| „ didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten. Belaubung angenehm duftend. Schöne reichblühende Pflanze..... | 0,40 |
| „ hybrida violacea superba, dunkelviolett..... | 0,50 |
| Mulgedium Bourgaei. ☉☐B Zahlreiche blaue Blüten über den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August | 0,70 |
| Nepeta grandiflora A. Chaudron. Schöne blaue Blüten, Sommer, 50 cm | 0,50 |
| „ hybr. Six Hills Giant. Buschige ca. 25 cm hohe Pflanze, blaue Blüten den Sommer hindurch | 0,50 |
| Oenothera. Nachtkerze. ☉ | |
| „ Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, Juli-August, 50 cm | 0,40 |
| „ linearis, gelbe, kleinere Blüten | 0,60 |
| „ missouriensis, große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, Juni-September, 20 cm | 0,40 |
| „ speciosa vera, reinweiße Blüten den ganzen Sommer hindurch, 50 cm | 0,40 |
| Orobis vernus. Walderbse. ☉☿☉ Violette hübsche Frühlingsbl. April-Mai, 30 cm | 0,40 |
| Paeonia chinensis. Wohlriechende chinesische Pfingstrose. ☉×☐ Juni-Juli, 70—100 cm. Die unvergleichliche Schönheit der Päonien stellt sie mit an die Spitze der winterfesten Gartenpflanzen. Die Größe und Farbenpracht ihrer herrlichen Blüten wird kaum von einer anderen Pflanzengattung erreicht. Päonien lieben guten Boden und freie Lage. Pflanzung vorzugsweise im Herbst oder zeitigsten Frühjahr. | |
| „ Avalanche, reinweiß, sehr groß | 1,50 |
| „ Biebrich, zart fleischfarben | 2,— |
| „ Canari, Schale weiß, innen gelb | 1,20 |
| „ Dr. Bretonneau, rosa | 1,— |
| „ Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb | 1,50 |
| „ Edulis superba, rosa, früh | 1,— |
| „ Eugen Verdier, lachsrosa | 1,20 |
| „ Felix Crousse, feuerrot | 1,20 |
| „ Festiva maxima, weiß | 1,20 |
| „ Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt | 1,20 |
| „ Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb | 1,50 |
| „ Karl Rosenfield, dunkelweinrot | 1,50 |
| „ Königin Wilhelmine, rosa mit Lachs | 2,— |
| „ Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß | 1,50 |
| „ Lutea plenissima, rahmgelb, dicht gefüllt | 1,50 |
| „ Mad. Ch. Lévêque, zartrosa | 1,20 |
| „ Mad. de Verneville, weiß, rot gefleckt | 1,20 |
| „ Marie Lemoine, elfenbeinweiß | 1,50 |
| „ Modèle de Perfection, lilarosa, sehr groß | 2,— |
| „ Non plus ultra, lilarosa | 1,50 |

| | 1 St. M |
|--|------------|
| Paeonia chinensis Phlommèle , rosa, gelbe Mitte | 1,— |
| „ Solfatare , schwefelgelb | 1,50 |
| „ Triomphe de Lille , silberrosa | 1,20 |
| „ Ville de Nancy , dunkelweinrot | 1,20 |
| „ Wiesbaden , fleischfarbig, reichblühend | 2,— |
| Einfach blühende: | |
| „ Clothos , karminrosa | 0,80 |
| „ Holbein , seidenrosa | 0,80 |
| „ Ludwig Richter , pfirsichfarben | 0,80 |
| „ Murillo , fleischfarben | 0,80 |
| „ Rembrandt , blutrot | 1,50 |
| „ Whitley major , reinweiß, sehr groß | 1,50 |



Paeonia chinensis

Verschiedene Päonien-Arten

Diese blühen bedeutend früher als vorstehende und sind schon deshalb empfehlenswert.

| | |
|---|------|
| Paeonia anomala , purpurrosa, einfach | 1,— |
| „ arborea , strauchartig wachsende in verschiedenen Farben | 3,— |
| „ corallina , karminrote große Blume, 60 cm | 1,— |
| „ laciniata , karmin, früh, sehr schön | 1,50 |
| „ lutea , rein goldgelb, selten (spätblühend) | 2,50 |
| „ officinalis fl. pl. Bekannte und weitverbreitete dunkelrote Pfingstrose, 80 cm | 0,80 |
| „ alba plena , weiß, selten | 1,— |
| „ carminea plena , karminpurpur, selten | 1,— |
| „ rosea plena , hellrosa | 0,80 |
| „ tenuifolia , purpurrot, einfach, 50 cm | 1,— |
| „ fl. pl. Leuchtendrote große Blütenbälle über zartgeschlitztem Laube im Mai-Juni, sehr edel | 1,50 |
| „ rosea , hellrosa, einfach, früh | 0,80 |

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

| | |
|---|-------|
| | 1 St. |
| Papaver nudicaule. ☉×B Der niedrige sibirische Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend in weiß, gelb, orange | 0,30 |
| „ orientale. Türkischer Riesenmohn. ☉×□B Mai-Juli. In den neuen, feinen Varietäten von größtem Effekt. Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, 60—120 cm. | |
| „ orientale Goliath, scharlach | 0,60 |
| „ Amos Perry, rosa | 0,50 |
| „ Mahony, dunkelbraunrot | 0,50 |
| „ May Queen. Hellzinnoberrote, schon im Mai erscheinende gefüllte Blumen, niedrig | 0,50 |
| „ Orankekönig, fast gelb | 0,50 |
| „ Oriental King, dunkelscharlach | 0,50 |
| „ Peter Pan, scharlach, niedrig, nur ca. 40 cm | 0,60 |
| „ Prinzeß Viktoria Luise, rosa | 0,50 |
| „ Perry's White, weiß mit schwarzen Flecken | 0,50 |
| „ Roland (Lindner), Scharlach, flache, große, prachtvolle Blüte | 1,— |
| „ Rotkäppchen (Lindner), Hellzinnober, sehr niedrig, 40 cm | 0,50 |
| „ Royal Scarlet, dunkelscharlach | 0,50 |
| „ Silver Queen. Zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenblätter | 0,50 |
| „ Sturmfackel, zinnober, niedrig, trägt sich vorzüglich straff. Neu! | 0,70 |
| „ Wunderkind (Lindner), Riesenblüten von wundervoller Form, Blütenblätter stark gewellt, mit großen schwarzen Flecken. Der großblumigste und einer der allerschönsten Riesenmohne | 0,50 |
| „ Württembergia, dunkelrot, sehr großblumig und schön | 0,50 |
| Peltiphyllum peltatum (Syn. Saxifraga peltata). ☉☉□ Mai. Große, schildförmige Blätter, rosa Blütenstände, 50 cm | 0,60 |
| Pentastemon. Bartfaden ☉□B | |
| „ glaber. Leuchtendblau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Mai-Juni | 0,40 |
| „ hybr. Andenken an Hahn, karminrote Glocken | 0,50 |
| „ Newbury Gem, leuchtend rot, siehe Neuheiten | 0,60 |
| „ Richardsoni. Juni-September. Rosa Blüten an schlanken Stengeln, 60 cm ... | 0,50 |
| „ venustus. Juli-August. Blaue Blüten in kurzen Rispen, 30 cm | 0,40 |
| Petasites giganteus. Japanische Form des großen Huflattichs. Dekorativ an Gewässern | 0,50 |
| Phlomis Russeliana. Juli-August. Gelber, schöner und eigenartiger Lippenblütler mit quirlständigen Blüten, hochdekorativ, 70 cm | 0,50 |


Phlox decussata (Flammenblume)

☉☉× Juli-Oktober. Bekannte schöne Schmuckstaude. Liebt guten, feuchten Boden, verträgt etwas Schatten, völlig winterfest, 50—120 cm.

| | |
|--|------|
| Phlox Adolf Adorno. Leuchtend orange mit dunklem Auge, früh- und reichblühend | 0,50 |
| „ Alpenglühén, leuchtendrot, spät | 0,50 |
| „ Baron van Dedem, glühend orange | 0,40 |
| „ Border Gem, tiefdunkelviolet | 0,50 |
| „ Carmen, karmin, große breite Dolden, niedrig | 0,40 |
| „ Dr. Vogel, dunkellila mit Auge | 0,50 |
| „ Elisabeth Campbell, rosa | 0,40 |
| „ Erntefeuer, lachsorange, spät, neu! | 0,80 |
| „ Evangeline, feines Rosa | 0,50 |
| „ Figaro, purpurkarmesin | 0,60 |
| „ Frau A. Buchner, weiß | 0,40 |
| „ Freifräulein v. Laßberg, weiß | 0,40 |
| „ Frühlicht, rosa, früh, niedrig | 0,40 |
| „ General van Heutsz, lachsrot, helle Mitte | 0,40 |

Für alle Boden- und Lageverhältnisse gibt es geeignete Staudenarten

| | 1 St. St. |
|---|--------------|
| Phlox Georg Olbrich. Dunkelrosa mit weißer Mitte | 0,40 |
| „ Georg Stipp, lachsrosa, dunkles Auge | 0,50 |
| „ Gustav Lind. Glühendes Rot, niedriger Wuchs | 0,50 |
| „ Graf Zeppelin, weiß mit lebhaft rotem Auge | 0,50 |
| „ Hauptmann Köhl. Dunkelkarmesin-blutrot, frühblühend, niedrig | 0,50 |
| „ Hanny Pfeleiderer. Hellrosa, dunkles Auge, niedrig | 0,40 |
| „ Kapitän König, lachsrosa, karmin Auge | 0,50 |
| „ Le Mahdi, blau | 0,40 |
| „ Leo Schlageter. Scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte | 0,50 |
| „ Loki, lachsrosa | 0,40 |



Phlox decussata

| | |
|---|------|
| „ Mandelduft. Blüht schon ab Ende Juli in dichten Sträußen, rein rosa. Niedrig und kompakt | 0,60 |
| „ Miss M. van Hoboken, zartrosa, sehr buschiger Wuchs | 0,40 |
| „ Morgenrot. Dunkelkarminrot | 0,50 |
| „ Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge | 0,50 |
| „ Paul Hoffmann. Karminrot, mit dunkler Mitte, dunkle Belaubung | 0,50 |
| „ Prof. Went, dunkelviolettpurpur, seltene Färbung | 0,50 |
| „ Rheinländer, lachsrosa | 0,40 |
| „ Rosenkavalier, zartrosa, dunkles Auge | 0,50 |
| „ Saladin, leuchtend rot | 0,50 |
| „ Salome, feurigrot | 0,60 |
| „ Septemberschnee, späte weiße | 0,80 |
| „ Smiles, lilarosa Blumen, große schöne Dolde | 0,40 |
| „ Spätrot, lachsorange, spät | 0,80 |
| „ Wanadis, lila mit karmin Auge | 0,50 |
| „ William Ramsay, tiefdunkelviolett | 0,50 |
| „ W. Kesselring, violett, mit weißem Auge, niedrig | 0,40 |
| „ Wiking, lachsrosa, spät | 0,50 |

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

Phlox

- „ **Württembergia**. Leuchtend karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig, niedriger Wuchs, frühe Blüte 0,40

10 Phlox decussata in 10 schönen Sorten meiner Wahl
die wichtigsten Farben enthaltend M 4,—

100 Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahl M 36,—

- „ **suffruticosa Snowden**. Juli-August. Rein weiß, frühblühend, 60 cm 0,40
 „ **Indian Chief**, Juli-August. Karmin, sehr früh, 60 cm 0,40
 „ **Arendsi**. Blüten bereits schon von Ende Mai ab oft bis zum Herbst. Das Farbenspiel ist jedoch weniger lebhaft als bei *Phlox decussata* 0,50
 „ **Amanda**, hellblau, dunkles Auge, 50 cm 0,50
 „ **Hanna**, purpurrosa 0,50
 „ **Inge**, reinrosa 0,60
 „ **Luise**, helllila, mit dunkler Mitte 0,50
 „ **Sophie**, reinweiß 0,50
 „ **canadensis**. April-Mai. Blau, früh, einer der schönsten Frühlingsphloxe, 25 cm 0,40
 „ **Schloß Burg**, violett 0,50

Phygelius capensis. ☉×B Leuchtendrote Blumen, Sommer bis Spätherbst erscheinend, 60 cm 0,60

Physostegia. Drachenkopf. ☉×B Juli-September.

- „ **virginiana**, rosa Schnittblume, 80 cm 0,30
 „ **alba monstrosa** (Lindner), reinweiß, sehr großblumig, vorzügliche Schnittblume 0,40
 „ **Vivid**, dichte dunkelrosa Rispen von Röhrenblüten, s trafter Wuchs. Neu! 0,60

Physalis Bunyardi. Lampionpflanze. ☉☉× Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. 10 Keime 0,50

Podophyllum Emodi majus. Fußblatt ☉☉ interessante schöne Pflanze mit braunmarmorierten Blättern, rosa Blüten und dicken roten Früchten, 50 cm .. 0,80
 „ **peltatum**, ähnlich vorstehender 0,70

Polemonium. Jakobsleiter. ☉ B Mai-Juni, 80 cm. Schön gefiederte Belaubung.
 „ **coeruleum Primadonna** (Lindner). Leuchtend blau, kompakter Wuchs, 60 cm, Juni 0,50
 „ **Richardsoni superbum** (Lindner). Blau, frühblühende niedrige Form. April bis Mai, 40 cm 0,50

Polygonatum. Siegelwurzel. Vielblumige Maiblume ☉☉ Mai-Juni.

- „ **giganteum**. Großform, 80 cm 0,60
 „ **multiflorum**. Weiße Glöckchen an horizontal gerichteten Stengeln 0,30

Polygonum. Knöterich. ☉×□

- „ **amplexicaule atropurpureum**. Rote kleine Blütenrispen. Juli-August, 60 cm 0,80
 „ **Bistorta superbum**, lachsrosa Rispen im Juni. 40 cm 0,40
 „ **grandiflorum**, rosa Rispen, schön zum Schnitt. 60 cm 0,40
 „ **polystachyum**, weiß, Herbstblüher, 100 cm 0,50
 „ **sericeum**, weiß, Mai-Juni, 60 cm 0,50

Potentilla. Fingerkraut. ☉ Juni-Juli.

- „ **atrosanguinea (Gibson Scarlet)**, dunkelrote Blüten und silbrige Blätter. 40 cm 0,80
 „ **hybrida fl. pleno**, feinste großblumige Sorten, blutrot, orange, gelb, sehr schön. 50 cm 0,40
 „ **nepalensis Miss Willmott**. Juni-September. Karminrosa, feine Färbung, 40 cm 0,40
 „ **Roxana**, orangekarmin. Juni-August. 50 cm, wundervolle Mischfärbung 0,40

Poterium obtusum. Wiesenknopf. ☉☉□ Juli-August. Dunkelrosa Blüten-schwänze, eigenartig und schön. 75 cm 0,50

Primula siehe Abteilung niedrige Stauden und Alpenpflanzen

Pflanze reichlich Frühlings- und Herbstblumen, es sind die meist beachteten

Pyrethrum (Bunte Margaretenblume).

⊙×Mai-Juni. Eine höchst wertvolle, schöne Staudengattung. Besonders als Schnittblume sehr wichtig, 60 cm.

Einfach blühende Sorten:

| | 1 St. M. |
|---|-------------|
| Pyrethrum hybridum Dr. Bosch , lachsrosa, neue feine Färbung..... | 1,— |
| „ Agnes Mary Kelway , dunkelrosa | 0,60 |
| „ Eileen May Robinson , rosa, sehr langstielig | 0,60 |
| „ Hamlet , purpurrosa | 0,60 |
| „ James Kelway , feurig dunkelblutrot | 1,— |
| „ Langport Beauty , leuchtend rot..... | 1,— |
| „ Mrs. Alfrey , Tiefkarmin, sehr großblumig und früher als J. Kelway | 0,80 |
| „ Mrs. James Leake , rosa..... | 1,— |
| „ Tucan , karminrosa, sehr früh | 0,80 |



Pyrethrum hybr., einfach



Pyrethrum hybr., gefüllt

Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

ähneln den Chrysanthemum. Feines Farbenspiel

| | |
|---|------|
| Pyrethrum hybridum album plenum , frühe weiße | 0,40 |
| „ Aphrodite , reinweiß, große Blume | 0,50 |
| „ Deutsche Kaiserin (Lindner). Lachsrosa, extra großblumig, edler Bau. Eine unvergleichliche Schönheit | 0,80 |
| „ Dora , lachsrosa, sehr hübsch | 0,50 |
| „ Haage & Schmidt , dunkelkarmin | 0,50 |
| „ La Vestale , zartrosa, fast weiß | 0,50 |
| „ Lord Rosebery , dunkelkarmin | 0,80 |
| „ Mad. Munier , zartrosa, große Blume | 0,50 |
| „ Mont blanc , weiß | 0,60 |
| „ Oldenburg , tiefrosa, große, volle Blume und feste Blütenstiele | 0,60 |

Viele Stauden kann man selbst in der Blütezeit verpflanzen, z. B. Astilbe,

| | |
|--|-------|
| Pyrethrum Mons Barral , purpurkarmesin | 1 St. |
| „ Progression , dunkelkarmesinrosa mit heller Mitte | „ |
| „ Queen Mary , zartrosa, großblumig | 0,60 |
| „ White Queen Mary , reinweiße große Blumen | 0,60 |
| „ Regulus , lilarosa | 0,50 |
| „ Yvonne Cajeux , cremeweiß | 0,70 |
| „ Yvonne Cajeux , cremeweiß | 0,50 |
| „ Yvonne Cajeux , cremeweiß | 0,60 |

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl M 5,—

| | |
|--|------|
| Ranunculus . Hahnenfuß. ○✕✕ Mai-Juni. | |
| „ acer fl. pl. , Goldknöpfchen, 50 cm | 0,30 |
| „ aconitifolius fl. pl. , Mai, Silberknöpfchen, weiß, gefüllt, prächtig. 40 cm | 0,50 |
| „ reptans fl. pl. , leuchtend gelb, Mai | 0,30 |
| „ gramineus . Leuchtend gelbe Frühlingsblume. 30 cm | 0,40 |
| „ speciosus fl. pl. Große, gelbe, dichtgefüllte, niedrige Frühlingsblume | 0,50 |

| | |
|---|------|
| Rhaponticum cynaroides . ○□ Große rote Blüten im Juli, sehr eigenartig schöne Pflanze. 70 cm | 1,50 |
|---|------|

| | |
|--|------|
| Rodgersia . Blattspiere. ☉□ Juni-Juli. 70 cm. Schöne und sehr besondere Halbschattenstauden für feuchte Plätze. | |
| „ aesclifolia , Kastanienblätter | 0,80 |
| „ pinnata spec. China , rosa Blüten | 0,80 |
| „ sambucifolia , Holunderblätter, weiße Blüten | 0,80 |
| „ tabularis . Runde, schildförmige Blätter, weiße Blüten | 1,— |

| | |
|--|------|
| Rudbeckia . Sonnenhut. ○✕□B | |
| „ laciniata Goldball , August-September, gelbgefüllt, bis 200 cm | 0,40 |
| „ Neumanni (speciosa) . Gelb mit schwarzer Mitte, eine der schönsten Stauden, blüht von Juli bis Spätherbst, 60 cm | 0,40 |
| „ nitida Herbstsonne . September-Oktober. Gelbe, große, späte, hohe, dekorative Pflanze, bis 200 cm | 0,50 |
| „ purpurea . Juli-September, purpurrot, 100 cm | 0,50 |
| „ „ Leuchstern (Lindner). Durch ihre glühend rote Farbe, Großblumigkeit und edlen Bau der stumpfroten Stammart weit überlegen. Eine der aller- schönsten Stauden für August-September, 100 cm | 1,50 |
| „ „ Lindners Ideal . Rein rosa, extra großblumig, mit breiten, völlig horizontal und dichtstehenden Blumenblättern, 100 cm | 2,— |
| „ „ Silberstern , neue weißblühende | 2,50 |
| „ subtomentosa , August-September, orangegelb, wohlriechendes Laub | 0,60 |

| | |
|---|------|
| Ruscus aculeatus . ● Starre scharfe Blättchen, immergrün, halbhart | 1,50 |
| „ hypoglossum , weiche, größere Blättchen | 2,— |

| | |
|---|------|
| Salvia . Salbei. ○□B | |
| „ memorosa superba . Dunkelblaue Rispen über ca. 80 cm hohen Büschen, langanhaltender Sommerflor, wird sehr stark von Bienen befliegen | 0,50 |
| „ pratensis , Juni-Juli, dunkelblau, 50 cm | 0,30 |
| „ rosea , rot mit rosa | 0,40 |

| | |
|---|------|
| Scabiosa caucasica . Kaukasus-Knopfblume. ○✕B Juni-August. Schalenförmige, edelgeformte Blüten, blühen sehr reich und anhaltend, zuweilen bis zum November. Blumen ertragen leichte Fröste. 50—80 cm | 0,40 |
| „ caucasica Amethyst (Lindner). Tiefblau. Siehe Neuheiten | 1,— |
| „ „ Diamant , tiefdunkelblaue Schalen | 0,60 |
| „ „ Frieda , Rein blau, schön geformte Blume, guter Wuchs | 0,60 |
| „ „ gigantea (Lindner). Sehr große blaue Blume | 0,60 |
| „ „ Miß Willmott . Reinweiß, schöner als die gewöhnliche, neu | 0,80 |
| „ „ Schöne von Eisenach (Lindner). Große volle Blume, klares Blau, gedrun- gen wachsend und reichblühend. Eine vollkommene Schönheit | 1,20 |

| | |
|--|------|
| Sedum . Japanische Fetthenne. ○B September-Oktober. | |
| „ rhodiola (Kirilowii) . Rote Blüten, Juni-Juli, sehr eigenartig | 0,50 |
| „ spectabile . Rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30—40 cm hohen Stielen | 0,40 |
| „ Carmen (Lindner). Dunkelrot | 0,60 |
| „ Telephium purpureum . Rote Blumen | 0,40 |

| | |
|---|------------|
| Senecio. Kreuzkraut. ☉☐B Juli-August. Lieben feuchten Stand. | 1 St. H |
| „ Clivorum Othello. Braunrote schöne Belaubung, orange Scheibenblüten.... | 0,70 |
| „ Orange Queen, tief-orangegelbe | 0,60 |
| „ Grayl. Blätter silbrig, gelb, Juli, 50 cm, für trockene Plätze | 0,50 |
| „ Veitchianus. Gelbe lange Rispen, große runde Blätter | 0,70 |
| „ Wilsonianus. Ähnlich voriger, beide dekorative chinesische Arten, bis 150 cm | 0,70 |
| Sidalcea hybrida Sussex Beauty. ☉ Juli-August. 60 cm. Kleine rote Malvenblüten in Rispen | 0,60 |



Rudbeckia speciosa als Kübelpflanze

| | |
|---|------|
| Solidago. Goldrute. ☉×☐B August-September. Bekannte schöne Herbststauden mit graziösen gelben Blütenständen. Die letzten Jahre brachten empfehlenswerte Neueinführungen. | |
| „ elliptica, August-September, 50 cm | 0,40 |
| „ Frühgold, frühblühend | 0,40 |
| „ Goldstrahl (Lindner). August-September. Breite, flache Blütenstände, mittelhoher kompakter Wuchs, prächtiges Goldgelb, 60—80 cm | 0,50 |
| „ hybrida Goldelfe. Reichverzweigte, leicht gebogene gelbe Blütenrispen | 0,50 |
| „ Goldschleier, sehr zierlich | 0,50 |
| „ Mimosa, reichverzweigte, hohe | 0,50 |
| „ Perkeo, nur 60 cm hohe | 0,50 |
| „ Sonnenschein, große Rispen | 0,50 |
| „ Spätgold, nicht höher als Perkeo, aber später blühend | 0,50 |
| „ Shorti. September-Oktober. Hohe, dekorative, späte, vorzüglich, 150 cm | 0,40 |
| „ virgaurea nana, nur fußhoch | 0,40 |


Mehrere Staudenarten sind auch als Kübelpflanzen verwendbar und

- Spiraea.** Spierstaude. ☉☉×☐ Juni-Juli. Die Spierstauden zieren durch ihre federartigen Blüten und schönen Blätter.
- „ **Aruncus**, prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude 0,50
 - „ „ **Kneiffii**, zierlich geschlitzte Belaubung, zarte weiße Blütenrispen, 60 cm, Juni 0,80
 - „ **filipendula fl. pl.**, weißgefüllt, mit schön gefiederter Blattrosette, feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm 0,40
 - „ **gigantea**, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli, hochdekorativ 0,70
 - „ **palmata elegans**, rosa 0,60
 - „ **Ulmaria fol. var.**, gelbbunte schöne Blätter, weiße Blüten, 60 cm, Juli 0,50
 - „ „ **fl. pl.**, dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm 0,40
 - „ **venusta magnifica**, dunkelrosa, Juli, 100 cm 0,60
- Stachys lanata.** Ziest, ☉B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm 0,30
- Statice.** Strandschleierkraut. ☉×B Juli-August,
- „ **auriculaefolia**. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch 0,40
 - „ **incana**. Zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen, Juli-August, 40 cm 0,30
 - „ **latifolia**. Blau, bildet große kugelförmige Blütenstände, August, 50 cm 0,50
- Stylophorum diphyllum.** ☉ Gelbe hübsche Halbschattenstaude, Mai-Juni, 40 cm 0,60
- Symphytum aspernum fol. var.** ☉☉ Juli. Weißgerandete Blätter, blaue Blüten 0,70
- Telekia** siehe Bupthalmum.
- Thalictrum.** Wiesenraute. ☉☉×B Juni-Juli.
- „ **adiantifolium**, Adiantum ähnliche blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm 0,40
 - „ **aquilegifolium**, rote Blütenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm 0,40
 - „ **dipterocarpum**. Rosa Blüten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer Anordnung, Juli-August, 100 cm 0,50
 - „ **glaucum**, schwefelgelbe Blüten über blaugrünem Laube, 120 cm, sehr dekorativ 0,50
 - „ **tuberosum**, weiß, niedrig, Juni, 30 cm 0,50
- Thermopsis fabacea.** Fuchsbohne. ☉ Mai-Juni. Goldgelbe Schmetterlingsblüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm 0,50
- Tradescantia.** Dreimasterblume. ☉☉ Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen,
- „ **I. C. Weguelin**, hellblau, sehr reichlich. Neu! 0,50
 - „ **virginica**, blau 0,40
 - „ „ **alba major**, weiß 0,40
 - „ „ **Leonore**, dunkelblau, hervorragend schön 0,50
 - „ **Purewell Giant**, große hellviolette. Neu! 0,60
 - „ „ **rubra plena**, dunkelrot gefüllt 0,50
- Tricyrtis macropoda.** ☉☉ Braunrot, eigenartige, interessante Japanerin, 30 cm, September 0,50
- Trillium grandiflorum.** Dreiblatt. ☉☉ Weiße, prächtige und interessante Frühlingsblume, Mai, 30 cm 0,60
- Tritoma.** Raketenblume, Fackellilie. ☉×☐ Hervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenständen, ähnlich der Aloë, 80—120 cm.
- „ **Tucki**, gelbrot, völlig winterhart, Juni 0,50
 - „ **corallina**, orange, schmale Blätter, sehr hübsch 0,50
 - „ **hybrida Expreß**, leuchtend orange, Juli-August 0,50
 - „ „ **uvaria grandiflora**. Orangerote, späte, hohe. Winterschutz 0,60

| | |
|---|------------|
| Trollius. Trollblume. ☉☿× April-Juni. Ranunkelähnliche Blüten in leuchtenden Farben. Liebt feuchten Boden. 40—70 cm. Mai-Juni. | 1 St. M |
| „ europaeus , gelb | 0,40 |
| „ „ superbus , großblumig, gelb | 0,60 |
| „ „ hybridus Earliest of All , hellorange, sehr früh und dankbar | 0,60 |
| „ „ Goldquelle , orangegelb, spät | 0,70 |
| „ „ Goliath , orange, groß und hoch | 0,60 |
| „ „ Empire Day , hellorange | 0,70 |
| „ „ Lichtball , orangegelbe Blume | 0,70 |
| „ „ Orangekönig , hellorange, volle Blume | 0,80 |
| „ „ Yellow Prince , reingelb, niedrig | 0,70 |
| „ Ledebouri , orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende | 0,70 |
| „ pumilus , goldgelb, chinesische Zwergform, 20 cm | 0,80 |



Trollius hybridus



Valeriana coccinea

| | |
|---|------|
| Valeriana coccinea , leuchtend rote, Juni-August, 60 cm | 0,40 |
| Veratrum album. ☉☿☐ Weißer Germer. Juli, 80 cm | 0,80 |
| „ californicum , bis 2 m hohe Art, weiß, Neueinführung | 3,— |
| „ nigrum . Schwarzer Germer. Bis 1,50 m hoch. Im Juli rotbraune Blüten. Belaubung gefaltet wie Palmblätter, eigenartig, hochdekorativ | 1,50 |
| Verbascum. Königskerze. ☉☐B Mai-Juli. | |
| „ phoeniceum , viele Farben gemischt, 50 cm | 0,50 |
| „ densiflorum , orangegelb, Juli-August, 100 cm | 0,50 |
| „ hybridum Cotswold Queen . Bronzefarbige Blumen im Juni-August, sehr apart | 0,60 |
| „ vernale (nigrum) . Hohe, riesige Blütenpyramiden über breiter Blattrosette, gelb mit roter Mitte | 0,60 |
| Verbena bonariensis. ☉× Violette Blüten auf straffen Stengeln vom Juni bis September, 70 cm | 0,70 |
| Veronica. Ehrenpreis. ☉× | |
| „ amethystina Perle (Lindner). Dunkelblaue Blütenrispen, dichter Wuchs, 50 cm, Juni | 0,40 |

| | |
|---|--------------------------|
| Veronica gentianoides fol. var. , weißbunte Blätter, zartblaue Blüten in Rispen, Mai bis Juni, 30 cm | 1 St. \mathcal{M} 0,40 |
| „ Hendersoni , dunkelblau, sehr großblumige japanische, August-September, 50 cm | 0,50 |
| „ incana , dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne Erscheinung, Juli, 30 cm | 0,30 |
| „ rosea , wie vorstehende, aber mit rosa Blüten, neu | 1,— |
| „ spicata Erika , rosa, Juli-August, 40 cm | 0,40 |
| Wahlenbergia (Platycodon) , Japanische Glockenblume. $\odot \times$ Juli-August, 50 cm | 0,50 |
| „ grandiflora Mariesi , dunkelblaue große Glocken, Juli-August, 50 cm | 0,50 |
| „ alba , weiß | 0,50 |
| Yucca filamentosa . $\odot \square$ Immergrüne, völlig winterharte und wintergrüne nordamerikanische Palmilie. Große, über meterhohe pyramidale Blütenschäfte mit weißen hängenden Blumen im Juli. Anspruchslos in der Pflege und an den Boden | 1,— |
| „ hybrida elegantissima (Lindner), steife, nicht überhäng. schmalere Blätter | 1,50-2,— |
| „ hybrida longifolia (Lindner), sehr lange steife schmale Blätter, Blüten weiß, außen bräunlich, etwas später als andere Arten blühend | 4,— |

Schöne Staudensortimente meiner Wahl, mittelhohe und hohe Sorten

Aus vorstehendem sorgfältig zusammengestellt, sind sie Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen oder kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllende hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluß einiger Sorten, kann berücksichtigt werden.

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| 12 Stück in | 12 schönen Sorten | \mathcal{M} 4,— bis \mathcal{M} 6,— |
| 25 | 25 | 8,75 |
| 50 | 50 | 15,— |
| 100 | 100 | 30,— |
| 100 | 25 | 30,— |

Sortimente niedrig bleibender Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen, siehe Seite 46

Ziergräser

Um den Garten recht abwechslungsreich auszustatten, empfiehlt es sich, auch einige schöne Ziergräser zu pflanzen.

| | |
|--|--------------------------|
| Arrhenatherum bulbosum fol. var. \odot Weißbunte schmale Blätter, nur 30 cm hoch | 1 St. \mathcal{M} 0,40 |
| Arundo donax , Riesenrohr. Sehr dekorativ, bis 3 m, keine Sumpfpflanze | 1,50—3,— |
| Avena candida , Blaugrün, bildet feste Büsche von ca. 60 cm Höhe | 0,60 |
| Bambusa Metake , Für geschützten, warmen Standort. 1—2 m | 1,50 |
| „ nitida , Hoher echter Bambus, sehr winterhart, dekorativ | 1,50 bis 3,— |
| Carex Buchananii , rotbraune Blätter, sehr eigenartig, selten, 50 cm | 0,50 |
| Elymus glaucus , Strandhafer mit blaugrünen Blättern, 100 cm | 0,40 |
| Eulalia (Miscanthus) japonica , E. wachsen in prachtvoller Form 1—1,50 m hoch und sind hochdekorativ. | |
| „ gracillima , schmale Blätter, zierliche Büsche, 1 m | 0,80 |
| „ japonica , grün, mit hellen Mittelstreifen | 0,80 |
| „ foliis variegatis , lebhaft buntblättrig | 1,— |
| „ zebrina , quergestreift, eine sehr auffallende Art, gebogene Blätter | 0,80 |
| „ stricta , desgleichen mit aufrechtstehenden Blättern und nur 1 m hoch | 0,80 |
| Festuca -Arten siehe Alpenpflanzen | |
| Glyceria spectabilis fol. varieg. , lebhaft buntlaubig, 60 cm, auch für Sumpf | 0,40 |
| Molinia coerulea variegata , schön buntblättriges niedriges Gras | 0,40 |
| Phalaris arundinacea picta , Bandgras, weiß und rotbunt gestreift, 60 cm ... | 0,40 |

Beste Stauden für Kübel sind: Astilbe, Bergenia, Chrysanthemum, Funkia, Hemerocallis, Helenium (niedrige), Rudbeckia speciosa und andere

Wasserpflanzen

| | |
|--|------|
| Acorus Calamus , Kalmus | 0,40 |
| „ graminifolius foliis variegatis , Zwergkalmus mit gestreiften Blättern, 15 cm | 0,50 |
| „ japonicus foliis variegatis , weiß und rötlich gestreifte Blätter, sehr schön | 0,60 |
| Alisma Plantago , großer Froschlöffel | 0,40 |
| Butomus umbellatus , große rote Dolden, sehr schön | 0,40 |
| Hippuris vulgaris , Tannenwedel | 0,40 |
| Hydrocharis morsus ranae , Froschbiß, runde schwimmende Blätter, weiß | 0,30 |
| Iris Pseudo-Acorus , gelbe Wasserschwertlilie | 0,40 |
| Juncus zebrius , Binse mit weißen Ringen auf den Halmen, bis 1,50 m hoch | 0,80 |
| Menyanthes trifoliata , Fieberklee, weiße schöne Blüten im Mai | 0,40 |
| Nuphar luteum , gelbe Mummel | 1,50 |

Seerosen

Wasserpflanzen von unvergleichlicher Schönheit, die es reichlich lohnen, einige Aufwendungen für die Herstellung eines Beckens zu machen, falls ein natürliches nicht vorhanden ist. Es sei mindestens 60 cm tief, besser tiefer, und ist ca. 30 cm hoch mit nährhafter Erde zu füllen.

| | |
|--|-------------|
| Nymphaea hybrida aurora , lachsrot | 1 St 8,— |
| „ hybrida Gladstoniana , großblumige weiße | 4,— |
| „ „ James Brydon , Karminrote große Blüte mit eingebogenen Blütenblättern. Hervorragend schön und selten | 6,— |
| „ „ Laydeckeri purpurata | 6,— |
| „ Marliacea carnea , rot | 7,— |
| „ „ chromatella , gelb | 4,— |
| „ „ Gloriosa , feurig rot | 7,— |
| „ „ lucida , lachsrot, sehr reichblühend | 4,— |



| | |
|---|--------|
| | 1. St. |
| Nymphaea Marliacea odorata , weiß, reichblühend | 4,— |
| „ marliacea rosea , zartrosa, großblumig | 2,— |
| „ Rosennymphe , hellrosa, wohlriechend | 7,— |
| „ Richardsoni , weiß, halbgefüllt | 4,— |
| Phragmites communis foliis variegatis , buntblättriges hohes Teichschilf ... | 0,60 |
| Sagittaria sagittifolia , Pfeilkraut | 0,30 |
| „ japonica , größere Blätter und Blüten | 0,30 |
| Scirpus lacustris , Riesenbinse, hochdekorativ | 0,50 |
| Typha angustifolia , schmalblättriger Rohrkolben | 0,50 |
| „ latifolia , breitblättriger | 0,50 |
| „ Laxmannii . Wird nur ca. 1 m hoch und entwickelt kurze Kolben. Selten ... | 1,— |
| „ minima . Kleinste Art des Rohrkolbens, ca. 50 cm | 0,70 |
| Villarsia (Limnanthemum) nymphaeoides . Gelbe Blüten | 0,40 |


Schling- und Kletterpflanzen

stauden- und holzartige

| | |
|--|--------------|
| | 1. St. |
| Ampelopsis muralis Veitchi . Selbstklimmender Wein, bekannte schöne Kletterpflanze | 0,80 |
| „ Engelmanni , größere Blätter | 0,80 |
| „ Ruhm von Boskoop . Die jungen Triebe sind rotbraun gefärbt | 1,— |
| Aristolochia Sipho . Pfeifenstrauch, große, runde Blätter. Eine Liane tropischen Charakters | 2,— |
| Bryonia dioica . Zaurrübe, sehr schnellwachsende Kletterpflanze | 0,60 |
| Calystegia pubescens fl. pleno . Rosa gefülltblühende Winde | 5 Keime 0,40 |
| „ sepium , weiße Winde | 5 Keime 0,30 |
| „ incarnata , rein rosa, großblumig | 0,40 |
| Clematis alpina (Atragena), blaue Alpencllematis | 1 50 |
| „ Jackmanni . Schönste großblumige dunkelblaue Clematis | 1,50 |
| „ großblumig, in roten, weißen, hellblauen und anderen Sorten | 2,— |
| „ montana grandiflora rubens . Blüht mit schönen rosa Blüten am frühesten von allen Clematis | 1,20 |
| „ vitalba , weißblühende Waldrebe | 0,60 |
| „ viticella , reichblühende, blaue | 0,80 |
| „ Ville de Nancy , dicht gefüllte, rote | 2,— |
| Dioscorea villosa , sehr hübsche Belaubung | 0,50 |
| Glycine sinensis , blau, bekannte herrliche Schlingpflanze | 1,50—3,— |
| Hedera helix , kleinblättriger Efeu | 0,40 |
| „ hibernica , großblättriger Efeu | 0,40 |
| Humulus lupulus aureus , goldgelber Hopfen | 0,60 |
| Lathyrus latifolius . Winterharte Wicke mit großen, karminroten Blüten, vom Juli-Oktober reichblühend | 0,50 |

bilden eine besonders reizvolle Gartenbelebung

| | |
|---|------------|
| | 1 St. M |
| Lathyrus latifolius albus , reinweiß | 0,50 |
| „ latifolius Pink Beauty , hellrosa | 1,— |
| Lonicera . Jelängerjelierer, verschiedene Sorten | 0,80—2,— |
| Polygonum Aubertii . Holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli-Oktober, sehr reichblühend undzierend | 1,— |
| Tamus communis , Schmerwurz, hübsche Blätter, viele rote Beeren | 0,80 |
| Thladiantha dubia . Gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, Knollen | 0,40 |



Glycine sinensis



Polygonum Aubertii

Freiland-Farne ☾ ●

Für schattige oder halbschattige Plätze unter Bäumen, für Steinpartien usw.

| | |
|---|------|
| Adiantum pedatum , sehr schöne eigenartige Wedelform | 0,80 |
| Aspidium acrostichoides , immergrün | 1,— |
| „ aculeatum , harte, glänzende Wedel, immergrün | 0,70 |
| „ angulare proliferum , immergrüne, feingefiederte Wedel, sehr zierlich | 0,60 |
| „ dilatatum , breite, feingefiederte Wedel, fast wintergrün | 0,50 |
| „ dilatatum gracile , sehr zierlich | 0,70 |
| „ filix mas , Farnmännchen, eine der widerstandsfähigsten Arten, nimmt auch mit trockeneren Böden furlieb, in feuchten Lagen bis meterhoch | 0,40 |
| „ filix mas cristatum angustatum | 0,80 |
| „ „ Elworthi | 0,80 |
| „ „ monstrosum | 0,80 |
| „ „ Pindari | 0,80 |
| „ munitum , immergrünes amerikanisches | 0,80 |
| „ spinulosum , Punktfarn, fast wintergrün | 0,40 |

Oft bieten schattige Höfe und Winkel beste Gelegenheit

| | |
|--|-----------------|
| Asplenium <i>Ruta muraria</i> , Mauerraute, für Mauer- oder Felsenritzen | 1 St. N 0,40 |
| „ Trichomanes , Frauenhaar, für Felsspalten wohl das zierlichste und schönste | 0,40 |
| „ viride , grüne Mittelrippe | 0,50 |
| Athyrium <i>filix femina</i> , Farnweibchen, feingefiederte Wedel, robust und üppig | N 0,40 |
| wachsend | 0,40 |
| „ <i>filix femina</i> Fritzelliae , Ganz schmale, krause Wedel, sehr hübsch | 0,60 |
| „ „ „ laciniatum minus , niedrig | 0,70 |
| „ „ „ multifidum , monströse Wedel | 0,70 |
| „ „ „ Standishi , zierlich, kraus | 0,70 |
| „ „ „ Victoriae , sehr monströs | 0,80 |



Scolopendrium vulgare undulatum

| | |
|--|------|
| Blechnum <i>spicant</i> , Rippenfarn, immergrün | 0,50 |
| „ <i>spicant serratum</i> , Mit gesägten Fiedern | 0,80 |
| Cystopteris <i>fragilis</i> , Blasenfarn, kleine Art, für Spalten | 0,40 |
| „ <i>bulbifera</i> , Lange, schmale Wedel mit roter Rippe | 0,50 |
| Onoclea <i>sensibilis</i> , Roßfarn, nordamerikanische Art, schöne Wedelform | 0,60 |
| Osmunda <i>cinnamomea</i> | 1,20 |
| „ <i>gracilis</i> , kleine zierliche Art | 2,— |
| „ <i>regalis</i> , Königsfarn | 1,50 |
| Phegopteris <i>calcareo (Robertiana)</i> , niedrig | 0,40 |
| „ <i>Dryopteris</i> , Buchenfarn | 0,40 |
| „ <i>polypodioides</i> | 0,40 |
| Polypodium <i>vulgare</i> , Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten .. | 0,40 |
| Pteridium <i>aquilinum</i> , Adlerfarn, Riesige Wedel, für große Gärten | 0,40 |
| Scolopendrium <i>vulgare</i> , Hirschzunge, immergrün, ungefiiederte Blätter | 0,50 |
| „ <i>vulgare daedaleum</i> , interessante monströse Art | 0,80 |
| „ „ <i>marginatum</i> , krause Ränder | 0,80 |
| „ „ <i>undulatum</i> , gewellte Blätter, eine prächtige Form | 1,— |
| Selaginella <i>helvetica</i> , Moosfarn, bildet dichte, smaragdgrüne Polster | 0,40 |
| Struthiopteris <i>germanica</i> , Strauß- oder Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe | 0,50 |
| 10 schöne Farnsorten meiner Wahl | 5,00 |
| 20 schöne Farnsorten meiner Wahl | 12,— |

Niedrige Stauden und Gebirgspflanzen

für Steingärten, Mauern und Einfassungen

Schöne Steingartenpflanzen-Sortimente meiner Wahl

| | |
|---------------------------------------|---|
| 25 Stück in 25 Sorten M 6,— bis 10,— | 100 Stück in 100 Sorten M 30,— bis 40,— |
| 50 Stück in 50 Sorten M 14,— bis 20,— | 100 Stück in 34 Sorten M 25,— bis 35,— |


Acaena. Stachelnüsschen. ☉ ☽ Juni-Juli.

1 St.

| | |
|---|------|
| „ Buchanani. Blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder | M |
| „ microphylla. Bräunliche dichte Rasen, rote Samenköpfchen | 0,30 |
| „ novae-zeelandiae, starkwachsend | 0,50 |
| | 0,30 |



Alyssum saxatile fl. pl.



Anemone pulsatilla grandiflora

Acantholimon glumaceum, rosa Blüten..... 0,70

Achillea. Alpen-Schafgarbe. Juni-Juli, 20 cm.

| | |
|---|------|
| „ argentea, reinweiße Blumen über silberweißen Blattpolstern | 0,40 |
| „ macedonica, silbergraue Blattpolster, weiße Blüten | 0,40 |
| „ rupestris, weiße Blüten, 20 cm | 0,40 |
| „ tomentosa, gelbe Dolden | 0,40 |

Adonis vernalis. Adoniströschen. ☉ ☽ 15 cm, goldgelb, Kulturpflanzen..... 0,50

| | |
|---|-----|
| „ amurensis, gelb, sehr früh, oft inmitten von Schnee. Pflanzenwunder! | 2,— |
| „ „ fl. pleno, gefüllt | 1,— |


Aethionema Warley Hybrid, den Iberis ähnliches Zwergsträuchlein mit dunkelrosa Blütenständen im Mai-Juni..... 0,50

Zeichenerklärung: ☉ für sonnige Lagen, ☽ für Halbschatten, ● Schatten liebend.


| | |
|--|-------|
| Ajuga. Günsel. ☉ ☽ B Mai-Juni, 15 cm. | 1 St. |
| „ genevensis Brockbankii. Blüht tiefdunkelblau | 0,40 |
| „ reptans fol. multicoloris (Lindner). Die auch den Winter überdauernden braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Für Steingruppen und zur Einfassung vortrefflich | 0,30 |
| „ „ foliis argenteo variegatis , weißbuntblättrig | 0,40 |
| „ „ flore roseo , rosa | 0,30 |
| „ „ var. metallica crispa. Glänzende dunkelgrüne gekrauste Blätter bilden dichte Polster, blaue Blütenkerzen, interessant und schön | 0,50 |
| Alchemilla. Alpenfrauenmantel ☉ ☽ | |
| „ alpina , schöne Belaubung, 15 cm | 0,40 |
| Allium. Alpenlauch. ☉ ☽ Juli-August. | |
| „ albo-pilosum. Riesige purpurrosa Blütenkugel auf 50 cm hohem Stengel im Juni-Juli | 0,40 |
| „ cyaneum , blau, grasähnliche Blätter, 15 cm | 0,40 |
| „ karataviense , blau-metallisch schillernde, breite prächtige Belaubung, große rötliche Blütenkugeln auf kurzen Stielen im Mai-Juni | 0,30 |
| „ pulchellum , lilarote Blütenbüschel im August, 40 cm | 0,40 |
| „ saxatile. Rote Blütenköpfe im Juli-August, 20 cm | 0,30 |
| „ thibeticum , rosa Blüten in Glöckchenform, 15 cm | 0,50 |
| Alsine. Miere. ☉ Juni-Juli, 10 cm. | |
| „ juniperina , zierliche, weiße | 0,40 |
| „ Rosanil (Arenaria). Juni. ☉ ☽ Bildet dichte Rasen, 10 cm | 0,40 |
| „ verna , dichte Polster, weiße Blüten | 0,30 |
| Alyssum. Steinkraut. ☉ April-Mai, 10-20 cm. | |
| „ montanum grandiflorum. Graugrüne Blätter an liegenden Zweigen, leuchtend gelbe Doldenblüten im März-April | 0,50 |
| „ Moellendorffianum. Dichte silbergraue Blattpolster, leuchtend gelbe Blütenköpfchen oft schon vom März ab | 0,50 |
| „ saxatile citrinum , hellschwefelgelb | 0,40 |
| „ „ fl. pl. April-Mai. Leuchtend gelbe Blütensträube, dicht gefüllt, ein sehr wirkungsvolle Steingartenstauda | 0,30 |
| Androsace. Mannsschild. ☉ ☽ Mai-Juni. Blätter in Rosettenform. Sehr zierliche Alpenpflanzen. Blütenstand doldenförmig. 10 cm. | |
| „ brigantiaca , weiß | 0,50 |
| „ lactea , weiß | 0,50 |
| „ Lageri , dichte kleine Polster, rosa Blüten | 0,60 |
| „ primuloides , rosa, sehr hübsch | 0,50 |
| „ sarmentosa. Bildet größere Rosetten, rosa Blütendolden | 0,40 |
| „ sempervivoides , rosa | 0,50 |
| Anemone. Windröschen. ☉ ☽ März-April. Beliebte Frühlingsblume. | |
| „ albicyanea. Bläulich-weiße nickende Blüten wie Anemone Pulsatilla | 0,50 |
| „ apennina , April, blaues Apeninnen-Buschwindröschen (Knollen) | 0,30 |
| „ blanda , März, tiefblau (Knollen) | 0,40 |
| „ „ hybrida , Farben gemischt | 0,30 |
| „ nemorosa. März, weißes Buschwindröschen | 0,30 |
| 100 Knöllchen <i>M</i> 5,—, 1000 St. <i>M</i> 40,— | |
| „ „ Alleni , großblumige blaue, hervorragend schön | 0,50 |
| „ „ flore albo pleno , dichtgefüllt, weiß | 0,40 |
| „ „ flore rubro , rosa | 0,30 |
| „ „ grandiflora , großblumig | 0,50 |
| „ Pulsatilla grandiflora. Großblumige Gartenform der Kuhschelle. Öffnet ihre prächtigen großen blauen Blüten oft schon Mitte März | 0,50 |
| „ „ alba , reinweiß | 0,60 |
| „ „ rubra (A. montana). Braunrote Blumen | 0,60 |
| „ ranunculoides , gelbes Buschwindröschen | 0,30 |
| „ „ fl. pl. (Lindner). Halbgefüllte großblumige, sehr schön | 0,50 |

| | |
|---|--------------------|
| Anemone sylvestris grandiflora. Großblumige Gartenform, weiße Schalen- blüten im April-Mai..... | 1 St. H 0,30 |
| „ sylvestris flore pleno. Äußerst dicht gefüllte weiße Blütenbälle..... | 0,50 |
| Antennaria tomentosa. Katzenpfötchen. Silbergraue Rasen..... | 0,30 |
| „ dioica rosea, rosa Blütenköpfchen..... | 0,30 |
| „ plantaginea, in allen Teilen größer..... | 0,40 |
| Anthemis Biebersteinii, zierliches Laub, gelb..... | 0,60 |
| „ carpatica (styriaca), weiße..... | 0,40 |
| Antirrhinum glutinosum. Kleines Löwenmaul mit weißen Blüten, Juni bis August, 15 cm..... | 0,50 |
| Anthyllis montana, Wundklee, rosa Schmetterlingsblüten im Juni-Juli..... | 0,50 |
| Aposperis foetida, gelb..... | 0,50 |
| Arabis. Alpen-Gänsekresse. ☉ ☽ B März-April. 10—20 cm. | |
| „ androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern..... | 0,40 |
| „ albida. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten..... | 0,25 |
| „ albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter..... | 0,40 |
| „ „ coccinea, neue leuchtend rote..... | 1,— |
| „ alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume..... | 0,30 |
| „ „ Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön..... | 0,40 |
| „ bellidifolia. Weiß, glänzendgrüne Rosetten..... | 0,30 |
| „ carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen..... | 0,40 |
| „ Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies..... | 0,50 |
| „ procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, Schleier weißer Blüten..... | 0,30 |
| „ Sündermannii, graugrüne Polster, weiß, sehr zierlich..... | 0,50 |
| Arenaria. Sandmiere. ☉ | |
| „ balearica, hübsche Polster, weiße Blüten..... | 0,40 |
| „ gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten..... | 0,40 |
| „ purpurascens, rosa Blüten..... | 0,50 |
| „ rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch..... | 0,30 |
| „ tetraquetra, höchst eigenartige und schöne Polster bildend..... | 0,50 |
| „ caespitosa siehe <i>Spergula pilifera</i> . | |
| Armeria. Grasnelke. ☉ | |
| „ Lauchiana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend..... | 0,30 |
| „ maritima, rosa..... | 0,30 |
| „ „ alba, weiß..... | 0,30 |
| „ „ Vindictive, etwas höher, karminrot..... | 0,50 |
| „ caespitosa. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh und schön..... | 0,50 |
| Aretia (Douglasia) Vitaliana. ☉ ☽ Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt..... | 0,50 |
| „ praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön..... | 0,60 |
| Artemisia. Edelraute ☉ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend. | |
| „ brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung..... | 0,50 |
| „ mutellina, silberweiß..... | 0,50 |
| Asarum europaeum. Haselwurz. ☉ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duf- tende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet..... | 0,30 |
| „ europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert RM 10,— | |
| Asperula nitida. Bergwaldmeister. ☉ Juni. Dichte, moosartige Polster, be- deckt mit rosa Blütchen, 10 cm..... | 0,50 |
| „ odorata. Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze..... | 0,30 |
| Aster alpinus. Alpenaster. ☉ ☽ × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpen- pflanzen, gedeihen leicht in jedem nährhaften Gartenboden | |
| „ alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig..... | 0,40 |
| „ „ albus giganteus (Lindner). Reinweiße große Blüten, voll und etwas lockig..... | 0,80 |
| „ „ Dunkle Schöne, tief dunkelviolet..... | 0,60 |
| „ „ schöne Neuheiten: Güte, reinrosa, Mut, rötlichviolett, Treue, blauviolett..... | 1,— |
| „ „ alpinus roseus, rosa..... | 0,50 |

| | St. | fl. |
|---|------|-----|
| Aster alpinus speciosus , länger gestielt und etwas später blühend | 0,40 | |
| „ Andersonii , dichte Rasen mit blauen Blüten | 0,30 | |
| „ dumosus , neue Hybriden siehe Seite 12 | | |
| Astilbe hybr. crispa Kobold, dunkelrosa | 0,60 | |
| „ hybr. Däumling , rosa | 0,70 | |
| „ Liliput , lachsrosa | 0,70 | |
| Zwergformen der Astilben (<i>Spiraea</i>) mit krausen, kurzgestielten schönen Blättern und 15—20 cm hohen Blütenstielen. Für absonnige feuchte Plätze. | | |
| Aubrietia . Blaukissen. ☉ ☽ B April-Mai. A. bilden niedrige, immergrüne Polster, die sich im April-Juni (inclus.) dicht mit Blüten bedecken. Sie gedeihen fast überall, nur nicht im tiefen Schatten und stellen allergeringste Ansprüche in bezug auf Pflege. | | |
| „ croatica . Hellviolett, kleine Zwergform | 0,40 | |
| „ graeca fol. var. Hübsch weißbunte Blätter, blaue Blüten | 0,40 | |
| „ hybr. Dr. Mules , dunkelviolett | 0,40 | |
| „ „ Fee . Zartporzellanblau, im Aufblühen fast weiß | 0,40 | |
| „ „ Fire King , leuchtendrot | 0,40 | |
| „ „ Gloriosa . Blumen dunkelrosa, ganz besonders großblumig | 0,50 | |



Aubrietia tauricola




Armeria caespitosa

| | |
|--|------|
| Aubrietia hybr. Lavender . Himmelblau, großblumig und sehr andauernd blühend | 0,40 |
| „ hybr. Moerheimi , rein rosa | 0,40 |
| „ „ Mrs. Lond Edwards , purpurviolett | 0,40 |
| „ „ Purpurteppich | 0,40 |
| „ „ The Queen . Tiefrot, frühblühend, vorzüglich, sehr großblumig | 0,40 |
| „ „ Vesuv , leuchtend rot, the Queen ähnlich, neu | 0,60 |
| „ tauricola , dunkelblau | 0,30 |
| Azurella trifurcata . Dunkelgrüne, gezackte Blätter bilden feste Polster, blüht grünlich-weiß | 0,40 |

Steingärten sind Erdhügel oder Abhänge mit natürlichen oder künstlich naturwahr gestalteten Steinpartien. Als Alpium bezeichnet man dagegen ein aus Steinblöcken gebildetes Massiv mit wenig Erde

| | |
|--|-------|
| | 1 St. |
| Bellis perennis Brillant , leuchtendrot, geröhrtes Tausendschön, sehr zierlich | 0,30 |
| „ perennis Perle , karminrosa | 0,30 |
| Bellium munitum , Zwergbellis mit zierlichen weißen Blüten den Sommer hindurch | 0,40 |
| Brunella . Braunelle. ☉ ☽ Juli-August. Üppig wachsender Lippenblütler, runde feste Büsche bildend, 20 cm. | |
| „ grandiflora , dunkelblau | 0,40 |
| „ grandiflora alba , reinweiß | 0,40 |
| „ rubra , dunkelrosa | 0,40 |
| Calamintha alpina . ☉ B Blaue Lippenblütchen, im Juni | 0,40 |



Campanula Portenschlagiana

| | |
|--|------|
| Campanula . Glockenblume. ☉ ☽ B Juni-August. Zu den schönsten Steingartenpflanzen zählen diese niedrigen Glockenblumen. | |
| „ carpatica , blau, reichblühend, 25 cm | 0,30 |
| „ „ coelestina , zart hellblau | 0,40 |
| „ „ Isabell . Ganz flache, tief dunkelblaue Glocken | 0,40 |
| „ „ Lilliput (Lindner), kleinste, mit tiefblauen Blüten, neu | 0,80 |
| „ „ maxima , lichtblaue, sehr große Glocken | 0,40 |
| „ „ Queen of Sommerville , hellblaue, flache große Blüten | 0,50 |
| „ „ White Star , weiße, großblumig | 0,50 |
| „ collina , violettblau, 15 cm | 0,40 |
| „ garganica , hellblau, sternförmig | 0,50 |
| „ „ Mrs. H. H. Payne , dunkelblau mit weißer Mitte. Neu! | 0,60 |
| „ Pocharskiana , dunkelblaue, in Rispen, dem Boden oder Gestein aufliegend | 0,50 |
| „ Portenschlagiana . Mai-August. Dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend blühend, 10 cm | 0,40 |
| „ barbata . Juni-Juli. Bärtige Alpenglocke | 0,40 |
| „ pulla , tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm | 0,50 |
| „ pusilla , Juni-Juli, blau, reichblühend, 10 cm | 0,40 |
| „ „ alba , weiß, 10 cm | 0,40 |
| „ „ Miss Willmott , hellblau, 10 cm | 0,40 |
| „ Raddeana . Kaukasus-Glockenblume. Juni-Juli, 30 cm | 0,40 |
| „ Raineri vera , porzellanblaue Glocken, selten | 0,70 |
| „ Stansfieldi . Hellblaue, längliche, kleine Glocken, 15 cm | 0,60 |
| „ Wilsoni , tiefblau, große Blüten, 15 cm | 0,40 |

Nach Norden geneigte Abhänge (kühle Lagen) sind


| | |
|--|----------------|
| Cardamine pratensis fl. pleno. Gefüllt blühendes Wiesenschaumkraut. ☉ ☽ | 1 St. <i>M</i> |
| Rosalila Levkojenblüten im Juni, 20 cm | 0,40 |
| Carlina acaulis. Silberdistel. ☉ × August-September. Große weiße Blüte, ziert bis Winter, 20 cm | 0,50 |
| „ acaulis acanthifolia. Riesige Blüten, dicht auf dem Boden, fast ohne Stengel | 0,60 |
| Cerastium. Hornkraut. ☉ Mai-Juni. Bilden sämtlich weißwollige Polster, lieben trockenen, vollsonnigen Standort, 10-20 cm. | |
| „ alpinum villosium. Wollige Blättchen, weiße Blüten im Sommer | 0,40 |
| „ arvense compactum. Dichte, immergrüne Teppiche, im Sommer mit weißen Blüten bedeckt | 0,30 |
| „ Biebersteini. Silberweißfilziges Hornkraut, für trockene Lagen | 0,30 |
| „ Columnae, leuchtend weißfilzig | 0,30 |
| „ tomentosum. Ähnlich voriger, blendend weißfilzig | 0,30 |
| Chrysogonum virginicum. Gelbstern, reichblühend. ☉ ☽ Mai-Juli. 20 cm ... | 0,40 |
| Chrysanthemum arcticum, rosa Margaretenblüten im Sept.-Okt., 20 cm .. | 0,40 |
| „ Olivanum, weiße Margaretenblüten, 25 cm, Juni-Juli | 0,50 |
| „ Zawadskii, rosa Margueritenblumen im Juni-Juli | 0,50 |
| Chrysopsis villosa Rutteri, kleine gelbe Komposite, reichblühend, Sommer | 0,50 |




Iberis saxatilis

| | |
|---|---|
| Clematis alpina (Atragea), blaue zierliche Alpen Clematis | 1,50 |
| Convallaria. Großblumige Gartenmaiblume ☉ ☽ | |
| „ majalis. | 100 St. <i>M</i> 4,—, 6 Keime <i>M</i> 0,30 |
| „ Fortin. Die Blüten sind fast doppelt so groß als bei der gewöhnlichen Gartenmaiblume | 6 Keime <i>M</i> 0,40 |
| „ flore pleno, gefüllt blühende Maiblume | 6 Keime <i>M</i> 0,50 |
| „ flore roseo, rosablühende | 6 Keime <i>M</i> 0,50 |
| Cotyledon simplicifolia. ☉ ☽ Juni-Juli, 10 cm. Immergrüne, fleischige Blätter, hellgelbe Blumen in zierlichen Rispen | 0,40 |
| Corydalis. Lerchensporn. ☉ ☽ ☉ Mai-September. | |
| „ cheilanthifolia. Farnähnliche Belaubung, gelbe Blütenrispen im März-April, | 0,50 |
| „ lutea. Leuchtend gelbe Blüten, zierliche Belaubung, blüht vom Mai bis Spätherbst ununterbrochen, wächst in sonnigen und schattigen Lagen | 0,30 |
| „ alba, mit weißen Blüten | 0,40 |
| Cortusa Matthioli. Primelähnlich, rote Blütenglöckchen | 0,50 |
| Cotula squalida. Zwergkamille. ☉ ☽ Bildet bräunliche Rasen | 0,25 |
| Crepis aurea. Pippau. ☉ Orangerot, 20 cm | 0,40 |

vielen Alpenpflanzen ein besonders günstiger Standort



Cerastium Columnae




Dodecatheon hybridum

| | | |
|---|---------|------|
| Crucianella stylosa. Kreuzblume. ☉ Juni-Juli. Dunkelrosa Blütenköpfchen über zierlichem Laub, 20 cm..... | 1 St. M | 0,40 |
| „ stylosa rubra , dunkelrote Blüten, neu..... | | 0,80 |
| Cyclamen. Echtes Alpenveilchen. ☉☉ | | |
| „ europaeum , rote Blüten im Sommer..... | | 0,50 |
| „ hederaefolium , rosa, Herbstblüher..... | | 0,50 |
| „ ibericum . Tief karminrote Blüten, bei mildem Wetter schon im Februar im Flor, sonst im März-April..... | | 0,60 |
| Dianthus. Felsennelken. ☉ Fast alle Arten haben rasigen, niedrigen Wuchs; blühen Juni-Juli. | | |
| „ caesius hybridus , kleine dunkelrosa Felsennelke, sehr zierlich..... | | 0,40 |
| „ deltoides Brillant , leuchtendrot, 15 cm..... | | 0,40 |
| „ „ carmineus , karmin..... | | 0,40 |
| „ Knappii , gelbe Blütenbüschel auf 25 cm langen Stengeln..... | | 0,50 |
| „ neglectus . Leuchtend dunkelrosa, Außenseite meist gelblich. Sehr feine kleine Spezies..... | | 0,50 |
| „ spiculifolius . Grasähnliche dichte Blätterpolster, kleine rosa Blüten, stark duftend..... | | 0,50 |
| „ suavis , kleine weiße Blumen..... | | 0,50 |
| „ sylvestris , rosa Blüten, dichte Büschchen..... | | 0,40 |
| Dicentra (Dielytra) formosa , rote herzförmige Blüten..... | | 0,50 |
| Dodecatheon. Götterblume. ☉ Mai-Juni. Eine Verwandte des Alpenveilchens und diesem in der Blütenform gleichend. Die rosa Blüten stehen in dichten Büscheln. Sehr schöne Frühlingsblume, 25 cm. | | |
| „ hybridum . Rosa, schön großblumig..... | | 0,50 |
| „ „ Belle Mauve , mauve-violett, sehr fein, selten..... | | 0,60 |
| „ „ Rossini , tief lila, sehr früh..... | | 0,60 |
| „ integrifolium , rot. In allen Teilen kleiner, zierliche Form..... | | 0,50 |

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent



Dryas octopetala



Draba dicranoides

- Draba.** Alpines Hungerblümchen. ☉ Dichte wintergrüne Polster, meist leuchtend gelbe Blüten im März-April, 5 cm. 1 St. *St.*
- „ **Aizoon**, gelbe Blüten 0,50
 - „ **Dedeana**, reinweiß 0,40
 - „ **dicranoides**, dichte kleine Polster, gelb 0,40
 - „ **lasiocarpa**, gelb, größere Rosetten bildend 0,40
 - „ **repens**, gelb, kriechend 0,40
 - „ **Sündermanni**, weiß 0,40
- Dracocephalum Ruyschianum**, blaue Blütenrispen, 30 cm. Sommer 0,40
- Dryas.** Silberwurz. ☉ ☽ Mai-September.
- „ **Drummondii**, gelb, selten 0,80
 - „ **octopetala**. Weiße, anemonenähnliche Blüten über dichtem Blätterteppich. Eine der schönsten Alpenpflanzen 0,60
 - „ **lanata**, starkwüchsig 0,50
 - „ **tenella**, Zwergform 0,80
- Edrajanthus** siehe Hedraeanthus.
- Epilobium Hectori.** ☉ ☽ Bräunliche dichte Rasen, weiße Blütchen und später winzige Wollschoten. Neuseeland 0,30
- Epimedium.** Sockenblume. ☉ ☽ April-Mai. 25 cm. Schöne harte Belaubung und zierliche Blütenform.
- „ **alpinum**, rot 0,40
 - „ **coccineum**, rot mit weiß 0,50
 - „ **Musschianum**, lilarosa 0,50
 - „ **niveum**, reinweiß 0,50
 - „ **pinnatum elegans**, goldgelb, selten, prachtvolle Spezies 0,80
 - „ **sulphureum**, hellgelb, 30 cm 0,50
- Eranthis hyemalis**, Winterling, blüht schon ab Februar mit anemonenähnlichen goldgelben Blumen 3 Stück 0,30
- Erigeron.** ☉ Juni, 15 cm.
- „ **aurantiacus**, orangefarbene Blüten im Juni-Juli, 20 cm 0,40
 - „ **glabellus alpinus**, blaue Asterblüten im Juni, 20 cm 0,40


Empfindliche Arten werden mit Topfballen geliefert, so daß sie leicht anwachsen

| | |
|--|-------|
| Erinus. Leberbalsam. ☉ Juni. 10 cm. | 1 St. |
| „ alpinus olivensis. Reizende Felsenpflanze mit hübschen rotviolettten Rispen | 0,60 |
| „ albus, weiß | 0,40 |
| Eriogonum umbellatum. Wollknöterich. ☉ Juli. Flache rahmweiße Blüten- dolden, sehr eigenartig. 15 cm. | 0,60 |
| Erodium chamaedryoides roseum. Dichte kleine Blattpolster, rosa Geranium- blüten den ganzen Sommer-Herbst. 5 cm. Juli-August | 0,50 |
| „ macradenum, die rosafarbigten Blüten sind schön gezeichnet. 20 cm. | 0,50 |
| Erysimum. Schotendotter. ☉ B | |
| „ pumilum. Dichte, grasartige, kleine Polster, gelbe Blüten im März-April | 0,50 |
| „ pulchellum aurantiacum. Leuchtend orangerote Goldlackblüten im Mai | 0,40 |
| Erythraea chloodes. ☉ Dichte Polster, rosa Blüten, im Mai-Juli, 5 cm | 0,50 |
| Euphorbia. Wolfsmilch. ☉ 20 cm. | |
| „ capitulata, blaugüne Blättchen, gelb | 0,50 |
| „ myrsinites. Blaugüne Blättchen, schuppenförmig um die liegenden Stengel angeordnet, Blüten gelb. Pflanze von großer Schönheit und Eigenart, liebt trockene, sonnige Lagen | 0,40 |
| „ polychroma, gelb | 0,50 |
| Festuca. Alpenschwingel. ☉ 10 cm. | |
| „ glacialis. Bildet niedrige blaugüne Büschel | 0,40 |
| „ glauc. Der vorstehenden ähnlich, doch von ca. doppelter Höhe | 0,30 |
| „ punctoria. Igelborstenähnliche, blaugüne Halme. Interessante, einzigartige Grasart | 0,50 |
| „ scoparia. Dichte frischgrüne Graspolster | 0,30 |
| Fragaria indica. Gelbe Blüten, rote zierende Früchte, kriechend | 0,30 |
| Galeobdolon luteum. Gelber Bienensaug. ☉ B. Juni. Mit Silberflecken auf den Blättern. Vorzüglich zum Begrünen schattiger Plätze | 0,30 |
| Genista sagittalis. Felsginster. ☉ Juni. Gelb, kleines immergrünes Felsen- sträuchlein, 15 cm | 0,60 |
| Gentiana acaulis. Großer blauer Enzian. ☉ Einer der schönsten, prächtig azurblau, blüht April-Mai und darf im Steingarten nicht fehlen | 0,60 |
| „ Farreri, schmale Blättchen, leuchtend hellblaue, große Blüten im September, 20 cm, eine wunderbare Erscheinung | 1,50 |
| „ Freyniana, dunkelblauer Sommerblüher | 0,70 |
| „ lagodechiana. Juli-September. Blaue Blume mit hellerem Schlund, 15 cm | 0,60 |
| „ Macauleyi, himmelblau, außen grün und blau gestreift, neu | 2,— |
| „ septemfida, tiefblaue Blüten im Juli-August | 0,60 |
| „ sino-ornata, ähnlich G. Farreri, sehr fein | 1,50 |
| Geranium. Storchschnabel. ☉ Juni-September. | |
| „ argenteum. Silbriges Laub, rosa Geranienblüten, Juni-Juli | 0,60 |
| „ Endressii. Niedrige Art mit rosa Blüten | 0,50 |
| „ subcaulescens splendens. Bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht reich und anhaltend mit leuchtend roten Blumen. 15 cm | 0,50 |
| Geum. Nelkenwurz. ☉ Mai-Juni, 25 cm. | |
| „ montanum, gelb, Mai | 0,40 |
| „ Rosii. Gelbe Blüten, zierliche Fiederblättchen | 0,40 |
| Andere Geum-Sorten finden sich in Abteilung I. | |
| Glechoma hederaceum fol. var. Gundermann. ☉ Weißbuntlaubige Kriech- pflanze mit blauen Blüten | 0,40 |
| Globularia. Kugelblume. ☉ Mai-Juni, 10—15 cm. | |
| „ cordifolia. Polsterbildende immergrüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen | 0,40 |
| „ nana, winzige Wuchsform | 0,70 |
| „ trichosantha vera. Größere blaue Köpfchen über immergrüner Blattrosette | 0,40 |
| Gratiola officinalis. Gnadenkraut. ☉ Juni-August. Weiße Blüten in zierlichen Rispen, lange blühend, 25 cm | 0,40 |

| | |
|---|--------|
| Gypsophila. Alpenschleierkraut. ☉ Juni-Juli. | 1 St. |
| „ cerastioides , weiß, polsterbildend | „ 0,40 |
| „ repens . Juni-Juli. Weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm | 0,50 |
| „ „ monstrosa , weiß, 20 cm hoch, reichblühend | 0,40 |
| „ „ rosea compacta (Lindner). Juli. Rosa, ganz niedrig, sehr hübsch, kompakter Wuchs | 0,50 |
| „ „ „ Rosenschleier , gefüllte rosa Blüten, sehr schön. Neu. | 0,60 |
| „ Sündermanni , weiß, reichblühend | 0,40 |
| Haquetia Epipactis. Schaftdolde. ☽ Gelbe Blüten im April bis Mai | 0,50 |
| Hedraeanthus dalmaticus. Blaue Blütenbüschel im Juni | 0,60 |
| „ serpyllifolius . Dichte Polster, blaue Glockenblumen | 0,60 |
| Helianthemum. Sonnenröschen. ☉ Juni-September. Zwergsträuchlein, immergrün, für sonnige trockene Plätze. Schöne lebhafte Blütenfarben, teils sehr anhaltend blühend. | |
| „ amabile fl. pl. Mit blutroten gefüllten Blüten den Sommer hindurch | 0,40 |
| „ Ben Lui . Leuchtend dunkelkarmin, sehr feine Neuheit | 0,50 |
| „ Bronze , leuchtend kupferrot | 0,40 |
| „ Golden Queen , goldgelb, einfach | 0,40 |
| „ lunulatum . Graugrünes korsisches Sträuchlein, leuchtend gelbe Blüten | 0,40 |
| „ mutabile fl. pl. Karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte | 0,40 |
| „ polifolium Rose Queen , dunkelrosa, sehr schön | 0,40 |
| „ serpyllifolium . Goldgelbe Blüten, bildet dichte, ganz niedrige Rasen und blüht an sonnigsten Plätzen schon im April | 0,40 |
| Helichrysum bellidioides. Weiße Strohblümchen im Mai-Juni | 0,50 |
| Heliosperma pusilla. ☉ Mai-Juni. Dichte immergrüne Polster, zarte feine weiße Blüten | 0,40 |
| Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. ☽ Bekannte und beliebte Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. | |
| „ angulosa . Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen | 0,50 |
| „ „ alba , reinweiß, sehr großblumig | 0,60 |
| „ „ rosea , rosa | 0,60 |
| „ triloba , tiefblau | 0,30 |
| „ „ alba , weiß | 0,40 |
| „ „ rubra , rot | 0,40 |
| „ „ „ plena , rot gefüllt | 0,80 |
| Hieracium. Habichtskraut. ☉ Juni-Juli, 25 cm. | |
| „ rubrum , orangerot | 0,30 |
| „ villosum . Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm | 0,40 |
| Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen, rosa Blüten | 0,50 |
| Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ☉ ☽ B. Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue Lippenblüten, 20 cm | 0,40 |
| Houstonia. ☉ ☽ | |
| „ coerulea . Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten ... | 0,50 |
| „ „ alba , weiß | 0,50 |
| „ serpyllifolia , dichte Teppiche bildend, blaue feine Blüten im Mai | 0,40 |
| Hutchinsia Auerswaldi. Gamskresse. ☉ ☽ Dunkelgrüne Blattpolster, weiße Blüten. Mai-Juni, 10 cm | 0,40 |
| Hypericum. Hartheu. ☉ Juni-September. Kleine Zwergsträucher mit gelben Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 cm. | |
| „ coris | 0,60 |
| „ polyphyllum | 0,50 |
| „ repens | 0,50 |



Leontopodium alpinum




Iberis semp. Schneeflocke

1 St.
M

- Iberis.** Schleifenblume. ☉ Kleine, immergrüne Zwergsträucher, die sich im Mai-Juni dicht mit weißen Blüten bedecken und äußerst genügsam sind.
- „ *saxatilis*, sehr niedrige Art, früher blühend als andere, wunderschöne Art .. 0,50
 - „ *sempervirens* **Elfenreigen** (Lindner). Großblumig 0,40
 - „ „ **Schneeflocke**, weiße, runde, flachblütige, großblumige 0,40
 - „ „ **Zwergschneeflocke** (Lindner). Eine kleinwüchsiger Form als vorstehende 0,40
- Inula ensifolia.** Zwerggalant. ☉ Juli-September. Goldgelbe, kleine Margueritenblüten. 20 cm 0,40
- Iris pumila** siehe vorstehende Abteilung.
- „ *caespitosa*, grasähnliche dichte Büschchen, blaue Blüten. Juni-Juli 0,80
- Koeleria brevifolia.** Zierliche Graminee 0,50
- Lavandula vera.** ☉ Blauer, wohlriechender, echter Lavendel. Juli 0,40
- Leontopodium.** Edelweiß. ☉
- „ *alpinum*. Bekannte und beliebte Alpine, die leicht gedeiht 0,30
 - „ *japonicum*, japanisches 0,60
 - „ *sibiricum*, sibirisches langstieliges 0,40
- Leptinella scariosa**, zierlich, gefiederte Blättchen bilden dichte Rasen 0,25
- Lewisia cotyledon.** ☉ Mai-Juni. Saxifragaähnliche Rosetten, rosa Blüten mit weißen Streifen, sehr eigenartig und schön 1,—
- „ *Howellii*, gelblichrosa 1,50
 - „ *Leana*, kleine weiße 1,—

- Linaria.** Leinkraut, Cymbelkraut. ☉☉ Violette kleine Löwenmaulblüten, den Sommer hindurch. 1 St. M
- „ **acutangula.** Winzige Art, bildet dichte Rasen mit lila Blüten 0,40
- „ **cymbalaria,** blau, hübsch in Mauerspalten und Felsenritzen 0,30
- „ „ **compacta.** Bildet dichte Büschchen ohne Ausläufer 0,30
- „ **hepaticifolia.** Weiße Blüten über weißmarmorierten hübschen Blättchen ... 0,40
- „ **pallida,** mattblau 0,40
- Lithospermum prostratum, Heavenly Blue.** ☉ Tiefblau blühendes feines Zwergsträuchlein, dem Boden dicht aufliegend 0,70
- „ **purpureo-coeruleum.** Steinsame. Dunkelblaue Vergißmeinnicht-Blüten im Mai-Juni. Für größere Steingärten 0,40
- Lychnis alpina.** Alpenpechnelke. ☉☉ Kleine rote Blütenrispen im April-Mai, 10 cm 0,40
- Lysimachia nummularia.** Pfennigkraut. ☉ Gelbe Blüten an niederliegenden, immergrün beblätterten Zweigen den Sommer hindurch 0,30
- „ **aurea,** mit gelben Blättern 0,40
- Majanthemum bifolium.** ☉× Weiße, kleine, wohlriechende Rispen im Frühjahr, Verwandte der Maiblume 0,40
- Matricaria oreades,** kleine kriechende Zwergkamille 0,40
- Menthella Requienii.** Zwergminze. ☉ Dichte Rasen mit winzigen blauen Blüten bedeckt. Intensivst ausgeprägtes Pfefferminzaroma, 1 cm 0,30



Euphorbia myrsinites

- Mertensia primuloides.** Kleines Lungenkraut. ☉ Tiefblaue Glöckchen, 15 cm 0,50
- Micromeria croatica.** ☉ Rosa Blüten im Sommer, für Geröll oder Felsspalten, 10 cm 0,60
- Mimulus.** Gauklerblume. ☉☉ Liebt feuchten Standort und blüht anhaltend, 30 cm.
- „ **cupreus,** kupferrot, sehr auffallend und schön 0,40
- „ **luteus,** gelb 0,40
- Minuartia aizoides.** ☉☉ Bildet dauerhafte dichte Rasen, blüht weiß 0,30
- Mitella caulescens.** ☉☉ Gelbe Blüten, rundliche Blätter 0,40

gelangen nach Besetzung mit Kleinstauden zu überraschender Schönheit




Oenothera missouriensis

1 St.
M

- Moehringia muscosa.** ☉☉ Weiße Blüten in Fülle über frischgrünem Polster 0,40
- Moltkia petraea.** ☉ Feines Sträuchlein (Boraginee), mit blauen zierlichen Blüten-
träubchen im Juli 1,—
- Mühlenbeckia axillaris.** ☉☉ Dichte Rasen, gebildet von lederartig festen
runden Blättchen, Blüten grünlich 0,60
- Myosotis palustris Thüringen** (Lindner). Das schönste Vergißmeinnicht für
Sommerflor und für Teichränder, siehe Neuheiten 0,40
- Nepeta Mussini.** Katzenminze. ☉ B Mai-September. Blaue Lippenblüten, grau-
grüne Belaubung, äußerst reichblühend, für sonnige trockene Lagen, 25 cm .. 0,30
- Nierembergia rivularis.** ☉ Juni-August. Niedrige Blätterrasen, weiße große
Blüten, 5 cm 0,40
- Oenothera.** Nachtkerze. ☉ Juni-Oktober.
- „ **missouriensis.** An niederliegenden kräftigen Zweigen mit lanzettförmigen
Blättern Monate hindurch eine Fülle sehr großer goldgelber Blüten. Hervor-
ragend schön 0,40
- „ **pusilla,** Zwergart 0,40
- Omphalodes.** Kaukasus-Vergißmeinnicht. ☉ April-Mai, 15 cm.
- „ **cappadocica.** Bildet immergrüne Büsche, blaue große Vergißmeinnicht-Blüten
im April-Mai 0,50
- „ **verna.** Hellgrüne Belaubung und reines tiefes Blau der Blüten, sehr schön .. 0,30
- Onosma stellulatum.** ☉ Gelbe Blütenglocken 0,80
- Opuntia.** Feigenkaktus. ☉ Juli. Völlig winterharte Arten mit schönen Blüten.
Interessanter Steingartenschmuck für warme sonnige Lagen.
- „ **arborescens,** rot, walzenförmige Glieder. Einzige winterharte Opuntie von
holzig-strauchigem Wuchs, bildet dichte Büsche bis zu 80 cm Höhe, selten 1,50
- „ **comanchica,** gelb, große Glieder.
- „ „ **major,** sehr große Glieder 1,—
- „ „ **minor,** kleine Form 1,—
- „ **fragilis,** gelb, kleine, dichtstehende runde Glieder bilden hübsche Büschchen 0,60
- „ **missouriensis,** gelb, innen rotbraun 1,—
- „ **polycantha albspina,** große weißbestachelte 1,—
- „ **Rafinesquiana,** gelb, ohne größere Stacheln 0,75
- „ **rhodantha,** rot, walzenförmig 0,75
- „ **xanthostema,** rosa, desgleichen 0,75

Volle Sonne und Trockenheit liebende Pflanzen stellen die geringsten Ansprüche

| | |
|---|---------------------------|
| Origanum vulgare aureum. ☉ Dichte Büschchen mit goldgelbem Laub, 10—15 cm. | 1 St. <i>M</i> 0,40 |
| „ vulgare compactum. Dichte Büschchen mit rosa Blüten im August-September .. | 0,40 |
| Oxalis acetosella. ☉☉ Heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze, zum Begrünen | 100 St. <i>M</i> 6,— 0,25 |
| „ acetosella rubra, rote Blüten | 0,30 |
| Oxytropis campestris. Fahnenwicke. ☉ Weiße Schmetterlingsblüten, in dichten Köpfchen stehend. Juni-Juli, 15 cm | 0,50 |
| Pachysandra terminalis. ☉ Immergrüne Pflanze für Halbschatten, 25 cm .. | 0,60 |
| Papaver alpinum. Alpenmohn. ☉ Blüht in gelber, weißer, rosa und orange Färbung, 15 cm | 0,30 |
| „ nudicaule. Sibirischer Mohn, höher als vorstehender. Gelbe, weiße und orange Töne gemischt, 30 cm | 0,30 |
| Paronychia Kapela, Mauermiere. ☉ Reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättchen, 1 cm | 0,30 |
| Patrinia palmata. Goldbaldrian. ☉ Juli. Geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen in lockeren flachen Sträußen. 25 cm | 0,60 |
| Pelargonium Endlicherianum. Kaukasus-Storchschnabel, ☉ Juli. Dunkelrosa Blüten, interessant und selten. 20 cm | 1,— |
| Pentastemon. Bartfaden. ☉ Juni-Juli. 15 cm. | |
| „ confertus, blau, und albus, weiß | je 0,30 |
| „ Menziesii, purpurrosa, kriechend | 0,80 |
| „ pubescens pygmaeus. Lila mit weiß, rötliche schöne Belaubung | 0,40 |
| Phlox. Frühlingsflammenblume. ☉ Bilden niedrige Büsche, teils Rasen, welche sich von Ende April-Juni völlig mit Blüten bedecken. Sie wachsen kaum höher als 15 cm. | |
| „ amoena, leuchtend purpurrosa | 0,40 |
| „ setacea, leuchtend rosa | 0,30 |
| „ „ atropurpurea, dunkelrot | 0,40 |
| „ „ Douglasi hybrida, neue lilafarbige | 0,50 |
| „ „ G. F. Wilson, hellblau, starkwüchsig | 0,40 |
| „ „ Leuchstern, lachsrosa, wächst hübsch kompakt, schöne Neuheit | 0,60 |
| „ „ Lilakönigin, lilarosa mit dunklem Auge | 0,50 |



Opuntia comanchica

an die Qualität des Bodens, ihnen genügt in den meisten Fällen Lockerung

| | |
|---|------------|
| | 1 St. M |
| Phlox setacea Maischnee, reinweiß, großblumig, bildet dichte Polster | 0,50 |
| „ setacea nivalis , reinweiß, rasenbildend | 0,40 |
| „ „ Schneewittchen , weiß, etwas höher als vorige, kleine Blüten | 0,50 |
| Phyteuma orbiculare . Teufelskralle. ☉☉ Mai-Juni. Dunkelblaue eigenartige Blütenköpfe, 30 cm | 0,50 |
| „ Scheuchzeri . Tiefblau, sehr zierlich | 0,50 |
| Plantago nivalis . Silberwegerich. ☉ Silberweiße Blattrosetten, 10 cm | 0,50 |
| Polygonum affine . Zwerg-Knöterich. ☉☉ Juli-September. Rosa Blütenährchen, rasenbildend | 0,40 |
| „ sphaerostachyum , leuchtend rote Blütenrispen im Mai-Juli | 1,20 |



Primula denticulata

Potentilla. Fingerkraut. ☉ Juni-Juli

| | |
|---|------|
| „ ambigua , goldgelb, kriechend | 0,40 |
| „ chrysocraspeda , goldgelb, Juni | 0,40 |
| „ „ aurantiaca , orange, neu | 0,60 |
| „ mandschurica , Zwergsträuchlein mit silbrigem Laub und reinweißen Blüten, vom Juni-Oktober | 0,60 |
| „ nitida , rosa, Blätter silbrig, sehr fein | 0,50 |
| „ procumbens , gelb, vom Mai-Oktober blühend | 0,40 |
| „ reptans fl. pl. , gelb gefüllt, kriechend | 0,30 |

Primula. ☉ Primeln. Beliebte Frühlingsblumen für geschützte, halbschattige Plätze. Gedeihen auch in sonnigen Lagen, falls gleichmäßig feucht.

| | |
|--|------|
| „ altaica grandiflora , hellmauve, sehr früh | 0,60 |
| „ arctotis hybrida . Den Aurikeln in Wuchs und Blütenstand ähnlich, doch abweichend im Farbenspiel und sehr frühblühend | 0,60 |
| „ auricula , großblumige Gartenaurikel in den schönsten Farben gemischt. Bekannte, sehr widerstandsfähige Primel | 0,30 |
| „ auricula alpina , Alpenaurikel, gelb | 0,50 |
| „ Beesiana . Etagenprimel aus China. Mai-Juni, purpurlila | 0,50 |

Nur wenige Pflanzenarten sind zu ihrem guten Gedeihen



Primula Littoniana




Primula veris clatior grandiflora

| | 1 St. |
|---|-------|
| Primula Bullesiana. Quirlständige Primelhybride in einem reichen, feinen Farbenspiel von karmin, purpur, gelb, orange, lila und Zwischenfarben. Mai-Juni, 40 cm | 0,50 |
| „ Bulleyana , orange, spätblühend | 0,50 |
| „ denticulata grandiflora . Ballprimel. Sehr widerstandsfähige, starkwüchsige Art, mit großen, runden lila Blütenköpfen | 0,40 |
| „ „ alba , reinweiß | 0,40 |
| „ „ atroviolacea , tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit | 0,50 |
| „ „ Juno siehe Neuheiten | 0,60 |
| „ „ Rosamunde , rosa | 0,50 |
| „ Florindae . Große Büschel goldgelber Blüten auf hohen Stengeln, im Juli bis August. Bis zu 60 cm hoch | 0,50 |
| „ frondosa , lila, der Mehprimel nahestehend, doch besser ausdauernd, sehr zierlich | 0,40 |
| „ Helenae . Hybrid-Primel, zwischen Primula Juliae und acaulis. Bilden dichte feste Büsche, die sich im zeitigsten Frühjahr ganz mit kurzgestielten Blütenmassen bedecken. | |
| „ „ E. R. Janes , lachsrosa, neu | 0,80 |
| „ „ Edelstein , leuchtend purpur | 0,50 |
| „ „ Juwel , rötlich-magenta | 0,50 |
| „ „ Kleinnod , violett, zierliche Zwergform, neu | 0,70 |
| „ „ Purple splendour , purpur mit gelbem Auge, neu | 0,80 |
| „ „ Purpurkissen , leuchtend purpurkarmin | 0,40 |
| „ „ Schneekissen , reinweiß | 0,60 |
| „ „ Wanda , fast reinblau | 0,50 |
| „ japonica , rote Blüten, quirlständig | 0,50 |
| „ Juliae , bildet dichte Blätterpolster, die sich oft schon im März mit lilafarbenen Blüten bedecken | 0,40 |
| „ Littoniana , die Orchideenprimel, höchst eigenartiger Blütenstand, sehr abweichend von anderen Primel-Arten. Blüten zimetrot mit lila | 0,80 |
| „ officinalis , dottergelbe Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen Kelchen .. | 0,25 |

an bestimmte, vorwiegende Mineralien im Boden gebunden

| | 1 St. |
|---|---------------|
| Primula Red Hugh , Hybridprimel, dunkelblutrot. Blüten Mai-Juni | <i>M</i> 0,60 |
| „ rosea grandiflora , leuchtend rot, früh, sehr feine japanische Art | 0,30 |
| „ „ Micia Visser , neue tiefrote | 1,— |
| „ sikkimensis , hellgelbe Blütenbüschel, Mai-Juni | 0,50 |
| „ Veitchi , purpur, zierliche Blüten im Mai | 0,50 |
| „ veris elatior , hellgelbe Waldprimel | 0,30 |
| „ „ Mrs. MacGillavary , lilarosa, schöne Hybridprimel | 0,60 |
| „ „ hybrida grandiflora , großblumige Gartenprimel in Mischung | 0,30 |
| „ „ „ aurea grandiflora , tiefgelbe, teils orangefarbig | 0,30 |
| „ „ „ acaulis , kurzgestielte Primel, extra großblütige, in Farbenmischung | 0,40 |
| „ „ „ coerulea , enzianblau, eine prachtvolle Züchtung | 0,40 |
| „ „ „ Croussei plena , rosa | 0,60 |
| „ „ „ sulphurea plena , gelb gefüllt | 0,50 |



Saponaria ocymoides

| | |
|---|------|
| Pulmonaria . Lungenkraut. ☉☉B April-Mai, 20 cm. Wertvolle Frühlingsblüher. | |
| „ azurea , rein dunkelblau, schöne Frühlingsblume | 0,40 |
| „ officinalis , heimisches blaues Lungenkraut | 0,30 |
| „ „ alba , reinweiß | 0,30 |
| „ longifolia , besonders starkwüchsig und widerstandsfähig, blaue Blüten | 0,40 |
| „ rubra , sehr üppiger Wuchs, große rote Blüten | 0,40 |
| „ saccharata , weißgefleckte Blätter, blaue Blüten | 0,40 |
| Pteroccephalus Parnassi , rosa Scabiosenblüten, runde dichte Büschchen, Juli | 0,50 |
| Ramondia myconi (pyrenaica). ☉ Juni. Immergrüne Blattrosetten, blaue Blüten. Edle Pyrenäenpflanze für feuchte Felsen im Halbschatten, 10 cm | 0,80 |
| „ myconi alba , weiß | 1,50 |
| „ „ rosea , rosa | 1,50 |
| „ Nathaliae , violett | 1,50 |
| Ranunculus siehe Abteilung I. | |
| Raoulia australis . ☉ Silberweiße, dichte gleichmäßige Polster, 2 cm | 0,60 |
| Romanzoffia sitchensis , runde Blättchen, Blüten unbedeutend, hübsch für feuchte halbschattige Lagen | 0,50 |
| Sagina subulata , Sternmoos, siehe Spargula. | |
| Santolina . Heiligenpflanze. ☉ Juli-August. | |
| „ pinnata , hellgelbe Blüten | 0,40 |
| „ tomentosa (incana) , beide hübsche Felsensträucher von ca. 30 cm Höhe | 0,40 |
| Saponaria ocymoides . Seifenkraut. ☉ Juni, rosa, reichblühende Felsenpflanze, 15 cm | 0,40 |
| „ caespitosa , dicke Polster, rosa Blüten | 0,60 |
| „ lutea , kleine gelbbühende Art | 0,60 |

Langsam wachsende Zwergpflanzen setzt man, von anderen

Saxifraga, Steinbrech

Eines der schönsten und formenreichsten Pflanzengeschlechter der Staudenkleinflora, bestens geeignet, einen Teil des Steingartens allein damit zu besetzen. Einige Arten blühen schon vom März ab, die meisten im April-Juni, zieren im übrigen durch ihr Sommer wie Winter fast gleichbleibendes schönes Blätterkleid. Der Wuchs ist mit Ausnahme weniger polsterartig, niedrig, bei den kleinen Hochgebirgsformen teils sehr langsam und nur bei den moosartigen Sorten teils ausbreitend. Sie sind sämtlich winterfest, lieben gleichmäßig feucht zu stehen, sonnig-halbschattig.

| | |
|---|-------|
| Saxifraga moosartig wachsende Sorten | 1 St. |
| „ <i>aspera</i> , kleine weiße | 0,40 |
| „ <i>bronchialis</i> , dichte schöne Polster | 0,40 |
| „ <i>caespitosa grandiflora</i> , weiß | 0,40 |
| „ „ <i>Blütenteppich</i> , rote Blüten | 0,40 |
| „ „ <i>Purpurmantel</i> , dunkelrot | 0,40 |
| „ „ <i>Rosakönigin</i> , rosa, große Blüte | 0,40 |
| „ „ <i>Schneeteppich</i> , großblumig weiße | 0,40 |
| „ „ <i>Schwefelblüte</i> , blaßgelb | 0,40 |
| „ „ <i>Teppichkönigin</i> , dunkelrosa, kleinste Form der Gattung | 0,60 |
| „ „ „ weiß | 0,60 |
| „ „ <i>Triumph</i> , leuchtend dunkelrot | 0,50 |
| „ <i>muscoides</i> , dichte Rasen bildend | 0,40 |
| „ „ <i>pygmaea</i> , dichte kleine Polster | 0,40 |
| „ <i>tenella</i> , spätblühende weiße, kleine Art | 0,40 |
| „ <i>trifurcata (leptophylla)</i> , dunkelgrüne große Polster, weiß | 0,40 |
| Saxifraga , rosettenbildende Sorten | |
| „ <i>Aizoon</i> , kleine silberweiße Rosetten | 0,50 |
| „ „ <i>lutea</i> , hellgelb | 0,50 |
| „ „ <i>minor</i> , sehr kleine Rosetten | 0,50 |
| „ „ <i>rosea</i> , rosa | 0,50 |
| „ <i>Andrewsii</i> , größere grüne Rosetten | 0,30 |
| „ <i>Cotyledon pyramidalis</i> , große weiße Blütenrispen | 0,50 |
| „ „ <i>vera</i> , breitblättrige Rosetten | 0,50 |
| „ <i>crustata</i> , silberweiße | 0,50 |
| „ <i>Hostii</i> , große Rosetten | 0,50 |
| „ <i>longifolia</i> , schmalblättrig | 1,50 |
| „ <i>Zimmererii</i> , kleine Rosetten, zierlich | 0,60 |
| Saxifraga polsterbildende, kleine Hochgebirgsarten | |
| „ <i>apiculata</i> , kleine dichte Kissen, hellgelb | 0,50 |
| „ <i>Arco Valleyi</i> , winzige Art, rosa | 1,— |
| „ <i>Borisii</i> , hellgelb | 0,50 |
| „ <i>Boydii</i> , hellgelb | 0,60 |
| „ <i>Burseriana</i> , weiß, sehr früh | 0,50 |
| „ „ <i>major</i> , etwas größere Art | 0,60 |
| „ <i>cochlearis</i> , weiß | 0,60 |
| „ <i>coriophylla</i> , weiß | 0,50 |
| „ <i>Elisabethae</i> , schwefelgelb | 0,50 |
| „ <i>Ferdinandi Coburgi</i> , graugrün, gelb | 0,60 |
| „ <i>Grisebachii</i> , rote nickende Blüten | 0,70 |
| „ <i>Haagii</i> , hellgelb | 0,50 |
| „ <i>Irvingii</i> , winzige Form mit rosa Blüten im März | 0,80 |
| „ <i>Kolbii</i> , kleine weiße | 0,50 |
| „ <i>Kotschyi</i> , zwergig, gelb | 0,50 |
| „ <i>marginata</i> , weiße Blüten | 0,50 |
| „ „ <i>Rocheliana</i> , dichte kleine Polster, weiß | 0,50 |
| „ <i>oppositifolia</i> , flache Rasen, rote Blüten im März-April | 0,50 |
| „ „ <i>alba</i> , weiß | 0,60 |
| „ „ <i>latina</i> | 0,80 |
| „ „ <i>superba</i> | 0,60 |


gut getrennt, auf einen besonderen Abschnitt des Alpinum

| | |
|---|-------|
| | 1 St. |
| Saxifraga Salomonii , zierliche weiße | 0,60 |
| „ sancta , dunkelgrüne harte Polster, gelb | 0,50 |
| „ Stribnyi , rote, nickende Blüten | 0,70 |
| Saxifraga verschiedene (Schatten liebende) in schönen dunkelgrünen Büschchen wachsend. | |
| „ cuneifolia | 0,40 |
| „ „ Bucklandii | 0,40 |
| „ „ spatulata | 0,40 |
| „ Geum | 0,40 |
| „ granulata fl. pl. , Knöllchen bildender, mit weißgefüllten Blüten im Mai | 0,40 |
| „ rotundifolia | 0,40 |
| „ umbrosa , weiß, im Mai-Juni, sehr reichblühend, eine der besten Arten für Einfassungen und zum Begrünen schattiger Plätze | 0,25 |
| „ „ aureo punctata , gelb gefleckte Blätter | 0,40 |
| „ Elliot's Var. , rosafarbige, hübsche Neuheit | 0,40 |
| Scabiosagraminifolia . ☉ Silbergraue Belaubung, blaue Blüten, Juli-August, 20 cm | 0,50 |
| „ silenifolia , desgl. selten | 0,50 |
| Schivereckia podolica . ☉ 10 cm. Polsterbildend, weiße Blüten im März ... | 0,40 |
| Scleranthus biflorus . Bildet dichte, leuchtend gelbgrüne, kleine Polster mit weißen Sternblüten | 0,60 |
| Scutellaria alpina . Helmer. ☉ Juni. Blaue kurze Blütenköpfe, 20 cm | 0,40 |
| „ amana , lila, 10 cm | 0,50 |
| „ orientalis , schwefelgelb, 15 cm, sehr anhaltender Flor | 0,40 |
| Sedum . Mauerpfeffer, Dickblatt, Sonnenmoos. ☉ B Juni-September. Moosähnlich wachsend, teils 10—20 cm hohe Büschchen bildend. Zählen zu den besten Steingartenpflanzen. In der Mehrzahl sonneliebend, gedeihen viele auch noch im Halbschatten und überstehen leicht anhaltende Dürreperioden. | |
| „ acre , gelb, dichte kleine Polster | 0,30 |
| „ album , weiß, rasenbildend, auch im Halbschatten zur Bodenbedeckung passend | 0,20 |
| „ „ micranthum , bildet feine niedrige Rasen, blüht weiß | 0,40 |
| „ „ murale , braunrote Blättchen, zartrosa Blüten | 0,30 |
| „ attissimum , silbrig bereift, gelb | 0,40 |
| „ anacampseros , eine besonders eigenartige Spezies für Mauern, purpur, Juli | 0,40 |
| „ asiaticum , gelb, 20 cm | 0,50 |
| „ boloniense (sexangulare) , rasenbildend, gelb | 0,25 |
| „ calabricum , ähnlich <i>S. spurium</i> , leuchtend rot | 0,30 |
| „ cyaneum , blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art | 0,40 |
| „ Douglasii , eigenartig, selten | 0,50 |
| „ dasyphyllum , winzige Zwergart, blauweiße dichte Polster | 0,30 |
| „ „ Sündermannii , mit bewimperten Blättchen | 0,40 |
| „ Ewersi , rosa, Juli | 0,30 |
| „ „ var. turkestanum , Juli-August | 0,40 |
| „ Forsterianum , blaugrün, gelbe Blüten | 0,40 |
| „ kamtschaticum , gelb, Juli | 0,30 |
| „ „ foliis variegatis , prächtig buntblättrig | 0,40 |
| „ laconicum , Polster bildend, weiße Blüten | 0,25 |
| „ lydium , rötliche kleine Polster | 0,25 |
| „ „ aureum , gelbe Polster | 0,40 |
| „ „ glaucum , blaugrün | 0,25 |
| „ Maximowiczii , gelbe Dolden, 40 cm | 0,40 |
| „ Middendorffianum , gelb, sehr zierlich | 0,30 |
| „ obtusifolium , Rasen von braunroten dicken Blättchen, gelbe Blüten | 0,30 |
| „ ochroleucum , gelb | 0,30 |
| „ pilosum , bildet kleine Rosetten und rosa Blüten | 0,40 |
| „ Praegerianum , seltene kleine Art, rosa | 0,50 |
| „ populifolium , hellrosa, strauchige Art, blüht im Sommer in weiß-rosafarbenen breiten Ständen | 0,40 |
| „ reflexum , blaugrüne Blättchen, gelbe Blüten, Juni-Juli | 0,30 |
| „ Selskianum , kugelige Büschchen, gelber Flor im Juli-August. 15 cm | 0,30 |

| | |
|--|--------------|
| Sedum Sieboldi , blaugrüne Blätter, rosa Blüten, September-Oktober, schöne Ampelpflanze | 1 St. M 0,40 |
| " " foliis variegatis , mit gelbbuntem Laub | 0,50 |
| " spathulatum purpureum , rotbraune dicke Blätter, gelbe Blüten im Juli ... | 0,40 |
| " spurium , rosa | 0,25 |
| " " album superblum , weiß, neu | 0,50 |
| " " Erdblut , rote Blätter und tiefroter Blüten, neu | 0,80 |
| " " splendens , rot | 0,30 |
| " splendidissimum , schön leuchtend rot, neu | 0,50 |
| " salmoneum , salmrosa, neu | 0,50 |

Die Sedum spurium eignen sich auch für halbschattige Lagen als Rasenersatz.

| | |
|--|--------|
| 10 Sedum-Sorten meiner Wahl | M 2,50 |
| 25 " " " " | M 7,50 |



Sempervivum arachnoideum

Sempervivum. Hauslaub, Dachwurz. ☉ Schöne abwechslungsreich gestaltete und getönte fleischige Blattrosetten. In Felsspalten, auf Mauern usw. bestens am Platz. Blüten rötlich, rosa, hellgelb im Juli-August.

| | |
|--|------|
| " anomalum , Zwergform | 0,30 |
| " arachnoideum , weißfilzig | 0,30 |
| " arenarium , zierliche Zwergform | 0,30 |
| " Borisii , neue, sehr besondere Rosettenform | 0,60 |
| " Boissieri | 0,40 |
| " calcareum | 0,40 |
| " californicum | 0,40 |
| " Doelleanum , Zwergform | 0,40 |
| " fimbriatum , Zwergform | 0,30 |
| " Funkii (dolomiticum) | 0,30 |
| " globuliferum | 0,30 |
| " Hausmanni | 0,30 |
| " hybridum Alpha , bräunliche Rosetten, weißbehaarte Mitte, neu | 0,40 |
| " " Beta , eigenartige Form, weiße Mitte, neu | 0,40 |

Hochgebirgspflanzen lieben Schotteruntergrund. Auch Schlacke ist dazu geeignet

| | |
|--|-------|
| Trachelium rumelicum. ☉ August. Frischgrüne Blattrosetten, blaue eigen- | 1 St. |
| artige Blüten. Seltene und schöne Pflanze. 10 cm | 0,70 |
| Tunica saxifraga fl. pl., Felsnelke mit dichtgefüllten rosa Blüten den ganzen | |
| Sommer hindurch | 0,60 |
| „ saxifraga alba plena, neue weiße | 0,70 |
| „ superba plena. | 0,60 |
| Trifolium repens var. quadrifolium atropurpureum. Vierblättriger Steinklee | |
| mit dunkelroten Blättern. Bildet Rasen | 0,40 |
| Umbilicus chrysanthus. ☉ Das asiatische Sempervivum, blüht gelblich | 0,40 |
| „ spec. Syrien. Rosetten blaugrün mit braunen Spitzen | 0,70 |
| „ spinosus, fleischige Rosetten von sehr eigenartiger und interessanter Form | 0,40 |
| Valeriana rotundifolia. Zwergbaldrian ☉ dichte Blätterrasen, rosa Blüten. 6 cm | 0,40 |
| Veronica Ehrenpreis ☉ Ausgezeichnete Steingartenpflanzen. | |
| „ Allionii, blaue Blüten, niedrige immergrüne Rasen | 0,40 |
| „ armena, tiefblaue Blüten schon im April | 0,50 |
| „ Balfoureaana, dunkelgrüne Blättchen, blau | 0,50 |
| „ buxifolia, dichte immergrüne Büschelchen mit tiefblauen Blütenrispen | 0,40 |
| „ cinerea, silbergraue Blätter, dunkelblaue Blüten | 0,50 |
| „ filiformis, dichte Rasen mit blauen Blüten bedeckt im April-Mai, immergrün, | |
| vorzüglicher Rasenersatz, auch im Schatten, wo Rasen nicht gedeiht. Ueber- | |
| zieht schnell große Flächen | 0,30 |
| „ latifolia Trehanae, Juni. Blätter goldgelb, Blüten dunkelblau. 15 cm | 0,50 |
| „ prostrata alba, reinweiß | 0,40 |
| „ „ pallida, bläulichweiß | 0,40 |
| „ „ coelestina, lichtblau | 0,40 |
| „ „ coerulea, leuchtendblau | 0,40 |
| „ repens, rasenbildend, hellblau. 1 cm | 0,30 |
| „ rupestris (alpina), dunkelblau, eine besonders prächtige Art. Juli-August .. | 0,30 |
| „ „ alba, reinweiße Varietät der vorigen | 0,40 |
| „ „ rosea, mit rosa Blüten | 0,40 |
| „ saxatilis, Mai, tiefblau. 5 cm | 0,40 |
| „ teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm ... | 0,40 |
| 10 schöne Sorten Veronica meiner Wahl | M 3,— |
| Vinca minor. Immergrün. ☉ Bekannte, schön blaublühende Frühlingsblume | |
| besonders zum Begrünen schattiger Plätze geeignet. 100 Stück M 20,— | 0,30 |
| „ minor flore albo, reinweiß | 0,40 |
| „ „ flore coeruleo pleno, blau gefüllt | 0,40 |
| „ „ flore rubro pleno, rot gefüllt | 0,40 |
| „ „ Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart | 0,70 |
| „ major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsige | 0,40 |
| „ „ foliis variegatis, prächtig buntblättrig | 0,40 |
| Viola odorata. ☉ Wohlriechende Veilchen | 0,25 |
| „ odorata alba grandiflora, weiß | 0,30 |
| „ „ Königin Charlotte, dunkelblau, blüht ab August zum zweiten Male bis | |
| zum Spätherbst | 0,30 |
| „ „ Rose Perle, dunkelrosa | 0,30 |
| „ „ sulphurea, schwefelgelb | 0,30 |
| „ „ fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch ... | 0,30 |
| „ „ fl. rubro pl., rot gefüllt | 0,40 |
| „ cornuta. Hornveilchen. ☉ Mai-August. 15 cm. | |
| „ „ G. Wermig, blaues schönes Hornveilchen | 0,30 |
| „ „ Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen | |
| großen Blüten | 0,30 |
| „ „ Lord Nelson, tief violett, sehr frühblühend, besonders schön | 0,40 |
| „ „ W. H. Woodgate, tiefviolett. Blütenform ähnlich V. corn. G. Wermig, in | |
| allen Teilen größer | 0,40 |
| „ cucullata grandiflora, Pfingstveilchen. Blaues, langstieliges. Mai-Juni | 0,30 |
| „ gracilis Juwel von Eisenach (Lindner). Eine Verbesserung der Viola gracilis | |
| in bezug auf Winterfestigkeit, auch sind die tiefblauen Blüten etwas größer | 0,40 |

Die meisten Steingarten-Stauden sind auch den Sommer hindurch verpflanzbar

| | |
|--|--------------------------|
| Waldsteinia geoides. ☉ ☽ März-April. Gelbe Blüten über lederartigen Blättern, sehr robust. 20 cm | 1 St. \mathcal{M} 0,30 |
| „ trifoliata , dreiteilige Blätter, gelb, sehr hübsche Art | 0,40 |
| Wulfenia carinthiaca ☽ Mai. Veronica ähnliche dunkelblaue Blütenrispen über immergrünen Blattrossetten. 20 cm | 0,50 |

Heide- u. Moorpflanzen ☉ ☽ B

Zumeist kleine holzartige, immergrüne Pflanzen. Als Ersatz für die nicht überall vorhandene Heide- oder Moorerde dient bestens Torf (Torfstreu), dem man zur Hälfte Sand oder kalkfreien Naturboden, keinen fetten Kulturboden, beimischt. Als Düngung halbverrottetes Baumlaub sowie Düngesalze, wenn die Pflanzen gut angewachsen sind. Ferner ist für einen guten Feuchtigkeitsgehalt zu sorgen.

| | |
|--|-------------------------|
| Andromeda floribunda , immergrünes Laub, weiße Blütenglöckchen im Mai | 1 St. \mathcal{M} 3,— |
| „ japonica , lange weiße Blütentrauben | 4,— |
| „ polifolia , schmale Belaubung, rosa | 2,— |
| Arctostaphylos nevadensis , rosa Glöckchen im April, niedrig, kriechend .. | 1,— |
| Azalea arborescens , große, hellrosa Blüten | 3,— bis 4,— |
| „ lutea , schwefelgelb | 4,— |
| „ Arendsii , neue Hybride mit karminroten Blüten. Wächst wie <i>A. indica</i> .. | 2,— bis 4,— |
| „ Hatsugirii , purpurrosa | 3,— |
| „ Vaseyi , rosa | 3,— |
| „ mollis . Orange, gelbe, lachsrosa und andere leuchtende Färbungen. Völlig winterharte Art, einer der schönsten Blütensträucher. | |

Je nach Stärke \mathcal{M} 3,— bis 6,—

| | |
|---|------|
| „ Koster's Brillant Red . Leuchtend rot | 3,50 |
| Bruckenthalia spiculiflora , Karpathen-Heide, rosa | 0,60 |

Calluna. Echte Heide.

| | |
|--|--------------|
| „ vulgaris Alporti , dunkelrot | 0,60 |
| „ cuprea , bräunliche Blätter | 0,60 |
| „ flore pleno , dicht gefüllt | 0,60 |
| „ fl. pl. , H. G. Beale und Camla var., siehe Neuheiten, jede Sorte | 0,80 |
| „ Johnsons Var. Okt.-Dez. blühend | 1,50 |
| „ minima , dichte kleine Kugelpolster | 0,50 |
| „ Reginae , reinweiß | 0,60 |
| „ tenuis , dunkelrot, niedrig | 0,60 |
| Cassiope tetragona , eigenartig, wachsweiße Blütenglöckchen | 0,60 bis 1,— |
| Daboecia polifolia , rote Blütenglöckchen | 0,60 |
| „ polifolia alba , großblumige, weiße | 0,60 |

Erica carnea. Alpen- oder Schneeheide. *E. carnea* und ihre Varietäten blühen sogleich nach der Schneeschmelze, oft schon vom Februar ab bis Mai und bilden dichte, immergrüne Büschchen von 20—30 cm Höhe. Wachsen in jeder Bodenart, auch im Kalkboden. Schönster Steingartenschmuck des zeitigen Frühjahrs.

| | |
|--|-----------------------------------|
| „ carnea alba , reinweiß | 0,60 |
| „ compacta (Lindner). Dichter Wuchs, rosa | 0,50 |
| „ mediterranea hybrida . Rosa, etwas später als vorstehende | 0,50 |
| „ erecta . Lange rote Blütenrispen, die beste Art zum Blumenschnitt | 0,50 |
| „ Vivelli . Braunrotes Laub, dunkelrote Blüten | 0,60 |
| „ Winter Beauty , rosa, sehr früh | 0,60 |
| „ Tetralix , rosa Blütenglöckchen, Sumpfheide | 0,60 |
| „ alba , weiß, sehr hübsch | 0,60 |
| „ vagans , rosa Sommerheide | 0,50 |
| „ alba , weiße | 0,60 |
| „ D. F. Maxwell , leuchtend lachskarmin | Drei prächtige Neu-einführungen { |
| „ Lyonesse , neue großblumige, weiße .. | |
| „ St. Keverne , lachsrosa | |
| „ Watsoni , dunkelrosa Glöckchen | |

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

| | | |
|---|-------|--|
| | 1 St. | |
| | M | |
| Empetrum nigrum , Brockenmyrte, kriechender Wuchs | 0,80 | |
| Gaultheria procumbens , harte, rötliche schöne Belaubung, rote Beeren | 1,— | |
| Kalmia angustifolia , rote Blütenbüschel | 2,50 | |
| „ latifolia , mit breiten Blättern, wie Rhododendron, rosa Blüten | 3,— | |
| Ledum palustre . Der Porst, aromatische Blätter, weiße Blüten | 1,50 | |
| Leiophyllum buxifolium . Bildet kleine zierliche Erica ähnliche Büschelchen, rosa Blüten | 1,50 | |
| Pernetia mucronata , Moormyrte, weiße und rotfrüchtige, jede | 1,50 | |
| Rhododendron hybridum . Winterharte, großblumige in schönen Sorten. Je nach Stärke M 4,— bis 10,— | | |
| „ in Zwergarten für Steingärten: | | |
| „ calostrotum , niedriger Strauch mit großen dunkelrosa Blüten | 2,50 | |
| „ chryseum , leuchtend gelb | 3,50 | |
| „ ferrugineum , purpurrote, echte Alpenrose, kleinblumig | 2,50 | |
| „ haematodes , karmesinrote Dolden | 4,— | |
| „ hirsutum , karminrote, echte Alpenrose, kleinblumig | 2,50 | |
| „ impeditum . Zwergart mit veichenblauen Blüten | 2,50 | |
| „ kamtschaticum . Zwergart mit dunkelroten Blüten | 2,— | |
| „ keleticum , violettrot | 2,50 | |
| „ verschiedene japanische Arten , von niedrigem, buschigem Wuchs M 3,— bis 4,— | | |
| Vaccinium corymbosum , nordamerikanische hohe Heidelbeere | 2,— | |
| „ macrocarpum , amerikanische großfrüchtige Moosbeere, kriechend | 0,50 | |

Einige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung

| | | |
|--|----------|--|
| | 1 St. | |
| | M | |
| Acer palmatum . Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten | 3—6 | |
| Aktinidia Kolomikta . Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch | 2,50 | |
| Berberis buxifolia nana , kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm | 0,60 | |
| „ candidula , niedrige kleine immergrüne dichte Büsche, schon im April reich gelb blühend, langsam wachsend | 2,50 | |
| „ Thunbergii atropurpurea , braunrote Blätter, sehr schön | 1,— | |
| Betula nana , nordische Zwergbirke | 1,— | |
| Buddleia variabilis magnifica . Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen im August-Oktober, 150 cm | 0,80 | |
| „ alternifolia , blaue Blütenrispen im Mai-Juni, 150 cm | 0,80 | |
| Buxus arborescens myrtifolia , zierlicher schmalblättriger Buchsbaum von schönem pyramidalem niedrigem Wuchs | 2—3 | |
| „ arborescens nanus , blaugrüne Blättchen, ganz flacher Wuchs | 2—3 | |
| Calycanthus floridus . Gewürzstrauch, braunrote Blüten im Juni, 120 cm ... | 1,50 | |
| Chamaecyparis obtusa nana . Zierlicher Zwerglebensbaum | 1,50—5,— | |
| Cotoneaster . Felsenmispel. Kleine, meist immergrüne Sträucher. Blüten weiß, rote zierende Früchte im Herbst und Winter. | | |
| „ adpressa , zierliche Büschchen | 0,80 | |
| „ Dammeri , niederliegende Zweige, immergrün | 1,— | |
| „ horizontalis , besonders schön, rote Beeren | 0,80 | |
| „ „ fructu sanguinea , leuchtend rote Beeren | 1,— | |
| „ microphylla , kleinblättrig | 0,60 | |
| „ pyrenaica , kriechend, dicht aufliegend | 0,80 | |
| Cydonia Maulei , zinnoberrot blühende Zwerg-Quitte, wohlriechende große gelbe Früchte im Herbst | 0,60 | |

Einige Zwergsträucher und niedrige Koniferen dürfen dem Steingarten nicht fehlen

| | |
|---|-----------|
| | 1 St. |
| | <i>M.</i> |
| Cytisus Andreanus , rot mit gelb | 1,50 |
| „ Ardoinii , Zwerg-Goldregen | 1,50 |
| „ decumbens . Dem Boden dicht aufliegende Zweige, goldgelb | 1,— |
| „ hybr. Berggold . Leuchtend goldgelb, nicht höher als 50 cm wachsend, sehr winterhart | 1,20 |
| „ „ Dallimorei , rote Blüten | 2,— |
| „ praecox (Genista) , hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung | 1,20 |
| „ purpureus incarnatus , rosa Blüten im Mai-Juni | 0,60 |
| Daphne cneorum . Rosmarinseidelbast. Kleiner Strauch mit rosa Dolden im Frühjahr | 2,— |
| „ Mezereum . Seidelbast, wohlriechende rote Blüten im März-April | 2,— |
| „ „ album , weißblühende | 2,50 |
| Decumaria barbata . Sternhortensie. Fast immergrün, etwas kletternd, weiße doldenförmige, wohlriechende Blüten | 1,— |
| Deutzia gracilis , Maiblumen-Deutzie. reizender kleiner Frühlingsstrauch | 0,50 |



Deutzia gracilis



Weigelia hybr. praecox

| | |
|--|------|
| Evonymus kewensis , sehr kleine Art, welche wie Efeu Steine überspinnt .. | 0,50 |
| „ radicans fol. var. , buntblättrig, mit ausdauernden, schön gerandeten Blättern. Klettert wie Efeu und ist auch als Einfassung beliebt | 0,40 |
| „ „ nanus , lanzettförmige, immergrüne Blättchen, rote Früchte | 0,50 |
| „ vegeta . Immergrüner Strauch | 1,— |
| Genista pilosa , dichte kugelige Büschchen, leuchtend gelb, für Steingarten .. | 0,80 |
| Hamamelis japonica | 3,— |
| „ mollis | 3,— |
| Zwei interessante und schöne, im Winter blühende chinesische Sträucher mit Haselnuß ähnlicher Belaubung, langsamer Wuchs. | |
| Hedera conglomerata . Japanischer Zwerg-Efeu mit kleinen dichtstehenden Blättern | 0,60 |
| „ helix minima , sehr hübsche Zwergform, Wuchs ähnlich vorstehender | 0,80 |

Für große Steingärten sind gut gewählte mittelhohe Stauden und einige

| | 1 St. M |
|--|-------------|
| Hydrangea. Wasserstrauch. | |
| „ <i>arborescens grandiflora</i> . Weiße, große flache Blütenbälle im Juni-August | 0,70 |
| „ <i>paniculata grandiflora</i> . Große Blütenballen, weiß, später rötlich | 0,50—0,70 |
| Jasminum nudiflorum , gelbe Blüten, oft schon im März | 1,20 |
| Juniperus chinensis Pfitzeriana , überhängender Wuchs | 3—6,— |
| „ <i>communis hibernica</i> , Säulen-Wacholder | 3—6,— |
| „ <i>compressa</i> . Zwergform, kleine Säulen bildend | 3,— |
| „ <i>prostrata (nana)</i> . Auf dem Boden liegende blaugrüne Zweige | 2,50 |
| „ <i>tamariscifolia</i> , niedrig, breitwüchsig | 3,— |
| Kolkwitzia amabilis , Schönheitsstrauch, rosa Blüten im Frühling | 0,80—1,50 |
| Lonicera nitida , myrtenähnliche immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen, bildet schöne kleine Büsche, Bedeckung im Winter | 0,60 |
| „ <i>pilcata</i> , der vorigen ähnlich, Blätter etwas größer und hellgrün | 0,60 |
| Mahonia aquifolium . Bekannter schöner immergrüner Strauch mit gelben Blütenbüscheln im April | 0,50—1,— |
| Picea excelsa Gregoryana . Zierlichste Zwergform, bildet runde, kleine, ganz dichte Büschelchen | 2,— bis 3,— |
| Pinus montana . Niedrige Berg-Kiefer, nach Größe | 1,— bis 3,— |
| „ <i>pumilio</i> , sehr niedrige, buschartige | 2,— bis 3,— |
| Potentilla Farreri , gelbe Blüten, den ganzen Sommer hindurch. Hübsche Belaubung | 0,80 |
| „ <i>hybr. sulphurea</i> , hellgelb, äußerst anhaltend blühend | 0,80 |
| „ <i>mandshurica</i> , zierlicher Strauch mit weißen Blüten, den Sommer hindurch, 50 cm | 0,60 |
| „ <i>prostrata</i> . Zierliche Zwergform | 0,80 |
| Rosa Rouletii , Zwergsträuchlein mit winzigen rosa gefüllten Blüten | 0,70 |
| „ <i>Lawrenciana</i> . Zierliches Zwerggröschchen | 1,20 |
| Sarcococca humilis . Immergrüne, lederartige schöne Blätter. Rosa Blüten in den Blattachseln im Frühjahr, wohlriechend | 1,20 |
| Spiraea bullata (crispifolia) . Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkelgrünen, etwas krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten im Sommer | 0,60 |
| „ <i>Bumalda A. Waterer</i> , dichte niedrige Büsche, dunkelkarmesinrote Blüten, sehr reich und anhaltend blühend | 0,50 |
| Thujopsis dolabrata , besonders eigenartige und schöne Konifere von buschigem niedrigem Wuchs | 2,— bis 5,— |
| Thuja-Arten in schönen Zwergformen | 2,— bis 4,— |
| Weigelia hybrida Eva Rathke , tiefrote Blüten. Einer der schönsten reichblühendsten Sträucher, langsam wachsend | 1,20 |
| „ <i>hybrida praecox</i> , blüht mit rosa Blüten sehr reich vor allen anderen Sorten | 1,20 |

Küchen- und Heilkräuter

ausdauernde

| | 1 St. M |
|---|----------------------|
| Alant (<i>Inula helenium</i>) | 0,40 |
| Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>) | 0,30 |
| Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>) | 0,30 |
| Estragon (<i>Artemisia dracunculus</i>) | 0,40 |
| Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) | 0,40 |
| Lavendel (<i>Lavandula vera</i>) | 0,40 |
| Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>) | 0,50 |
| Melisse, Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>) | 0,40 |
| Pimpinell (<i>Poterium Sanguisorba</i>) | 0,30 |
| Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>), beste aromatische Art | 100 Keime M 4,— 0,25 |
| Raute (<i>Ruta graveolens</i>) | 0,50 |
| Rhabarber , beste Speisesorten | 0,60 |
| Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) | 0,40 |

passende Sträucher bestens geeignet, das Gesamtbild zu verschönern

| | |
|---|----------------|
| Küchenkräuter (Fortsetzung) | 1 St. |
| Schnittlauch (<i>Allium schoenoprasum</i>) | <i>M.</i> 0,25 |
| Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) | 0,25 |
| Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>) | 0,25 |
| Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) | 0,30 |
| Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>) | 0,40 |
| Winterbohnenkraut (<i>Satureja montana</i>) | 0,40 |
| Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>) | 0,30 |
| Monatserdbeeren , immertragende, beste Sorten ohne Ausläufer 100 St. | <i>M.</i> 3—5 |

Einige nicht winterharte Knollen- und Zwiebelgewächse, welche sich leicht im Keller durchwintern lassen und ohne jede Vorkultur im April-Mai wieder in den Garten gepflanzt werden.

Dahlien in einem feinen Sortiment ausgesucht schöner großblumiger Varietäten.

1 St. *M.* 0,50, 10 St. in 10 gut versch. Sorten *M.* 4,—, 20 St. in 20 Sorten *M.* 8,—

Mignon-Dahlien bilden ca. 50 cm hohe, runde, kompakte Büsche und blühen mit einf., lebhaft gefärbten schönen Blüten, 1 St. *M.* 0,50, 5 St. in 5 versch. Farben *M.* 2,—

Pompon- oder Liliput-Dahlien, ballförmige kleine zierliche Blüten, 1 St. *M.* 0,50, 10 Sorten *M.* 4,—

Gladiolen, großblumige, Prachtsorten 10 St. *M.* 2,50

„ großblumige, Mischung 10 St. *M.* 1,50, 100 St. *M.* 12,—

Montbretia, beste Varietäten, orangerote, scharlachrote und gelbe Blüten in zierlichen Rispen, ca. 50 cm hoch 10 St. *M.* 1,50, 100 St. *M.* 12,—


Hyacinthus candicans, Kap-Hyazinthe, weiße Blütenglocken auf meterhohen Stielen 10 St. *M.* 3,50

Arum cornutum, braunrote Calla-Blüten, sehr dekorative große Blätter, für halbschattigen feuchten Standort 1 St. *M.* 0,60

Oxalis esculenta, als „Glücksklee“ bekannt. Niedrige Pflanze mit roten Blüten und schön gezeichneten Blättern 10 St. *M.* 0,50, 100 St. *M.* 4,—



Dahlie Meisterstück



Gladiolen

Inhalts-Verzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Neuheiten | 3 |
| Mittelhohe und hohe Staudenarten | 8 |
| Mittelhohe und hohe Staudenarten, Sortimente meiner Wahl | 41 |
| Ziergräser | 42 |
| Wasserpflanzen | 42—43 |
| Schling- und Kletterpflanzen | 44 |
| Farne | 45 |
| Alpenpflanzen und Steingartenstauden | 46 |
| Alpenpflanzen und Steingartenstauden, Sortimente meiner Wahl | 46 |
| Heide- und Moorpflanzen | 68 |
| Zwerggehölze | 69 |
| Küchen- und Heilkräuter | 71 |
| Nicht winterharte Knollen und Zwiebelgewächse | 72 |



Leucanthemum maximum Esther Read

Die erste vollständig gefüllt blühende weiße Margaretenblume.
Blüht vom Juni-Oktober fast ununterbrochen.

Eine prachtvolle Schnittblume.

Siehe Seite 6

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Hochschule Weihenstephan

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.